



### **Задание #1**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите клинические проявления термических ожогов 1 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения
- 2) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри
- 3) кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения
- 4) гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет

### **Задание #2**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите клинические проявления термических ожогов 2 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри
- 2) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей
- 3) кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри
- 4) имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом

### **Задание #3**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Определите степень термического ожога, если на обожженном участке на фоне гиперемии кожи определяются мутные геморрагические пузыри, обрывки вскрывшихся пузырей, струпы, пострадавший жалуется на боль

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 2 степень
- 2) 3 степень
- 3) 4 степень
- 4) 3-4 степень

### **Задание #4**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите клинические проявления термических ожогов 4 степени



*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные подкожные вены, сильная боль
- 2) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная
- 3) кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в пораженном участке нет
- 4) беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль умеренная

### **Задание #5**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Повязки, применяющиеся на доврачебном этапе при ожогах 2 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) спирт-фурацилиновые
- 2) сухие асептические
- 3) мазевые
- 4) пропитанные вазелиновым маслом

### **Задание #6**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Первая помощь при термических ожогах лица 2 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, сухая асептическая повязка
- 2) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, повязка с противоожоговыми аэрозолями
- 3) обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение без повязок
- 4) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, влажные повязки (стерильный физиологический раствор)

### **Задание #7**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при термических ожогах 3-4 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание, сухие асептические повязки на обожженные участки, транспортировка в лечебное учреждение



- 2) обезболивание, повязки с противоожоговыми аэрозолями, транспортировка в лечебное учреждение
- 3) обезболивание, холодные влажные повязки, транспортировка в лечебное учреждение
- 4) обезболивание, мазевые повязки, транспортировка в лечебное учреждение

### **Задание #8**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Методика обработки химического ожога на доврачебном этапе

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) промывание обожженного участка холодной водой в течении 15-20 минут, обработка нейтрализующим раствором, сухие асептические повязки
- 2) промывание обожженного участка холодной водой в течении часа, сухие асептические повязки
- 3) промывание обожженного участка холодной водой, повязки с противоожоговыми аэрозолями
- 4) водой не промывать, обработать обожженный участок вазелиновым маслом, сухие асептические повязки

### **Задание #9**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При обработке химического ожога, полученного в результате контакта кожи с окисью кальция необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) промыть холодной водой, обработать слабым нейтрализующим раствором, отправить в лечебное учреждение
- 2) механически удалить частицы окиси кальция, промыть холодной водой, наложить сухие асептические повязки, отправить в лечебное учреждение
- 3) механически удалить частицы окиси кальция, наложить сухие асептические повязки, отправить в лечебное учреждение
- 4) механически удалить частицы окиси кальция, наложить повязки с противоожоговыми аэрозолями, отправить в лечебное учреждение

### **Задание #10**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_Мероприятия неотложной доврачебной помощи при химическом ожоге 3-4 степени включают в себя

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) промывание обожженного участка под струей проточной холодной воды



- 2) промывание слабыми нейтрализующими средствами
- 3) сухие асептические повязки
- 4) повязки с анестетиками

### **Задание #11**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При определении площади поражения по правилу «девятки» передняя поверхность туловища составляет

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1%
- 2) 9%
- 3) 18%
- 4) 27%

### **Задание #12**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1%
- 2) 2%
- 3) 9%
- 4) 18%

### **Задание #13**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Выделите группы ожогов, при которых пострадавшие подлежат обязательной госпитализации

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) ожоги головы и шеи, начиная со 2 степени
- 2) химические ожоги любой степени
- 3) ожоги ладони и подошвенной поверхности стопы, начиная со 2 степени
- 4) ожоги тыльной поверхности кисти и стопы, начиная со 2 степени

### **Задание #14**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при попадании в глаз химических веществ (слабого раствора уксусной кислоты)



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) промывание холодной проточной водой, наложение сухой асептической повязки, консультация окулиста
- 2) промывание проточной холодной водой, затем слабым нейтрализующим раствором (содой), консультация окулиста
- 3) промывание слабым нейтрализующим (содовым) раствором, за веко заложить глазную гидрокортизоновую мазь, консультация окулиста
- 4) промывание не проводить, наложение сухой асептической повязки, консультация окулиста

### **Задание #15**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Определите площадь поражения, если у пострадавшего имеется ожог лица, передней поверхности шеи и груди 1-2 степени

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 27%
- 2) 22%
- 3) 18%
- 4) 13%

### **Задание #16**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При ожогах 2-4 степени необходимо проводить

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) профилактику столбняка
- 2) антирабические прививки
- 3) профилактику столбняка + антирабические прививки
- 4) при воздействии высоких температур прививки проводить не надо

### **Задание #17**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 1 степени

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) нестойкий кратковременный спазм
- 2) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся спазмом
- 3) стойкий длительный спазм
- 4) стойкое длительное расширение сосудов



### **Задание #18**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 2 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) спазм, сменяющийся стойким расширением сосудов
- 2) кратковременный спазм, нестойкое расширение сосудов, вторичный спазм
- 3) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся стойким спазмом
- 4) может возникать или спазм сосудов, или расширение сосудов

### **Задание #19**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Механизмы патологии, возникающей в кровеносных сосудах при отморожениях 3-4 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) спазм, замедление кровотока, стаз, тромбоз магистральных сосудов
- 2) расширение сосудов, особенно на периферии
- 3) стойкий спазм, тромбоз отдельных подкожных ветвей, замедление кровотока в подкожных сосудах при ускорении кровотока в магистральных сосудах
- 4) ускорение кровотока на периферии, тромбоз магистральных сосудов

### **Задание #20**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Укажите клинические проявления отморожения 1 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) бледность кожи с последующим ее покраснением, пораженный участок холодный на ощупь
- 2) бледность или «мраморность» кожи, пораженный участок холодный на ощупь
- 3) легкая гиперемия кожи, пораженный участок холодный на ощупь
- 4) бледность или «мраморность» кожи, температура кожи на ощупь не изменяется

### **Задание #21**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При отморожениях 2 степени отмечается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, гиперестезии
- 2) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, снижение чувствительности
- 3) бледная окраска кожи, появление геморрагических пузырей, снижение



чувствительности

4) на фоне кожи обычной окраски имеется струп, снижение чувствительности

### **Задание #22**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отморожениях 3 степени отмечается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) багрово-синюшная кожа, резко выраженный отек, прозрачные пузыри, обрывки самопроизвольно вскрывшихся пузырей
- 2) сине-багровая кожа, выраженный отек, геморрагические пузыри, обрывки самопроизвольно вскрывшихся пузырей
- 3) сине-багровая кожа, выраженный отек, струпы, обрывки самопроизвольно вскрывшихся пузырей
- 4) на фоне бледной кожи геморрагические пузыри, резкая боль

### **Задание #23**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клинические проявления отморожения 4 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) кожа темная, мумификация отмороженного участка, чувствительности нет
- 2) кожа темная, мумификация отмороженного участка, сильные боли
- 3) кожа темная, просвечивают тромбированные сосуды, темно-коричневый струп, боль
- 4) кожа гиперемирована, уплотнена, беловатый струп, боль

### **Задание #24**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Неотложная помощь на время транспортировки пострадавших при отморожениях 1 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) растирание отмороженного участка с чистым снегом, обильное горячее питье
- 2) растирание отмороженного участка чистым снегом или подручными средствами с последующим наложением термоизолирующих повязок, обильное горячее питье
- 3) наложение термоизолирующих повязок, обильное горячее питье
- 4) наложение термоизолирующих повязок, алкоголь, как согревающее средство

### **Задание #25**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Неотложная помощь, которая может быть



оказана пострадавшему с отморожением 1 степени на дому

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) согревание в теплой (36-38 градусов) воде, массаж отмороженного участка с мылом, обработка 70% спиртом, сухие утепляющие повязки
- 2) согревание в теплой (36-38 градусов) воде, сильное растирание отмороженного участка (можно мочалкой с мылом), обработка 70% спиртом, мазевые повязки
- 3) согревание в горячей воде, массаж отмороженного участка с мылом, обработка 70% спиртом, мазевые повязки
- 4) обработка отмороженного участка 70% спиртом, массаж, сухие утепляющие повязки

### **Задание #26**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Неотложная помощь при отморожениях 2 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) термоизолирующие повязки, обильное горячее питье
- 2) сухие асептические повязки, при необходимости утеплить сверху ватой, обильное горячее питье
- 3) обработка пораженного участка растворами антисептиков, сухая асептическая повязка, при необходимости утеплить сверху ватой, обильное горячее питье
- 4) обработка пораженного участка 70% спиртом, мазевые повязки, обильное горячее питье

### **Задание #27**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Принципы оказания неотложной доврачебной помощи при отморожениях 3-4 степени

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание, сухие асептические повязки, при необходимости повязку сверху утеплить, горячее питье, транспортировка пострадавшего домой или в лечебное учреждение
- 2) сухие асептические повязки, при необходимости повязку сверху утеплить, горячее питье, госпитализация пострадавшего
- 3) обезболивание, полуспиртовые повязки, при необходимости повязку сверху утеплить, горячее питье, госпитализация
- 4) полуспиртовые повязки или повязки с растворами антисептиков, при необходимости повязку сверху утеплить, горячее питье, госпитализация

### **Задание #28**





*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отморожениях, начиная со второй степени, пострадавшим

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) проводится профилактика столбняка
- 2) проводится профилактика столбняка и антирабические прививки
- 3) проводятся антирабические прививки
- 4) профилактика столбняка не проводится, т.к. при воздействии низких температур возбудитель погибает

### **Задание #29**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Перечислите факторы поражения при электротравме

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) характеристики тока (постоянный или переменный, напряжение)
- 2) время воздействия тока на организм человека
- 3) состояние окружающей среды (повышенная влажность)
- 4) состояние окружающей среды (повышенная или пониженная температура воздуха)

### **Задание #30**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Укажите признаки электроожога

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) струпы в зоне поражения
- 2) гиперемии вокруг струпа нет
- 3) боль умеренная или отсутствует
- 4) боль резкая нестерпимая

### **Задание #31**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите признаки «знаков» («меток») тока

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) округлой формы желтовато-серые пятна, гиперемия вокруг пятна, повышенная кожная чувствительность в пятне
- 2) округлой формы желтовато-серые пятна, гиперемии вокруг пятна нет, снижение кожной чувствительности в пятне
- 3) на фоне темной «пергаментной» кожи округлой формы желтовато-серые пятна, резкая боль



4) на фоне бледной «мраморной» кожи округлой формы желтовато-серые пятна, снижение кожной чувствительности

### **Задание #32**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Мероприятия неотложной доврачебной помощи при легких поражениях электротоком

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сухие асептические повязки местно, седативные средства, госпитализация пострадавших в терапевтическое или кардиологическое отделение
- 2) сухие асептические повязки местно, седативные средства, госпитализация в хирургическое или ожоговое отделение
- 3) сухие асептические повязки местно, седативные средства, отправить к хирургу в поликлинику
- 4) мазевые повязки местно, седативные средства, госпитализация в хирургическое или ожоговое отделение

### **Задание #33**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Примерное расстояние, на котором представляют опасность провода высоковольтной сети, лежащие на земле

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 8 метров или 10 шагов
- 2) 10 метров или 8 шагов
- 3) 18 метров или 20 шагов
- 4) на расстоянии шага взрослого человека

### **Задание #34**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При тяжелой электротравме у пострадавшего может наступить апноэ в результате:

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) полного расслабления дыхательной мускулатуры при длительном контакте с источником тока
- 2) поражения межреберных мышц при прохождении петли тока через грудную клетку
- 3) тетанического спазма дыхательной мускулатуры при длительном контакте с источником тока
- 4) поражения легких при прохождении петли тока через грудную клетку



**Задание #35**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Утопление - это один из видов

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) острой дыхательной недостаточности
- 2) острой сердечно-сосудистой недостаточности
- 3) хронической дыхательной недостаточности
- 4) нарушения деятельности центральной нервной системы

**Задание #36**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Различают следующие типы утопления

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) синкопальное
- 2) постепенное
- 3) истинное
- 4) асфиксическое

**Задание #37**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Механизм поражения легких при истинном утоплении складывается из

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) непровольных вдохов под водой и аспирации воды в легкие
- 2) остановки дыхания при падении пострадавшего в воду
- 3) возникновения рвоты и аспирации рвотных масс в легкие
- 4) рефлекторной остановки дыхания в результате раздражения каротидных синусов

**Задание #38**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Клиническая картина, возникающая при истинном утоплении

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) пострадавшие бледные, дыхание и пульс не определяются
- 2) набухание шейных вен, выделение из верхних дыхательных путей розовой пены
- 3) выраженный цианоз кожи и слизистых, дыхание и пульс не определяются
- 4) набухание шейных вен, выделение из верхних дыхательных путей беловатой пены

**Задание #39**

Вопрос:



Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Белый или серый цвет пены, выделяющейся из верхних дыхательных путей при асфиксическом утоплении, обусловлен

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) диффузией в альвеолы белков и воды из кровеносного русла
- 2) угнетением центральной нервной системы, в результате чего смыкается голосовая щель, и вода в легкие практически не поступает
- 3) раскоординацией дыхания в процессе утопления: пострадавший пытается дышать как над поверхностью воды, так и в толще воды
- 4) диффузией в альвеолы крови

#### **Задание #40**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При наличии каких причин может отмечаться синкопальное утопление?

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) психоэмоциональные нарушения, стрессы
- 2) опьянение
- 3) внезапное падение в холодную воду
- 4) плохой навык плавания

#### **Задание #41**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите клинические признаки синкопального утопления

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) пострадавший резко (мертвенно) бледен
- 2) кожные покровы резко цианотичны
- 3) набухание шейных вен и вен плечевого пояса
- 4) пена из верхних дыхательных путей не выделяется, тризм

#### **Задание #42**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите, в каком положении госпитализируют пострадавших при успешной реанимации после утопления

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) лежа на боку с опущенным подголовником носилок
- 2) лежа на боку с приподнятым подголовником носилок
- 3) лежа на спине на жестких (щитовых) носилках
- 4) положение пострадавшего на носилках не имеет значения



**Задание #43**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Классификация ран по характеру повреждения

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) колотые, резаные
- 2) рваные, рвано-ушибленные, скальпированные
- 3) операционные, случайные (травматические)
- 4) огнестрельные

**Задание #44**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Более частое развитие гнойных процессов в колотых ранах объясняется малым входным отверстием и

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) извитым раневым каналом
- 2) инородными телами в ране
- 3) линейной формой раневого канала
- 4) возможными некрозами кожных лоскутов

**Задание #45**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Следующие характеристики: полное отделение кожи и подкожной клетчатки от подлежащих тканей, дефекты кожи, некрозы кожных лоскутов, относятся к ранам

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рвано-ушибленным
- 2) скальпированным
- 3) огнестрельным
- 4) укушенным

**Задание #46**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Течение каких ран наиболее часто осложняется развитием острой инфекции из-за массовой инфицированности вирулентной флорой?

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) колотых
- 2) рвано-ушибленных
- 3) огнестрельных
- 4) укушенных



**Задание #47**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Раны, наиболее благоприятные для заживления

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) резаные
- 2) поверхностные скальпированные
- 3) укушенные (неглубокие)
- 4) колотые

**Задание #48**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При обработке ран на доврачебном этапе необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) тщательно промыть раневую поверхность растворами антисептиков с помощью пульверизатора или тампона
- 2) обработать только кожу вокруг раны растворами антисептиков
- 3) обработать края раны растворами антисептиков, ввести в рану турунды с растворами антисептиков
- 4) промыть раневую поверхность водой с мылом

**Задание #49**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите Вашу тактику, если из раны выстоит ранящий предмет

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) удаление ранящего предмета из раны
- 2) обработка краев раны растворами антисептиков, наложение сухой асептической повязки
- 3) обработка краев раны растворами антисептиков без удаления ранящего предмета
- 4) фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической повязки

**Задание #50**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите Вашу тактику при проникающем ранении передней брюшной стенки в случае выпадения в рану частей сальника

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболить, вправить части сальника в брюшную полость, асептическая повязка



- 2) обезболить, выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором, сухими повязками, фиксировать к краям раны
- 3) выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором, сухими повязками, фиксировать к краям раны, обезболивание не проводить, т.к. имеется патология органов брюшной полости
- 4) обезболить, выпавшие части сальника закрыть повязками с физиологическим раствором

### **Задание #51**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Повязки, которые необходимо накладывать при ранениях вен шеи или при ранениях грудной клетки

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) термоизолирующие
- 2) сухие асептические
- 3) окклюзионные
- 4) повязки не накладывать, рану тампонировать

### **Задание #52**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Наиболее грозное осложнение, которое может возникать при ранении вен шеи

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) воздушная эмболия
- 2) тромбоэмболия
- 3) флебит
- 4) тромбоз

### **Задание #53**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Причины поступления воздуха в рану при проникающем ранении грудной клетки

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выход воздуха в рану из поврежденного легкого
- 2) создание в плевральной полости на вдохе отрицательного (по отношению к атмосферному) давления
- 3) создание в плевральной полости на вдохе положительного (по отношению к атмосферному) давления
- 4) зияние раны грудной клетки



**Задание #54**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Профилактика столбняка проводится

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) при любых ранениях
- 2) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт с почвой
- 3) только при укушенных ранах
- 4) только при огнестрельных ранах

**Задание #55**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Антирабические прививки проводятся

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) при любых ранах
- 2) только при укушенных ранах
- 3) при рвано-ушибленных и укушенных ранах
- 4) при укушенных и огнестрельных ранах

**Задание #56**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_На доврачебном этапе на рану накладывают

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сухие асептические повязки
- 2) повязки с растворами антисептиков
- 3) полуспиртовые повязки
- 4) повязки, смоченные физиологическим раствором

**Задание #57**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_По анатомической классификации различают следующие виды кровотечений

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) артериальные, венозные
- 2) капиллярные, паренхиматозные
- 3) легочные, желудочные
- 4) носовые





**Задание #58**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите общие признаки кровопотери

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слабость, бледность, тахикардия, снижение АД
- 2) слабость, бледность, брадикардия, снижение АД
- 3) потеря сознания, тахикардия, снижение АД
- 4) потеря сознания, брадикардия, снижение АД

**Задание #59**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Наиболее часто применяемый способ остановки венозного кровотечения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) пальцевое прижатие сосуда
- 2) венозный жгут
- 3) наложение тугий давящей повязки
- 4) наложение окклюзионной повязки

**Задание #60**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При венозном кровотечении из раны в области крупного сустава необходимо

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) максимально согнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
- 2) максимально разогнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
- 3) придать конечности функциональное положение в этом суставе и зафиксировать в таком положении
- 4) оставить конечность в том положении, в котором она находится, рану закрыть повязкой

**Задание #61**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При ранении вен шеи необходимо

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) наложить тугую давящую повязку
- 2) применить пальцевое прижатие сосуда
- 3) наложить тугую давящую повязку с противоупором со здоровой стороны



4) затампонировать рану подручными средствами

**Задание #62**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Для остановки артериального кровотечения жгут можно наложить на следующие части тела

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) плечо
- 2) предплечье
- 3) бедро
- 4) голень

**Задание #63**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ По отношению к ране артериальный жгут накладывают

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выше раны
- 2) ниже раны
- 3) уровень наложения не имеет значения
- 4) можно наложить непосредственно на рану поверх повязки

**Задание #64**

*Вопрос:*

Выберите один, правильный ответ: \_\_\_ Можно ли наложить артериальный жгут непосредственно на кожу?

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) да, если кожу под жгутом смазать кремом или мазью
- 2) нет, только на одежду или прокладку
- 3) в экстренной ситуации, если пострадавший обнажен, то можно
- 4) не имеет значения: наложить жгут непосредственно на кожу или через прокладку

**Задание #65**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Максимальное время наложения артериального жгута

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 30 минут - 1 час, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты
- 2) не более 30 минут, через 15 минут перерыв на 1-2 минуты
- 3) на 2-2,5 часа, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты



4) на 1,5 часа зимой, на 2 часа летом, через 30 минут перерыв на 1-2 минуты

### **Задание #66**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Критерии правильности наложения артериального жгута

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) остановка кровотечения
- 2) отсутствие пульсации на артерии ниже жгута
- 3) отсутствие пульсации на артерии выше жгута
- 4) сохранение слабой пульсации на артериях выше и ниже жгута

### **Задание #67**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Если пострадавший с артериальным кровотечением транспортируется в лечебное учреждение лицом, наложившим жгут, то

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дату и время наложения жгута можно не указывать
- 2) необходимо обязательно указать (письменно, записочкой) дату и время наложения жгута
- 3) дату наложения жгута указывать не обязательно, обязательно указать (письменно) время наложения жгута
- 4) в приемном отделении необходимо сообщить время наложения жгута

### **Задание #68**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_После наложения жгута, конечность со жгутом

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) желательно шинировать
- 2) шинировать конечность не обязательно, если жгут наложен правильно
- 3) желательно провести дополнительное обезболивание
- 4) дополнительное обезболивание можно не проводить, т.к. через 15-20 минут интенсивность боли снижается

### **Задание #69**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Если невозможно наложить жгут, то

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) применяют пальцевое прижатие артерий



**Материал для подготовки к тестированию по «Клиническому разделу»**

---

- 2) необходимо введение непосредственно в рану раствора аминокaproновой кислоты
- 3) применение гемостатических губок или гемостатических салфеток позволяет избежать пальцевого прижатия артерии
- 4) тампонирование раны позволяет избежать пальцевого прижатия артерий

**Задание #70**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При пальцевом прижатии сонной артерии ее прижимают к

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1 ребру
- 2) поперечному отростку 6 шейного позвонка
- 3) остистому отростку 6 шейного позвонка
- 4) поперечному отростку 4 шейного позвонка

**Задание #71**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Точка пальцевого прижатия сонной артерии расположена на

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы по внутреннему краю мышцы
- 2) основании грудино-ключично-сосцевидной мышцы снаружи от места ее прикрепления к ключице
- 3) уровне верхней трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы у места ее прикрепления к сосцевидному отростку
- 4) любой удобной точке по длине грудино-ключично-сосцевидной мышцы

**Задание #72**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Подключичную артерию прижимают к

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ключице
- 2) рукоятке грудины
- 3) 1 ребру
- 4) на середине яремной вырезки грудины

**Задание #73**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Подкрыльцовая артерия прижимается к



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) головке плечевой кости
- 2) головке локтевой кости
- 3) головке бедренной кости
- 4) к лопатке

**Задание #74**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Плечевую артерию прижимают к

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) внутреннему краю двуглавой мышцы
- 2) головке плечевой кости
- 3) внутренней поверхности плечевой кости
- 4) большому бугорку плечевой кости

**Задание #75**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Бедренная артерия прижимается к горизонтальной ветви лобковой кости на середине расстояния между

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) верхней подвздошной остью и симфизом
- 2) верхней подвздошной остью слева и справа
- 3) большим вертелом бедренной кости и симфизом
- 4) верхней подвздошной остью и большим вертелом бедренной кости

**Задание #76**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите характеристику легочного кровотечения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту
- 2) внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта
- 3) внезапная рвота «кофейной гущей»
- 4) внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»

**Задание #77**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной должен находиться в положении



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) лежа вполоборота
- 2) сидя
- 3) в любом удобном для него
- 4) лежа на спине

### **Задание #78**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите признаки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) тошнота, рвота «кофейной гущей»
- 2) выделение алой, пенистой крови изо рта
- 3) внезапная рвота полным ртом темной жидкой крови
- 4) отдельные плевки алой кровью

### **Задание #79**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Неотложная помощь при носовом кровотечении

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) запрокинуть голову назад, холод на переносицу
- 2) нагнуть голову максимально, холод на переносицу
- 3) уложить пациента на спину на ровную жесткую поверхность без подушки, холод на переносицу
- 4) уложить пациента на живот на ровную поверхность, голову свесить с опоры, на которой лежит пациент

### **Задание #80**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Если при носовом кровотечении проведена передняя тампонада носа, то необходимо проверить

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) не стекает ли кровь по задней стенке глотки
- 2) не стекает ли кровь по передней стенке глотки
- 3) не выделяется ли кровь со слюной при сплевывании больного на салфетку
- 4) не выделяется ли изо рта алая пенистая кровь

### **Задание #81**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При носовом кровотечении на фоне гипертензивного криза у больного



*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) необходимо остановить кровотечение как можно быстрее, т.к. оно ведет к дальнейшему повышению давления
- 2) не останавливать кровотечение, т.к. в этом случае кровотечение ведет к снижению давления
- 3) необходима не столько остановка кровотечения, сколько гипотензивная терапия
- 4) останавливать кровотечение или нет - не имеет значения

### **Задание #82**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ I группа крови определяется

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) отсутствием агглютиногенов эритроцитов
- 2) отсутствием агглютининов сыворотки
- 3) наличием в сыворотке двух агглютининов
- 4) отсутствием и агглютиногенов, и агглютининов

### **Задание #83**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ II группа крови определяется наличием

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) агглютинина b и агглютиногена A
- 2) агглютинина a и агглютиногена A
- 3) агглютинина a и агглютиногена B
- 4) агглютинина b и агглютиногена B

### **Задание #84**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ III группа крови определяется наличием

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) агглютинина a и агглютиногена B
- 2) агглютинина a и агглютиногена A
- 3) агглютинина b и агглютиногена B
- 4) агглютинина b и агглютиногена A

### **Задание #85**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ IV группа крови определяется

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*



- 1) наличием агглютиногенов А и В
- 2) наличием агглютининов а и b
- 3) отсутствием агглютининов а и b
- 4) отсутствием агглютиногенов А и В

**Задание #86**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для каждого определения группы крови необходимо применять

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) по одной серии цоликлонов анти-А и анти-В
- 2) по две серии цоликлонов анти-А и анти-В
- 3) произвольное количество серий цоликлонов
- 4) столько серий цоликлонов, сколько принято в нормативных документах данного лечебного учреждения

**Задание #87**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ В случае взятия крови из пальца для определения группы крови с применением цоликлонов необходимо брать

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) капли крови, выделяющиеся после массажа пальца
- 2) первые капли крови, выделяющиеся без сильного надавливания на палец
- 3) капли крови, как после массажа пальца, так и выделяющиеся без массажа
- 4) капли крови в зависимости от индивидуальных особенностей взятия крови у данного больного

**Задание #88**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Реакция агглютинации с цоликлонами наступает в среднем через:

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 30 секунд
- 2) 5 минут
- 3) 5 секунд
- 4) 20 минут

**Задание #89**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При переливании крови больному можно





ИСПОЛЬЗОВАТЬ

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) только одногруппную кровь
- 2) одногруппную кровь и кровь O (I) группы
- 3) одногруппную кровь обязательно с отрицательным резус-фактором
- 4) кровь O (I) группы обязательно с отрицательным резус-фактором

### **Задание #90**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При переливании крови необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) определить группу крови пациента и группу донорской крови
- 2) определить только группу крови пациента, т.к. группа донорской крови уже известна (этикетка на флаконе)
- 3) определить группу крови пациента если она неизвестна (нет данных на истории болезни или в паспорте пациента)
- 4) использовать данные о группе крови из истории болезни пациента без их определения

### **Задание #91**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для проведения пробы на индивидуальную групповую совместимость необходима

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сыворотка больного и донорская кровь
- 2) сыворотка донорской крови и кровь больного
- 3) сыворотка больного и сыворотка донорской крови
- 4) кровь больного и донорская кровь

### **Задание #92**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите признаки гемотрансфузионного шока

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) озноб, слабость
- 2) внезапно появившееся чувство жара во всем теле
- 3) боли в области сердца давящего характера
- 4) боли в пояснице



### **Задание #93**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ «Острый живот» - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) симптом патологии органов брюшной полости
- 2) синдром, характеризующийся болями в животе и симптомами раздражения брюшины
- 3) диагностическое понятие при патологии органов брюшной полости
- 4) диагностическое понятие, заменяющее диагноз

### **Задание #94**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите характер боли при воспалительных заболеваниях (аппендицит) органов брюшной полости

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) в начальный момент не сильные боли, разлитые по всему животу или локализующиеся в эпигастральной области
- 2) через несколько часов боли усиливаются, локализуясь в области воспаленного органа
- 3) в начальный момент резкие боли преимущественно в области воспаленного органа
- 4) через несколько часов интенсивность боли снижается, но боль начинается распространяться на другие отделы живота

### **Задание #95**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите характер боли при подозрении на перфоративную язву желудка

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) резкие «кинжальные» боли в эпигастральной области
- 2) через несколько часов интенсивность боли несколько снижается
- 3) возникшие непостоянные боли в эпигастральной области через несколько часов сменяются постоянными
- 4) боль с течением времени усиливается

### **Задание #96**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При подозрении на кишечную непроходимость отмечаются

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

---



- 1) резкие «кинжальные» боли, интенсивность которых постоянно нарастает
- 2) схваткообразные боли, усиливающиеся синхронно с перистальтикой кишечника
- 3) схваткообразные боли, которые ослабевают при появлении перистальтики кишечника
- 4) постоянные боли, не зависящие от перистальтики кишечника

**Задание #97**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Появляющиеся при кишечной непроходимости нарушения со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы связаны с

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повышением уровня стояния диафрагмы
- 2) понижением уровня стояния диафрагмы
- 3) только с имеющимися хроническими процессами со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы
- 4) с реакцией организма на боль

**Задание #98**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Пальпацию живота при подозрении на патологию органов брюшной полости следует начинать с

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) точки максимальной болезненности
- 2) точки наиболее удаленной от места максимальной болезненности
- 3) любой точки передней брюшной стенки
- 4) эпигастральной области

**Задание #99**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При осмотре и пальпации живота пациент должен находиться в положении

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) лежа на спине с согнутыми коленными суставами
- 2) лежа на спине с прямыми ногами
- 3) в любом удобном для пациента положении
- 4) лежа на боку с согнутыми коленными суставами

**Задание #100**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При «катастрофах» органов брюшной полости



(перфоративная язва, разрыв органа)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) отмечается резкое напряжение мышц всей передней брюшной стенки
- 2) отмечается резкое напряжение мышц в основном в области пострадавшего органа
- 3) резкое напряжение мышц чаще может отсутствовать
- 4) напряжение мышц зависит от того, какой орган поражен

### **Задание #101**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При подозрении на патологию органов брюшной полости в точке максимальной болезненности необходимо проверить симптом

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) Пастернацкого
- 2) Щеткина-Блюмберга
- 3) Бабинского
- 4) Кернига

### **Задание #102**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При положительном симптоме Щеткина-Блюмберга

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) больной легко переносит надавливание на переднюю брюшную стенку
- 2) боль резко усиливается, когда руку отнимают от передней брюшной стенки
- 3) боль усиливается при резком надавливании на переднюю брюшную стенку
- 4) когда руку отнимают от передней брюшной стенки, больной испытывает облегчение

### **Задание #103**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При подозрении на патологию органов брюшной полости больные подлежат

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) активному наблюдению участковым врачом или хирургом поликлиники
- 2) срочной госпитализации в хирургическое отделение стационара
- 3) срочной госпитализации в любое отделение стационара для наблюдения
- 4) госпитализации в хирургическое отделение стационара после исключения инфекционных заболеваний



### **Задание #104**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При транспортировке с подозрением на патологию органов брюшной полости больной должен находиться

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в любом удобном для него положении
- 2) только в положении лежа на боку
- 3) только в положении лежа на спине
- 4) в положении сидя или полусидя

### **Задание #105**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При подозрении на кишечную непроходимость пациенту

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перед транспортировкой в стационар необходимо поставить очистительную клизму
- 2) на догоспитальном этапе клизму не ставить
- 3) поставить газоотводную трубку
- 4) дать слабительное

### **Задание #106**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При нестерпимых «кинжальных» болях в животе на догоспитальном этапе

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) анальгетики не вводить
- 2) можно вводить только ненаркотические анальгетики
- 3) анальгетики можно давать таблетированно (таблетку рассосать или разжевать)
- 4) можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно (ревалгин)

### **Задание #107**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При необходимости применения сердечно-сосудистых средств больным с подозрением на патологию органов брюшной полости на догоспитальном этапе допускается применение лекарственных препаратов

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) сублингвальное



- 2) инъекционное
- 3) в любом варианте их введения
- 4) только после госпитализации

**Задание #108**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Период собственно клинической смерти начинается с момента прекращения кровообращения и длится

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 4-5 минут
- 2) 2-3 минуты
- 3) 10-15 минут
- 4) до 1,5 часов

**Задание #109**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Если сердечно-легочную реанимацию начать в период «духовной» («социальной») смерти, то

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) можно восстановить функции всех органов, кроме коры головного мозга
- 2) можно восстановить функции всех органов, в том числе и центральной нервной системы
- 3) можно восстановить функции всех органов и периферической нервной системы
- 4) функции органов восстановить уже нельзя

**Задание #110**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_К признакам клинической смерти относятся

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) остановка дыхания и сердечной деятельности
- 2) отсутствие пульса на лучевой артерии
- 3) широкий зрачок, не реагирующий на свет
- 4) широкий зрачок, хорошо реагирующий на свет

**Задание #111**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Признаки биологической смерти

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) остановка дыхания и сердечной деятельности
- 2) зрачок не реагирует на свет



- 3) трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»
- 4) резкое снижение (отсутствие) мышечного тонуса, трупные пятна, «кошачий глаз»

### **Задание #112**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Остановку дыхания у пострадавшего определяют по отсутствию

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) запотевания зеркала, поднесеного к носу или рту
- 2) дыхательных движений грудной клетки
- 3) дыхательных шумов
- 4) отклонения ворсин ваты, поднесенной ко рту или носу

### **Задание #113**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Остановку сердечной деятельности у пострадавшего определяют

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) по отсутствию пульсации на сонной артерии
- 2) по отсутствию пульсации на лучевой артерии
- 3) по отсутствию сердечных тонов
- 4) снижению систолического давления

### **Задание #114**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на спине на ровной непрогибающейся поверхности
- 2) на спине на кровати
- 3) оставить то, в котором он был обнаружен
- 4) роли не играет

### **Задание #115**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении сердечно-легочной реанимации голову пострадавшего необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) повернуть на бок
- 2) запрокинуть назад



- 3) нагнуть вперед
- 4) оставить в том положении, в котором голова пострадавшего находится

**Задание #116**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Положение нижней челюсти пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выдвинута вперед
- 2) плотно прижата к верхней челюсти
- 3) роли не играет
- 4) выдвинута вперед, только если введен воздуховод

**Задание #117**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении искусственного дыхания методом «рот в рот»

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) свободной рукой необходимо плотно зажимать нос пострадавшего
- 2) обеспечить пассивный выдох пострадавшего через нос
- 3) зажимать нос пострадавшего необходимо только, если носовые ходы свободны
- 4) проходимость носовых ходов роли не играет

**Задание #118**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении искусственного дыхания методом «рот в нос»

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) необходимо свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха
- 2) необходимо свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его рот был закрыт
- 3) нижнюю челюсть пострадавшего можно не удерживать
- 4) открыт или закрыт рот пострадавшего в этом случае роли не играет

**Задание #119**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении искусственного дыхания





Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 6-8
- 2) 12-18
- 3) 20-25
- 4) 60-80

**Задание #120**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Во время вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) должна приподниматься
- 2) не реагирует на вдувание воздуха
- 3) приподнимается с одновременным вздутием в эпигастральной области
- 4) должна приподниматься только, если искусственное дыхание проводится аппаратным методом

**Задание #121**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для проведения закрытого массажа сердца реаниматор встает

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) слева от пострадавшего
- 2) справа от пострадавшего
- 3) в удобное для себя положение
- 4) то слева, то справа от пострадавшего

**Задание #122**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении закрытого массажа сердца реаниматор производит надавливание на

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) всю грудную клетку пострадавшего
- 2) левую половину грудной клетки пострадавшего
- 3) грудину пострадавшего
- 4) тот участок грудной клетки, который закрыт ладонью реаниматора

**Задание #123**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении закрытого массажа сердца

---



руки реаниматора располагаются

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на границе средней и нижней трети грудины пострадавшего (2-3 поперечных пальца вверх от мечевидного отростка)
- 2) на границе средней и нижней трети грудины пострадавшего (2-3 поперечных пальца вниз от мечевидного отростка)
- 3) на мечевидном отростке грудины пострадавшего
- 4) примерно на середине грудины пострадавшего, чуть выше середины

### **Задание #124**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Частота сжатий грудной клетки в 1 минуту при проведении закрытого массажа сердца

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 4-5
- 2) 12-18
- 3) 60-80
- 4) 100-120

### **Задание #125**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При эффективном закрытом массаже сердца при каждом надавливании на грудину ощущается пульсовая волна на

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сонной артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) сонной артерии только после эффективного окончания реанимационных мероприятий
- 4) подключичной артерии

### **Задание #126**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Ритм работы 1 реаниматора

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 1 вдох-5 сжатий грудной клетки
- 2) 2 вдоха-15 сжатий грудной клетки
- 3) 2 вдоха-20-25 сжатий грудной клетки
- 4) 2 вдоха-30 сжатий грудной клетки



**Задание #127**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Ритм работы 2х реаниматоров

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 1 вдох-5 сжатий грудной клетки
- 2) 2 вдоха-15 сжатий грудной клетки
- 3) 2 вдоха-20-25 сжатий грудной клетки
- 4) 2 вдоха-30 сжатий грудной клетки

**Задание #128**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Если искусственное дыхание проводится с помощью дыхательной аппаратуры, то необходимо плотно прижать маску к лицу пострадавшего, тогда

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) выдох пострадавшего производится без отрыва маски от его лица
- 2) на время выдоха пострадавшего необходимо отодвинуть маску от его лица
- 3) все зависит от типа и размера маски
- 4) отодвигать или не отодвигать маску во время выдоха - роли не играет

**Задание #129**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ К признакам эффективности реанимационных мероприятий относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) появление пульсации на сонных артериях синхронно с закрытым массажем сердца
- 2) появление самостоятельной пульсации на сонных артериях
- 3) расширение зрачка с появлением реакции зрачка на свет
- 4) сужение зрачка с появлением реакции зрачка на свет

**Задание #130**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При явлениях клинической смерти

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сначала производится транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение, где и проводится сердечно-легочная реанимация
  - 2) транспортировка пострадавших в лечебное учреждение может быть произведена только после успешного проведения реанимационных мероприятий
  - 3) транспортировка пострадавших может проводиться одновременно с проведением сердечно-легочной реанимации
-



4) транспортировка пострадавших может быть проведена только после прибытия на место происшествия сотрудников милиции

**Задание #131**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клинические признаки, встречающиеся при любом виде травм

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) боль, деформация, патологическая подвижность
- 2) боль, гематома, отек
- 3) боль, гематома, ограничение движений
- 4) боль, гематома, патологическая подвижность

**Задание #132**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При травматических повреждениях холод к месту повреждения необходим в течение

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 48-72 часов
- 2) 4-6 часов
- 3) первой недели с момента повреждения
- 4) 2-3 часов

**Задание #133**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Ушиб - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) механическое повреждение тканей без видимого нарушения их целостности
- 2) механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности
- 3) любое механическое повреждение тканей
- 4) любое механическое или иное повреждение тканей

**Задание #134**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) холод к месту ушиба
- 2) тугие повязки на место ушиба
- 3) иммобилизация места ушиба



4) растирание обезболивающими мазями

**Задание #135**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Растяжение связок - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дисторзия
- 2) частичный разрыв связки
- 3) полный разрыв связки
- 4) неправильно сформулированный диагноз

**Задание #136**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_Клинические проявления растяжения связок

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) боль
- 2) гематома, отек
- 3) патологическая подвижность в пораженном суставе
- 4) ограничение движений в пораженном суставе

**Задание #137**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_Принципы оказания неотложной помощи при растяжении связок

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание
- 2) тугие повязки на сустав в функциональном положении сустава, холод
- 3) шинирование пораженного сустава, холод
- 4) тугие повязки на сустав в положении разгибания сустава, холод

**Задание #138**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При наложении тугих повязок суставы обязательно фиксируются в положении

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) сгибания
- 2) разгибания
- 3) в том положении, в котором находится пораженный сустав
- 4) только в положении максимального сгибания сустава



**Задание #139**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При поражении связок голеностопный сустав фиксируется 8-образной повязкой

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) в присогнутом состоянии
- 2) только под прямым углом
- 3) в том положении, в котором находится пораженный сустав
- 4) только под углом 45 градусов

**Задание #140**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Вывих - это

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей
- 2) нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся костей
- 3) периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся костей
- 4) нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

**Задание #141**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Укажите клинические признаки вывиха

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) боль, гематома, отек
- 2) изменение конфигурации пораженного сустава
- 3) резкое ограничение или полное отсутствие движений в пораженном суставе
- 4) патологическая подвижность

**Задание #142**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Возможна ли попытка вправления вывиха на доврачебном этапе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) да
- 2) нет
- 3) да, если вправление удастся с первой попытки
- 4) да, если проведено обезболивание

**Задание #143**

Вопрос:



Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при подозрении на вывих

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание
- 2) шинирование после выведения пораженного сустава в физиологическое положение
- 3) шинирование без изменения положения пораженного сустава
- 4) холод, транспортировка в лечебное учреждение

### **Задание #144**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Перелом - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) полное нарушение целостности кости
- 2) частичное нарушение целостности кости
- 3) полное или частичное нарушение целостности кости
- 4) нарушение целостности кости с обязательным повреждением надкостницы

### **Задание #145**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите признаки перелома

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) боль, гематома, отек
- 2) деформация в области перелома
- 3) при повреждении конечности - нарушение функции конечности
- 4) при повреждении конечности - нарушение функции конечности только в случаях повреждения в области сустава

### **Задание #146**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Основной признак перелома - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) усиление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- 2) ослабление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- 3) крепитация костных отломков при движении
- 4) патологическая подвижность

### **Задание #147**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Выберите правильную последовательность

---



действий при оказании доврачебной помощи пострадавшему при подозрении на перелом

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) шинирование, холод на область перелома, обезболивание
- 2) обезболивание, холод на область перелома, шинирование
- 3) обезболивание, шинирование, холод на область перелома
- 4) холод на область перелома, шинирование, обезболивание

### **Задание #148**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите правильную последовательность действий при оказании помощи пострадавшему с открытым переломом лучевой кости (повреждения лучевой артерии нет)

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) обезболивание, повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, транспортировка в лечебное учреждение
- 2) шинирование, повязка на рану, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение
- 3) повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение
- 4) холод на область перелома, повязка на рану, шинирование, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение

### **Задание #149**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Если при открытом переломе имеется повреждение артерии, то кровоостанавливающий жгут накладывается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в первую очередь
- 2) после проведения обезболивания для избежания травматического шока
- 3) после применения холода для уменьшения кровопотери
- 4) в порядке, обусловленном силой кровотечения

### **Задание #150**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Для проведения обезболивания на доврачебном этапе при травматических повреждениях применяются

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) только инъекционные анальгетики





- 2) инъекционные или таблетированные анальгетики
- 3) местные анестетики
- 4) только пузырь со льдом

### **Задание #151**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Иммобилизацию при повреждениях головы и шеи можно проводить с применением

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) мягкого круга, ватно-марлевой повязки
- 2) ватно-марлевых колец Дельбе
- 3) шины Диттерихса
- 4) шины Еланского

### **Задание #152**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При подозрении на повреждение ключицы возможно проведение иммобилизации

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) ватно-марлевыми кольцами Дельбе
- 2) повязкой типа Дезо
- 3) 8-образной повязкой
- 4) шиной Еланского

### **Задание #153**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При наложении шины при повреждениях кисти необходимо

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) положить валик под ладонь
- 2) плотно прификсировать ладонь к шине
- 3) противопоставить 1 палец, если он не поврежден
- 4) если 1 палец поврежден, то фиксировать его вместе со всей кистью

### **Задание #154**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_При подозрении на повреждение костей таза пострадавший укладывается на

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) щит с плотной фиксацией тазового пояса к щиту



- 2) щит в положение «лягушки»
- 3) любые носилки в положении «лягушки»
- 4) щит на живот

### **Задание #155**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При подозрении на перелом шейки бедренной кости накладывается

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) шина Дитерихса
- 2) шина Еланского
- 3) повязка Дезо
- 4) пневматическая шина

### **Задание #156**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При подозрении на повреждение тазобедренного сустава, бедренной кости, коленного сустава шина накладывается по

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) наружной боковой поверхности от стопы до подмышечной впадины, валик в подмышечную впадину
- 2) внутренней боковой поверхности от стопы до паха, валик в пах
- 3) наружной боковой поверхности от стопы до талии
- 4) задней поверхности от стопы до ягодичной складки

### **Задание #157**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_При подозрении на повреждение тазобедренного сустава, бедренной кости или коленного сустава при наложении шины голеностопный сустав фиксируется

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) только под прямым углом
- 2) в том положении, в котором он находится
- 3) в положении подошвенного сгибания стопы
- 4) только под углом в 45 градусов

### **Задание #158**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_При подозрении на перелом ребер тугие повязки на грудную клетку



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) накладываются в случае окончатого перелома
- 2) накладываются в случае подозрения на перелом нескольких ребер
- 3) накладываются обязательно на время транспортировки в лечебное учреждение
- 4) не накладывают ни в каком случае

**Задание #159**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Черепно-мозговая травма - это

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) механическое повреждение костей черепа и головного мозга
- 2) повреждение только головного мозга
- 3) механическое повреждение костей черепа
- 4) ранение мягких тканей черепа без повреждения костей

**Задание #160**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_При черепно-мозговой травме головной мозг

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) страдает только в месте приложения механической силы
- 2) страдает не только в месте приложения механической силы
- 3) подвергается воздействию противоудара и гидромеханических колебаний
- 4) не подвергается гидроудару

**Задание #161**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Укажите основной признак черепно-мозговой травмы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) головные боли и головокружение
- 2) потеря больным сознания в момент травмы
- 3) тошнота, рвота после травмы
- 4) вялость, сонливость

**Задание #162**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Неотложная помощь при подозрении на черепно-мозговую травму



**Материал для подготовки к тестированию по «Клиническому разделу»**

---

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) уложить пострадавшего в положение полуоборота, холод на голову
- 2) оставить пострадавшего в удобном для него положении, холод на голову
- 3) придать положение пострадавшему сидя или полусидя, холод на голову
- 4) уложить пострадавшего, свесив его голову с носилок или кушетки, холод на голову

**Задание #163**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Синдром длительного сдавления развивается примерно через

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 40 минут непрерывного сдавления
- 2) не ранее чем, через 1,5-2 часа непрерывного сдавления
- 3) 10-15 минут непрерывного сдавления
- 4) более чем, через 2 часа после непрерывного сдавления

**Задание #164**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Миоглобин оседает:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) в почках, блокируя почечные канальцы и приводя к анурии
- 2) в печени, блокируя процессы и приводя к аутоинтоксикации организма
- 3) в почках, что приводит к изменению цвета мочи
- 4) в поджелудочной железе

**Задание #165**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ После освобождения сдавленного участка от травмирующего фактора

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) происходит резкое усиление боли
- 2) нарастает отек сдавленного участка
- 3) происходит некоторое снижение интенсивности боли
- 4) происходит резкое усиление боли без нарастания отека сдавленного участка

**Задание #166**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При развитии синдрома длительного сдавления возможно развитие



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) анурии
- 2) полиурии
- 3) ацетонурии
- 4) глюкозурии

**Задание #167**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Углублению травматического шока способствует

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) кровопотеря
- 2) неправильная иммобилизация
- 3) травматичная транспортировка
- 4) обезболивание

**Задание #168**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Тактика при травматическом шоке на догоспитальном этапе складывается из основных пунктов

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) при нарушениях дыхания и остановке сердца - сердечно-легочная реанимация
- 2) остановка наружного кровотечения
- 3) обезболивание, правильная иммобилизация
- 4) борьба с гиповолемией (введение полиглюкина, реополиглюкина и т.д.)

**Задание #169**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Ядом называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) всякое вещество, которое, попав в организм человека, оказывает вредное воздействие на здоровье или приводит к смерти
- 2) химическое вещество, которое, попав в организм человека, оказывает вредное воздействие на здоровье или приводит к смерти
- 3) лекарственный препарат (или его дозировка), который, попав в организм человека, оказывает вредное воздействие на здоровье или приводит к смерти
- 4) всякое вещество, которое, попав в организм человека, приводит к смерти

**Задание #170**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Пути проникновения яда в организм

---



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) с пищей, с водой
- 2) через дыхательные пути
- 3) через рану
- 4) с атмосферными осадками

**Задание #171**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При оказании помощи больным с острыми отравлениями на доврачебном этапе проводят

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) активную детоксикацию
- 2) активную антидотную терапию
- 3) активную синдромную терапию
- 4) любое активное воздействие, которое возможно провести

**Задание #172**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При попадании отравляющих веществ на кожу или слизистые оболочки активная детоксикация сводится к

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) промыванию пораженных участков большим количеством воды
- 2) промыванию пораженных участков большим количеством нейтрализующих растворов
- 3) наложению на пораженные участки сухих асептических повязок
- 4) наложению на пораженные участки мажевых повязок с нейтрализующим эффектом

**Задание #173**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При попадании отравляющего вещества в дыхательные пути в первую очередь необходимо

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) начать сердечно-легочную реанимацию
- 2) вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух
- 3) начать искусственное дыхание
- 4) начать ингаляции кислорода, увлажненного спиртом

**Задание #174**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ В случае поступления яда через

---



желудочно-кишечный тракт всех пострадавших можно разделить на 2 большие группы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) отравление прижигающими ядами
- 2) отравление неприжигающими ядами
- 3) отравление химическими препаратами
- 4) отравление лекарственными препаратами

### **Задание #175**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Экстренное промывание желудка в случае отравления проводится

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) в первые 2 часа после поступления яда в желудочно-кишечный тракт
- 2) в первые 12 часов после поступления яда в желудочно-кишечный тракт
- 3) независимо от времени, прошедшего с момента поступления яда в желудочно-кишечный тракт
- 4) если была самопроизвольная рвота, то промывание можно не проводить

### **Задание #176**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Промывание желудка на доврачебном этапе проводится

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) только у больных с сохраненным сознанием
- 2) у всех больных с подозрением на острое отравление
- 3) только, если у больного не было рвоты
- 4) только при отравлении неприжигающими ядами

### **Задание #177**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для промывания желудка взрослого человека на доврачебном этапе необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 6-8 литров воды
- 2) 8-12 литров воды
- 3) 12-15 литров воды
- 4) любое количество воды (промывание до чистых промывных вод)



**Задание #178**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении неприжигающими ядами перед промыванием желудка рекомендуется дать пострадавшему

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) натуральное молоко
- 2) крепкий сладкий чай или кофе
- 3) столовую ложку порошка активированного угля
- 4) слабительные средства

**Задание #179**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Если промывание желудка проводится при отравлении неприжигающими ядами, то промывать можно

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) через зонд
- 2) через зонд, но только после интубации трахеи
- 3) вызывая у пострадавшего рвоту после приема воды
- 4) только через зонд

**Задание #180**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении неприжигающими ядами максимальная разовая порция воды для промывания составляет

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 12-15 л
- 2) 300-500 мл
- 3) 250-300 мл
- 4) 1300-1500 мл

**Задание #181**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ По окончании промывания желудка пострадавшему следует ввести в желудок 100-150 мл

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) вазелинового масла
- 2) касторового или любого растительного масла
- 3) раствора солевого слабительного
- 4) раствора пищевой соды





### **Задание #182**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_Касторовое или растительное масла не следует применять при подозрении на отравление

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) фосфорорганическими соединениями
- 2) кремнийорганические соединениями
- 3) камфорой
- 4) аммиаком

### **Задание #183**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_После дачи пострадавшему слабительных средств рекомендуется

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) постановка очистительной (сифонной) клизмы
- 2) постановка лекарственной (нейтрализующей) клизмы
- 3) воздержаться от постановки очистительной клизмы
- 4) ставить очистительную клизму после окончания действия слабительных средств

### **Задание #184**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_Укажите последовательность действий при отравлении неприжигающими ядами

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) промывание желудка, прием активированного угля, постановка очистительной клизмы, дача слабительных средств
- 2) прием активированного угля, промывание желудка, дача слабительных средств, постановка очистительной клизмы
- 3) промывание желудка, дача слабительных средств, постановка очистительной клизмы, прием активированного угля
- 4) прием активированного угля, промывание желудка, постановка очистительной клизмы или дача слабительных средств

### **Задание #185**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_При отравлении пострадавшего прижигающими ядами желудка

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) промывают, вызывая рвоту раздражением задней стенки глотки



- 2) промывают, вызывая рвоту применением рвотных препаратов
- 3) промывают только через зонд
- 4) промывать нельзя

**Задание #186**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении прижигающими ядами промывание желудка проводят

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на фоне обезболивания
- 2) только после интубации трахеи
- 3) только в присутствии врача
- 4) только в стационаре

**Задание #187**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении прижигающими ядами промывания желудка проводят

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) порциями от 300 до 500 мл воды
- 2) малыми порциями по 250 мл воды
- 3) большими порциями по 750-1000 мл воды
- 4) малыми порциями по 50 мл воды

**Задание #188**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении кислотами нейтрализация кислоты в желудке раствором гидрокарбоната натрия противопоказана из-за опасности

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) перфорации желудка, вызванной применением гидрокарбоната натрия
- 2) расширения желудка образующимся углекислым газом
- 3) интоксикации организма образующимся углекислым газом
- 4) отравления неправильно подобранной концентрацией гидрокарбоната натрия

**Задание #189**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При отравлении прижигающими ядами после промывания желудка



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) не вводят никаких слабительных средств,
- 2) слабительные средства не вводят, но можно вводить вазелиновое масло,
- 3) не вводят вазелиновое масло, но можно вводить слабительные средства,
- 4) слабительные средства вводят только вместе с вазелиновым маслом.

### **Задание #190**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_ При отравлении прижигающими ядами после промывания желудка пострадавшему можно давать

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) 10% масляную эмульсию - 100 мл
- 2) медикаментозные обволакивающие средства (альмагель, фосфолюгель и др.) - 50 мл
- 3) немедикаментозные обволакивающие средства (слизи, кисели, желе и др.) - 100 мл
- 4) нейтрализующие средства - 100 мл

### **Задание #191**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_ Кома - это бессознательное состояние, характеризующееся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) глубоким торможением функций коры и подкорковых структур головного мозга
- 2) глубоким торможением функций только подкорковых структур головного мозга
- 3) расстройством рефлекторной деятельности
- 4) расстройством кровообращения и дыхания

### **Задание #192**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_ Комы любой этиологии имеют общую симптоматику

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) потеря сознания
- 2) больной заторможен, но без потери сознания
- 3) расстройство регуляции жизненно важных функций организма
- 4) отсутствие рефлексов на внешние раздражители

### **Задание #193**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_ Гипергликемическая кома развивается



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) постепенно
- 2) внезапно
- 3) только при сахарном диабете
- 4) при сахарном диабете и других острых заболеваниях, травмах

**Задание #194**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Предвестники гипергликемической комы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) головные боли, головокружения, сонливость, слабость
- 2) ослабление чувствительности, в том числе и кожного зуда
- 3) потеря аппетита, тошнота, рвота
- 4) жажда

**Задание #195**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_У пациента, находящегося в гипергликемической коме наблюдается

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) обезвоживание
- 2) гипергидроз
- 3) мышечный гипотонус
- 4) мышечный гипертонус

**Задание #196**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Перечислите признаки гипергликемической комы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) кожа и видимые слизистые влажные
- 2) кожа и видимые слизистые сухие
- 3) снижен тургор кожи и тонус глазных яблок
- 4) повышен тургор кожи и тонус глазных яблок

**Задание #197**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Правила расчета дозы инсулина для введения при гипергликемической коме (оказание неотложной помощи)



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) 40-50 ЕД внутривенно на 5% растворе глюкозы
- 2) 0,22-0,3 ЕД на кг веса больного на изотоническом растворе натрия хлорида
- 3) 40-50 ЕД на кг веса больного на изотоническом растворе натрия хлорида
- 4) после экспресс-определения уровня глюкозы в крови - адекватная доза инсулина.

### **Задание #198**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Пациента в состоянии гипергликемической комы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) необходимо госпитализировать
- 2) не госпитализируют
- 3) необходимо активно наблюдать на дому
- 4) госпитализировать только после выведения из комы

### **Задание #199**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Признаки гипогликемического состояния

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) психо-моторное возбуждение больного
- 2) чувство жажды
- 3) чувство голода
- 4) снижение мышечного тонуса конечностей

### **Задание #200**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ У пациента, находящегося в гипогликемической коме отмечаются явления

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) обезвоживания
- 2) гипергидроза
- 3) снижения тургора кожи и тонуса глазных яблок
- 4) повышения тургора кожи и тонуса глазных яблок

### **Задание #201**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите признаки гипогликемической комы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) запах ацетона на выдохе



- 2) резкое снижение мышечного тонуса конечностей
- 3) судороги
- 4) гиперсаливация

### **Задание #202**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Мероприятия неотложной помощи при гипогликемической коме

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) внутривенное болюсное введение 40% раствора глюкозы
- 2) внутривенное введение инсулина на 5% растворе глюкозы
- 3) введение 5% раствора глюкозы внутривенно капельно или в клизме
- 4) напоить больного крепким сладким чаем или кофе, после восстановления сознания

### **Задание #203**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При гипогликемической коме на доврачебном этапе 40% раствор глюкозы вводится больному

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) до признаков восстановления сознания у больного
- 2) не более 60 мл
- 3) 100-150 мл
- 4) любое количество, необходимое для восстановления сознания

### **Задание #204**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Цереброваскулярная кома может развиваться

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) внезапно
- 2) постепенно
- 3) при первичном поражении ЦНС
- 4) при вторичном поражении ЦНС

### **Задание #205**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_При цереброваскулярной коме предвестники

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) очень короткие
- 2) отсутствуют
- 3) длятся до нескольких часов



4) наличие или отсутствие их роли не играют

**Задание #206**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите характерные признаки  
цереброваскулярной комы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) голова больного повернута в сторону пораженного полушария
- 2) глазные яблоки больного повернуты в сторону пораженного полушария
- 3) анизокория
- 4) диплопия

**Задание #207**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Резкое снижение мышечного тонуса  
конечностей у больных, находящихся в цереброваскулярной коме, наблюдается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) на стороне пораженного полушария
- 2) на стороне, противоположной пораженному полушарию
- 3) симметрично с обеих сторон
- 4) ассиметрично с обеих сторон

**Задание #208**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Анизокория - это

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) двоение в глазах
- 2) неодинаковые размеры зрачков (широкий и узкий)
- 3) расширенные зрачки
- 4) изменение формы зрачка с круглой на вертикальную

**Задание #209**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Принципы оказания неотложной помощи при  
цереброваскулярной коме

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) уложить пациента
- 2) придать пациенту положение полусидя
- 3) холод к голове
- 4) горчичники на затылок



### **Задание #210**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При подозрении на цереброваскулярную кому пациент

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) не подлежит самостоятельной транспортировке
- 2) должен быть как можно быстрее госпитализирован любыми средствами
- 3) не подлежит транспортировке вообще
- 4) госпитализируется только на щитовых носилках

### **Задание #211**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Клинические формы острого коронарного синдрома

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) приступ стенокардии
- 2) инфаркт миокарда
- 3) коллапс
- 4) тромбоэмболия легочной артерии

### **Задание #212**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Стенокардические боли носят характер

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) колющих
- 2) сжимающих, давящих за грудиной
- 3) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
- 4) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина

### **Задание #213**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Мероприятия неотложной помощи при приступе стенокардии

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) нитроглицерин под язык
- 2) горчичник на область сердца
- 3) горчичник на затылок и икроножные мышцы
- 4) сердечные гликозиды





**Задание #214**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При непереносимости нитроглицерина в таблетках пациенту можно дать

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) капли Вотчала
- 2) изокет
- 3) валокордин
- 4) сердечные гликозиды

**Задание #215**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для купирования приступа стенокардии на доврачебном этапе нитроглицерин можно применять повторно с интервалом

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 20-30 минут
- 2) 10-15 минут
- 3) 5-10 минут
- 4) 5 минут

**Задание #216**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Обязательной госпитализации подлежат пациенты

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) с любым вариантом приступа стенокардии
- 2) с нестабильной стенокардией
- 3) со стабильной стенокардией
- 4) со стабильной стенокардией III и IV функционального класса

**Задание #217**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ На доврачебном этапе (при отсутствии ЭК-можно думать о начавшемся инфаркте миокарда, если приступ стенокардии не купируется приемом нитроглицерина в течение

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 20-30 минут
- 2) 30 минут - 1 часа
- 3) 1,5 - 2 часа



4) суток

**Задание #218**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При инфаркте миокарда в сердечной мышце развивается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) резкий спазм сердечной мышцы
- 2) некроз
- 3) резкое расслабление сердечной мышцы
- 4) аневризма

**Задание #219**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Укажите характерные симптомы инфаркта миокарда

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) постоянные ноющие боли за грудиной
- 2) сжимающие боли за грудиной
- 3) падение АД
- 4) резкая головная боль

**Задание #220**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Укажите атипичные формы инфаркта миокарда

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) абдоминальная
- 2) церебральная
- 3) бессимптомная
- 4) ангинозная

**Задание #221**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ При подозрении на инфаркт миокарда пациенту необходимо обязательное применение

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) нитроглицерина
- 2) наркотических анальгетиков (по назначению врача)
- 3) аспирина
- 4) но-шпы



**Задание #222**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите диагностические критерии кардиогенного шока

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) падение пульсового давления ниже 30 мм рт.ст.
- 2) олигурия
- 3) потеря сознания без заметного снижения давления
- 4) снижение систолического давления до 80-50 мм рт.ст.

**Задание #223**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите клинические формы бронхиальной астмы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) нутритивная
- 2) аспириновая
- 3) сенная
- 4) астма физического усилия

**Задание #224**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Триггеры - факторы, вызывающие обострение бронхиальной астмы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) респираторные вирусные инфекции
- 2) стресс
- 3) физическая нагрузка
- 4) холодный воздух

**Задание #225**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Положение пациента при приступе бронхиальной астмы

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) ортопноэ
- 2) сидя или стоя с упором на руки
- 3) сидя или стоя согнувшись
- 4) лежа на боку



**Задание #226**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите тип одышки во время приступа бронхиальной астмы

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) экспираторная
- 2) инспираторная
- 3) смешанная
- 4) стридорозная

**Задание #227**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При экспираторной одышке

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) затруднен вдох
- 2) затруднен выдох
- 3) затруднен и вдох, и выдох
- 4) меняется только частота дыхания

**Задание #228**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Характер хрипов при приступе бронхиальной астмы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) сухие
- 2) влажные
- 3) клочущие
- 4) свистящие или жужжащие

**Задание #229**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ В начале приступа бронхиальной астмы у больных отмечается кашель

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) с выделением пенистой розовой мокроты
- 2) с выделением «ржавой» мокроты
- 3) сухой
- 4) с выделением стекловидной мокроты



**Задание #230**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Признаком разрешения приступа бронхиальной астмы является появление при кашле мокроты

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) стекловидной вязкой
- 2) обильной жидкой
- 3) «ржавой»
- 4) пенистой

**Задание #231**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Астматический статус - это приступ бронхиальной астмы, затянувшейся до

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 6 часов
- 2) 12 часов
- 3) 24 часов
- 4) 36 часов

**Задание #232**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Аускультативный признак при астматическом статусе

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) грубое сухое дыхание
- 2) большое количество свистящих или жужжащих хрипов
- 3) «немые легкие»
- 4) везикулярное дыхание

**Задание #233**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При астматическом статусе частота дыхания у больного может быть

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) 7-10 в мин
- 2) 16-18 в мин
- 3) 22-25 в мин
- 4) более 30 в мин



**Задание #234**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_ При оказании помощи пациентам с приступом бронхиальной астмы показано

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) освобождение от стесняющей одежды
- 2) горчичники на спину и грудь.
- 3) горячие ручные и ножные ванны
- 4) содовые ингаляции

**Задание #235**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ:\_\_\_ Преимущественный путь введения лекарственных препаратов при приступе бронхиальной астмы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) внутривенный
- 2) ингаляционный
- 3) наружный
- 4) внутримышечный

**Задание #236**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_ Перечислите клинические формы острой левожелудочковой недостаточности

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) инфаркт миокарда
- 2) сердечная астма
- 3) отек легких
- 4) кардиогенный шок

**Задание #237**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа\_\_\_ Для приступа сердечной астмы характерно:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) ортопноэ
- 2) вынужденное положение с фиксацией плечевого пояса
- 3) акроцианоз
- 4) набухание вен шеи



**Задание #238**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Характеристика кашля при приступе сердечной астмы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сухой, не приносящий облегчения
- 2) с выделением пенистой розовой мокроты
- 3) с выделением обильной жидкой мокроты
- 4) с выделением «ржавой» мокроты

**Задание #239**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Принципы оказания неотложной помощи при приступе сердечной астмы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) положение больного сидя или полусидя с опущенными ногами
- 2) положение больного лежа или полусидя, ноги должны находиться на кровати
- 3) освобождение от стесняющей одежды
- 4) оксигенотерапия

**Задание #240**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Венозные жгуты желателно накладывать

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) только на верхние конечности
- 2) на верхние и нижние конечности одновременно в любой комбинации
- 3) на верхние и нижние конечности одновременно по перекрестной методике
- 4) на три конечности

**Задание #241**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Сердечная недостаточность обусловлена нарушением следующей функцией сердца

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) автоматизма
- 2) проводимости
- 3) сократимости
- 4) возбудимости



**Задание #242**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Острая дыхательная недостаточность при истинном (альвеолярном) отеке легких возникает в результате

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) пропотевания плазмы крови в альвеолы
- 2) попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
- 3) пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
- 4) бронхоспазма

**Задание #243**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Характер дыхания пациента при альвеолярном отеке легких

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) kloкочущее
- 2) грубое сухое
- 3) слабое поверхностное
- 4) везикулярное

**Задание #244**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При альвеолярном отеке легких отмечается кашель с выделением мокроты:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) пенистой розовой
- 2) обильной жидкой
- 3) вязкой стекловидной
- 4) «ржавой»

**Задание #245**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Положение, которое необходимо придать пациенту с явлениями отека легких

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) сидя с упором на руки
- 2) с приподнятым головным концом кровати
- 3) лежа на боку
- 4) ортопноэ





**Задание #246**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Показано ли наложение венозных жгутов на конечности при оказании помощи пациенту с явлениями отека легких?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) да
- 2) нет
- 3) только, если есть кровохарканье
- 4) нет, если ампутирована одна нога

**Задание #247**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для купирования явлений отека легких больным показана оксигенотерапия с

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) масляными растворами
- 2) содовым раствором
- 3) 96% этиловым спиртом
- 4) небулайзерной терапией

**Задание #248**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Укажите признаки, характеризующие синдром острой сосудистой недостаточности

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) падение АД
- 2) неадекватное возбуждение
- 3) слабость
- 4) нарушение сознания

**Задание #249**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ Клиническими проявлениями острой сосудистой недостаточности являются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) обморок
- 2) коллапс
- 3) шок
- 4) геморрагический инсульт



**Задание #250**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Обмороку может предшествовать

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) период дурноты
- 2) потемнение в глазах или мелькание «мушек»
- 3) онемение конечностей
- 4) потеря сознания

**Задание #251**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При обмороке АД у больных

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) резко снижается
- 2) снижается постепенно в течении нескольких часов
- 3) не изменяется
- 4) резко повышается на несколько минут

**Задание #252**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Длительность обморока

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) несколько минут
- 2) несколько часов
- 3) несколько секунд
- 4) до суток

**Задание #253**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Пациента надо госпитализировать после выведения из обморока, развившегося вследствие:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) зубной боли
- 2) переутомления
- 3) интоксикации при инфекции
- 4) эпилепсии

**Задание #254**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При обмороке необходимо создать пациенту

---



положение

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) лежа с опущенным головным концом
- 2) лежа с приподнятым головным концом
- 3) сидя, максимально запрокинуть голову назад
- 4) сидя, опустив голову между колен

**Задание #255**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Оказывая помощь при обмороке, можно применить ингаляции

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) содовые
- 2) паров нашатырного спирта
- 3) паров 96% этилового спирта
- 4) отвара трав

**Задание #256**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При коллапсе сознание

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) отсутствует
- 2) сохранено
- 3) спутанное
- 4) безучастие к окружающему

**Задание #257**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При коллапсе давление

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) снижается систолическое до 80-50 мм рт.ст.
- 2) кратковременно повышается с последующим прогрессивным его снижением
- 3) не изменяется
- 4) снижается систолическое до 90 мм рт. ст.

**Задание #258**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа: \_\_\_ На доврачебном этапе при коллапсе необходимо



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) обеспечить полный покой
- 2) создать положение сидя или полусидя
- 3) согреть
- 4) напоить горячим крепким чаем или кофе

**Задание #259**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Основным симптомом анафилактического шока является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) аллергические высыпания на коже
- 2) нарушение дыхания
- 3) падение АД
- 4) отсутствие пульсации на периферических артериях

**Задание #260**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Анафилактический шок - это общая системная реакция, развитие которой

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) не зависит от путей введения антигена
- 2) напрямую связано с путем введения антигена
- 3) зависит от дозы аллергена
- 4) не зависит от дозы аллергена

**Задание #261**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Укажите ведущий симптом анафилактического шока во II стадии

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) резкое прогрессивное снижение давления
- 2) постепенное (в течении нескольких часов снижение давления)
- 3) кратковременный подъем давления с последующим его снижением
- 4) снижение давления с последующей его стабилизацией

**Задание #262**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Помимо снижения давления при анафилактическом шоке наблюдаются следующие клинические проявления



*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) бледность кожных покровов
- 2) ангионевротический отек
- 3) уртикарные высыпания
- 4) «мраморность» кожи

### **Задание #263**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутривенного введения лекарственного препарата, то в первую очередь необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать
- 2) введение препарата прекратить, из вены не выходить
- 3) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, пунктировать другую вену
- 4) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции убрать, приложить холод

### **Задание #264**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Если явления анафилактического шока развивались на фоне внутримышечного введения лекарственного препарата, то необходимо

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) инъекцию прекратить, иглу из места инъекции убрать
- 2) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции не убирать для последующего введения лекарственных препаратов
- 3) холод к месту инъекции
- 4) инъекцию прекратить, иглу из места инъекции убрать, обеспечить венозный доступ

### **Задание #265**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Какой путь введения лекарственных препаратов предпочтителен при оказании помощи больным с анафилактическим шоком

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) внутривенный
- 2) внутримышечный
- 3) подкожный
- 4) ингаляционный



**Задание #266**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Препараты, которые может ввести медицинская сестра для купирования анафилактического шока

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) преднизолон
- 2) эуфилин
- 3) адреналин
- 4) кордиамин

**Задание #267**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Пациенты после купирования анафилактического шока

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) должны быть обязательно госпитализированы
- 2) госпитализации не подлежат
- 3) при полном купировании явлений шока могут быть оставлены под наблюдение участкового врача
- 4) направляются в дневной стационар

**Задание #268**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Укажите мероприятия неотложной помощи при местной аллергической реакции, возникшей при инъекционном введении лекарственного препарата

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) обколоть место инъекции раствором адреналина
- 2) наложить спиртовой компресс
- 3) холод к месту инъекции
- 4) антигистаминные препараты

**Задание #269**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Неотложная помощь при укусе насекомого (пчела)

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) удалить жало из места укуса, вытаскивая его вверх
  - 2) удалить жало из места укуса любым возможным способом
-



- 3) холод к месту укуса
- 4) антигистаминные препараты

**Задание #270**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Укажите клинические проявления крапивницы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) гиперемия кожи
- 2) уртикарная сыпь
- 3) зуд
- 4) резкое снижение давления

**Задание #271**

Вопрос:

Выберите три правильных ответа:\_\_\_При развитии отека Квинке в первую очередь поражаются участки тела с рыхлой подкожной клетчаткой, к которым относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) ушные раковины
- 2) паховые складки
- 3) губы
- 4) мошонка

**Задание #272**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При развитии отека Квинке в области гортани появляются следующие симптомы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) охриплость голоса
- 2) симптомы бронхоспазма
- 3) «лающий» кашель
- 4) кашель с влажными хрипами

**Задание #273**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Первая помощь при явлениях отека Квинке

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) введение антигистаминных препаратов
- 2) введение мочегонных препаратов
- 3) местно на область отека - гормональные мази
- 4) гормоны



**Задание #274**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Между какими группами препаратов существует перекрестная аллергическая реакция

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) кокарбоксилаза - витамины группы В
- 2) анальгетики - спазмолитики
- 3) пенициллин - цефалоспорины
- 4) аминозин-пипольфен

**Задание #275**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Верхним пределом нормального артериального давления считаются цифры

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 120/80 мм рт.ст.
- 2) 139/89 мм рт.ст.
- 3) 135/90 мм рт.ст.
- 4) 140/90 мм рт.ст.

**Задание #276**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Гипертензивный криз характеризуется

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) резким спазмом кровеносных сосудов
- 2) резким расслаблением кровеносных сосудов
- 3) преимущественным поражением сосудов головного мозга
- 4) преимущественным поражением коронарных сосудов

**Задание #277**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_1 вид гипертензивного криза развивается

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) на ранних стадиях гипертонической болезни
- 2) на поздних стадиях гипертонической болезни
- 3) при стрессовых ситуациях
- 4) без видимых причин





**Задание #278**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Клинические проявления гипертензивного криза 1 вида

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) головная боль, тошнота
- 2) общее нервное возбуждение
- 3) заторможенность
- 4) потливость

**Задание #279**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При оказании помощи пациентам с 1 видом гипертензивного криза наиболее эффективно использовать препараты из следующих групп

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) бета-блокаторы
- 2) ингибиторы АПФ
- 3) антагонисты кальция
- 4) мочегонные

**Задание #280**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Клинические проявления гипертензивного типа 2 вида:

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) головная боль, тошнота, рвота
- 2) общее нервное возбуждение
- 3) вялость, заторможенность
- 4) гиперемия кожи лица с последующей бледностью

**Задание #281**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Осложнениями гипертензивного криза могут быть

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) инсульт
  - 2) эпилептический припадок
  - 3) инфаркт миокарда
  - 4) приступ стенокардии
-



**Задание #282**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клофелин под язык для купирования гипертензивного криза следует давать

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) при гипокинетическом кризе
- 2) при гиперкинетическом кризе
- 3) только пациентам, получающим препараты клонидина
- 4) всем пациентам без исключения

**Задание #283**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ В качестве отвлекающей терапии при гипертензивном кризе применяются

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) горчичники на затылок и икроножные мышцы
- 2) горчичники на область сердца
- 3) холод на голову
- 4) горячие ручные и ножные ванны

**Задание #284**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ После купирования осложненного гипертензивного криза

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) целесообразно проводить курсовое лечение гипертонической болезни
- 2) в курсовом лечении пациент не нуждается
- 3) госпитализировать, если криз осложненный
- 4) достаточно наблюдения в течение 6 часов

**Задание #285**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При эпилептическом припадке

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) развитию судорог предшествует аура
- 2) припадок начинается внезапно
- 3) каждый припадок начинается своеобразно
- 4) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация



**Задание #286**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Эпилептический припадок начинается с

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) клонических судорог
- 2) тонических судорог
- 3) гиперкинезов
- 4) локализованных судорог

**Задание #287**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клинические проявления тонических судорог

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) цианоз лица
- 2) челюсти крепко сжаты
- 3) рот широко открыт
- 4) опистотонус

**Задание #288**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клонические судороги при эпилептическом припадке характеризуются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) хаотичным сокращением мышц
- 2) упорядоченным сокращением мышц
- 3) сокращением мышц только одной половины туловища
- 4) опистотонусом

**Задание #289**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При эпилептическом статусе

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) развивается серия припадков
- 2) в промежутках между припадками сознание не восстанавливается
- 3) в промежутках между припадками сознание восстанавливается
- 4) развивается гипертермия

**Задание #290**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При эпилептическом припадке в момент судорог

---



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) не следует жестко удерживать больного
- 2) следует жестко фиксировать больного к опоре, на которой он лежит
- 3) следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму головы
- 4) следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму конечностей

### **Задание #291**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Основной задачей доврачебного этапа оказания помощи пациенту с эпилептическим припадком является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) предотвращение травмы головы
- 2) введение противосудорожных препаратов
- 3) предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата
- 4) прерывание развивающегося припадка

### **Задание #292**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При развитии сна после эпилептического припадка пациента

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) не следует будить
- 2) следует разбудить
- 3) необходимо срочно госпитализировать
- 4) если находится дома - не будить, если вне дома - осторожно разбудить и отправить домой

### **Задание #293**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ При развитии истерического припадка отмечаются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) предшествующая психотравмирующая ситуация
- 2) отсутствие внешнего раздражения
- 3) аура
- 4) отсутствие ауры

### **Задание #294**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Признаки истерического припадка

---



*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) после развивается только при наличии «зрителей»
- 2) может начаться даже, если пациент находится в одиночестве
- 3) пациент может причинить себе вред
- 4) пациент никогда не причиняет себе вреда

**Задание #295**

*Вопрос:*

Выберите три правильных ответа:\_\_\_Клинические проявления истерического припадка

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) глаза больного закатываются под орбиту
- 2) зрачки не реагируют на свет
- 3) «клоунада»
- 4) эмоциональная окраска движений

**Задание #296**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Клинические симптомы гипогликемической комы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) потеря сознания
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) судороги
- 4) дыхание Куссмауля

**Задание #297**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_При гипогликемическом состоянии медицинской сестре необходимо

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) вызвать врача
- 2) дать сладкий чай, сахар
- 3) ввести инсулин
- 4) не кормить

**Задание #298**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Причины развития диабетической комы



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) пропуск введения инсулина
- 2) переедание высоко калорийной пищи
- 3) избыточная физическая нагрузка
- 4) передозировка инсулина

**Задание #299**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Симптомы диабетической комы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) усиление жажды, боли в животе
- 2) гипертермия
- 3) запах ацетона в выдыхаемом воздухе
- 4) поверхностное дыхание

**Задание #300**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Доврачебная неотложная помощь при диабетической коме

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) срочно госпитализировать
- 2) обильное питье
- 3) дать сладкий чай
- 4) внутривенно ввести раствор глюкозы

**Задание #301**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Клинические симптомы дыхательной недостаточности

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) цианоз
- 2) участие вспомогательных мышц в акте дыхания
- 3) тахикардия
- 4) гипертензия

**Задание #302**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Помощь новорожденному с асфиксией медицинская сестра начнет с

Выберите один из 4 вариантов ответа:

---



- 1) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей
- 2) дачи кислорода
- 3) ИВЛ
- 4) массажа сердца

### **Задание #303**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_ Клинические признаки попадания инородных тел в дыхательные пути

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) внезапный кашель, одышка на фоне полного здоровья
- 2) постепенное развитие дыхательной недостаточности
- 3) отставание одной половины грудной клетки при дыхании
- 4) обильная саливация

### **Задание #304**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_ Для удаления инородного тела из дыхательных путей грудного ребенка необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) вызвать рвоту
- 2) надавить на корень языка
- 3) перевернуть ребенка за ноги вниз головой
- 4) положить ребенка на живот на колено, похлопать между лопатками

### **Задание #305**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_ Для оказания неотложной помощи при инородных телах дыхательных путей необходимо

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) введение гормонов
- 2) срочная госпитализация в ЛОР-отделение
- 3) инфузионная терапия
- 4) оксигенотерапия

### **Задание #306**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_ Обезвоживание организма наступает вследствие



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) рвоты
- 2) диареи
- 3) кровопотери
- 4) гипотермии

**Задание #307**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Признаки эксикоза

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) сухость кожи и слизистых оболочек
- 2) "запавший" родничок
- 3) "выбухание" родничка
- 4) возбуждение

**Задание #308**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Сестринские вмешательства при эксикозе

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) частое, дробное питье
- 2) ограниченные питье
- 3) контроль за массой тела
- 4) инфузионная терапия

**Задание #309**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Для оральной регидратации при эксикозе применяют

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) оралит
- 2) глюкозо-солевые растворы
- 3) соки
- 4) 20% раствор глюкозы

**Задание #310**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Для оказания неотложной помощи при отравлении медсестра должна выяснить





Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) вид и количество яда
- 2) причины отравления
- 3) наследственный анамнез
- 4) перенесенные ранее заболевания

**Задание #311**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Детям с острым отравлением в первую очередь необходимо

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) вызвать рвоту
- 2) промыть желудок
- 3) сделать очистительную клизму
- 4) дать ребенку кислород

**Задание #312**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Необходимое количество жидкости для промывания желудка ребенку старше года

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 500 мл на год жизни
- 2) 1л на год жизни
- 3) 200 мл на кг массы тела
- 4) 1л на кг массы тела

**Задание #313**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Действия м/с при оказании доврачебной помощи при носовом кровотечении

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) уложить горизонтально
- 2) усадить, голову наклонить вперед, холод на переносицу
- 3) предложить пациенту высморкаться
- 4) ввести в носовой ход гемостатическую губку, провести ревизию ротоглотки

**Задание #314**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Носовые кровотечения не характерны при



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) заболеваниях крови
- 2) травмах
- 3) гипертензии
- 4) рахите

**Задание #315**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Причинами септического шокового синдрома являются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) бурная реакция на микробы, поступившие в организм
- 2) снижение иммунитета
- 3) попадание в организм токсических отравляющих ядов
- 4) переливание иногруппной крови

**Задание #316**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Заболевание, при котором могут развиваться судороги

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) гипотрофия
- 2) омфалит
- 3) анемия
- 4) родовая травма

**Задание #317**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Медсестра начнет оказание неотложной доврачебной помощи при судорогах с

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
- 2) предотвращения прикусывания языка
- 3) обеспечения возвышенного положения в постели
- 4) вызова врача

**Задание #318**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ При проведении непрямого массажа сердца новорожденным детям надавливают на



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) верхнюю треть грудины
- 2) нижнюю треть грудины
- 3) среднюю треть грудины
- 4) границу средней и нижней трети грудины

**Задание #319**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Непрямой массаж сердца детям до 12 лет проводят

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) пальцами одной руки
- 2) кистью одной руки
- 3) кистями двух рук
- 4) пальцами 2-х рук

**Задание #320**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Частота проведения ИВЛ новорожденным детям

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 40 раз в минуту
- 2) 20 раз в минуту
- 3) 30 раз в минуту
- 4) 25 раз в минуту

**Задание #321**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Частота проведения ИВЛ детям школьного возраста

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 40 раз в минуту
- 2) 16-18 раз в минуту
- 3) 30 раз в минуту
- 4) 25 раз в минуту

**Задание #322**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Отношение ИВЛ к непрямому массажу сердца при проведении сердечно-легочной реанимации одним человеком



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) 1:5
- 2) 3:5
- 3) 2:4
- 4) 2:15

**Задание #323**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Одышечно-цианотические приступы чаще возникают при

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) пороке сердца
- 2) аномалии почек
- 3) аскаридозе
- 4) пилороспазме

**Задание #324**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для одышечно-цианотического приступа не характерно

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) усиление цианоза
- 2) одышка
- 3) тахикардия
- 4) брадикардия

**Задание #325**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Симптомы одышечно-цианотического приступа

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) сознание ясное
- 2) судороги
- 3) бледность кожи
- 4) цианоз кожи

**Задание #326**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Сестринская помощь при одышечно-цианотическом приступе



*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) вызвать врача
- 2) не менять вынужденного положения
- 3) измерить температуру
- 4) ввести дигоксин

**Задание #327**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Симптомы анафилактического шока:

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) слабость, зуд кожи, крапивница
- 2) падение АД
- 3) повышение АД
- 4) лихорадка

**Задание #328**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Сестринские вмешательства при анафилактическом шоке

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) начать внутривенное струйное введение физраствора
- 2) обеспечить проходимость дыхательных путей
- 3) ввести подкожно 0,1% раствор эпинефрина (адреналина)
- 4) до врача ничего не предпринимать

**Задание #329**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Стенозирующий ларинготрахеит чаще проявляется у детей с

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) рахитом
- 2) анемией
- 3) гипотрофией
- 4) аллергическим диатезом

**Задание #330**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Для стенозирующего ларинготрахеита характерно



Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) влажный кашель
- 2) «лающий» кашель
- 3) экспираторная одышка
- 4) гипертермия

**Задание #331**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Сестринское вмешательство при стенозирующем ларинготрахеите

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) обучение родителей проведению паровых ингаляций
- 2) обучение родителей введению эуфиллина
- 3) выпаивание ребенка
- 4) введение отхаркивающих средств

**Задание #332**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ К предобморочным симптомам относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) обострение слуха и зрения
- 2) гиперемия лица
- 3) бледность кожи
- 4) слабость, тошнота

**Задание #333**

Вопрос:

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Клинические признаки обморока

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) внезапность развития
- 2) лихорадка
- 3) кратковременность и обратимость
- 4) развивается постепенно

**Задание #334**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Сестринские вмешательства при обмороке

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) уложить пациента с приподнятым головным концом
- 2) освободить от стесняющей одежды



- 3) к носу поднести ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом
- 4) провести искусственное дыхание

**Задание #335**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Клинические симптомы коллапса

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) артериальная гипотония
- 2) артериальная гипертония
- 3) бледность кожи, холодный пот
- 4) гиперкинезы

**Задание #336**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа: \_\_\_ Сестринские вмешательства при коллапсе

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) дать теплое питье
- 2) обеспечить приток свежего воздуха, грелку к ногам
- 3) придать возвышенное изголовье
- 4) сделать промывание желудка

**Задание #337**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Сестринское вмешательство в первом периоде лихорадки

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) дать жаропонижающие средства
- 2) поставить клизму с холодной водой
- 3) согреть, укрыв теплым одеялом
- 4) растирания кожи 40% спиртовым раствором

**Задание #338**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ: \_\_\_ Для второго периода лихорадки характерно

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) озноб
- 2) холодный липкий пот
- 3) чувство жара
- 4) резкое снижение АД



**Задание #339**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Сестринское вмешательство во втором периоде лихорадки

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) приложить грелку к ногам
- 2) растереть кожу 40% спиртовым раствором
- 3) провести горячие ножные ванны
- 4) холод к голове

**Задание #340**

*Вопрос:*

Выберите один правильный ответ:\_\_\_Медсестра поступит правильно, если оказание помощи ребенку при гипертермии начнет с

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) выпаивания
- 2) раздевания
- 3) введения жаропонижающих средств
- 4) растирания кожи 40% спиртовым раствором

**Задание #341**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Уход за ребенком с гипертермией предусматривает

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) обильное питье
- 2) постельный режим
- 3) ограничение жидкости
- 4) дача кислорода через 2 часа

**Задание #342**

*Вопрос:*

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Предвестники бронхиальной астмы

*Выберите несколько из 4 вариантов ответа:*

- 1) кожный зуд, конъюнктивит
- 2) инспираторная одышка
- 3) экспираторная одышка
- 4) брадикардия





**Задание #343**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Симптомы приступа бронхиальной астмы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) чувство заложенности в груди
- 2) кашель с обильной мокротой
- 3) кашель непродуктивный
- 4) брадипноэ

**Задание #344**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Признак, не характерный для приступа бронхиальной астмы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) спокойное, ритмичное дыхание
- 2) затрудненное дыхание в покое, одышка
- 3) принятие вынужденного положения
- 4) наличие громких, свистящих хрипов

**Задание #345**

Вопрос:

Выберите два правильных ответа:\_\_\_Сестринские вмешательства при приступе бронхиальной астмы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- 1) дать внутрь тавегил
- 2) обеспечить доступ свежего воздуха
- 3) успокоить, провести отвлекающую терапию
- 4) уложить в постель без подушки

Конец