

# Травматология: Травмы плечевого пояса

1

Клинически выделяют следующие переломы лопатки

- Тела
- Углов
- Отростков
- Шейки и суставной впадины
- Все перечисленное

2

Периферический отломок при переломе шейки лопатки смещается

- Кверху и внутри
- Книзу и кнутри
- Кнаружи и кверху
- Кнаружи и книзу
- Ротационно

3

Из перечисленных переломов лопатки внутрисуставным является перелом

- Тела
- Углов
- Отростков
- Ости
- Суставной впадины

4

При внутрисуставном переломе лопатки для иммобилизации применяется

- Типсовая повязка по Турнеру
- Косыночная повязка
- Мягкая повязка Дезо
- Типсовая повязка Дезо
- Отводящая шина

5

Угол отведения на отводящей шине при переломе шейки или суставной впадины лопатки должен составлять

- 30°
- 60°
- 90°

110°

160°

6

**Срок иммобилизации при внутрисуставном переломе лопатки составляет**

2 недели

4-5 недель

6-8 недель

10-12 недель

3 месяца

7

**Вывих ключицы считается застарелым через**

2 часа

1 сутки

5 суток

3-4 недели

3-4 месяца

8

**Для застарелого полного вывиха ключицы в акромиально-ключичном сочленении характерно все перечисленное, кроме**

Выступания акромиального конца ключицы вверх

Ограничения отведения руки

Оболи в надплечье при движении с нагрузкой

Быстрой утомляемости верхней конечности на стороне повреждения

Ослабления силы в руке

9

**Переломы ключицы среди всех переломов костей составляют**

1-3%

3-15%

30%

50%

10

**Наиболее часто ключица ломается при падении**

На боковую поверхность лица

На локоть

На вытянутую руку

Опри любом из перечисленных вариантов

11

**Периферический отломок ключицы не бывает смещен**

- Назад
- Вперед
- Вниз
- Внутрь

12

**Для перелома ключицы характерны все перечисленные признаки, кроме**

- Верхняя конечность приподнята вверх и смещена кзади
- Над ключицей деформация и припухлость
- Надключичная ямка сглажена
- Расстояние от позвоночника до медиального края лопатки увеличено на стороне повреждения

13

**При консервативном лечении перелома ключицы применяются для иммобилизации ключицы все перечисленные повязки, кроме**

- Шины Кузьминского
- 8-образной повязки
- Колец Дельбе
- Гипсовой повязки по Турнеру

14

**Показаниями к оперативному лечению перелома ключицы являются**

- Открытые переломы с повреждением или сдавлением сосудисто-нервного пучка
- Оскольчатый перелом ключицы с опасностью ранения кожи
- Закрытый оскольчатый перелом
- Все перечисленное

15

**Восстановление трудоспособности с положительным исходом после перелома ключицы происходит через**

- 2-4 недели
- 1.5-2 месяца
- 2-3 месяца
- 3-4 месяца

16

**Повреждение подкрыльцового нерва при переломе шейки лопатки приводит**

- потеря чувствительности
- потере движений в пальцах кисти
- парезу дельтовидной мышцы
- нарушению кровообращения

17

**Характерным симптомом перелома лопатки является**

- признак Маркса
- симптом Чаклина
- симптом Комолли
- все перечисленное

18

**Вывих акромиального конца ключицы характеризуется**

- признаком Маркса
- симптомом "треугольной подушки"
- симптомом "клавиши"
- пружинящим движением в плечевом поясе

19

**Неполный вывих акромиального конца ключицы происходит**

- при полном разрыве акромиально-ключичной и ключично-клювовидной связок
- при разрыве только акромиально-ключичной связки
- при разрыве только клювовидно-ключичной связки
- при растяжении ключично-акромиальной связки

20

**Для уточнения диагноза "полный" или "неполный" вывих акромиального конца ключицы необходима рентгенограмма**

- надплечья, в положении больного лежа
- надплечья, в положении больного стоя
- обоих надплечий, стоя, с грузом в руке с поврежденной стороны
- обоих надплечий в положении больного "лежа"

21

**Оперативное лечение застарелого вывиха акромиального конца ключицы еще возможно через**

- 3 месяца
- 6 месяцев
- 1 год
- 2 года

22

**Срок иммобилизации верхней конечности после оперативного вправления и восстановления связок по поводу полного вывиха ключицы составляет**

- 2 недели
- 4-5 недель
- 8 недель
- 12 недель

23

**Из стернальных вывихов ключицы наиболее часто встречается**

- надгрудинный
- предгрудинный
- загрудинный
- двусторонний

24

**После вправления вывиха грудинного конца ключицы иммобилизация накладывается**

- в отведении плеча на  $90^\circ$
- в сгибании плеча на  $90^\circ$
- во внутренней ротации плеча
- во наружной ротации плеча

25

**Срочно оперировать следует**

- надгрудинный вывих ключицы
- предгрудинный вывих ключицы
- загрудинный вывих ключицы
- загрудинный вывих ключицы с нарушением дыхания