

## *Травмы позвоночника*

### **Задание #1**

*Вопрос:*

Среди травм различных отделов позвоночника повреждения шейного отдела занимают

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) первое место
- 2) второе место
- 3) третье место
- 4) четвертое место
- 5) пятое место

### **Задание #2**

*Вопрос:*

Диагноз перелома зуба второго шейного позвонка устанавливается на основе спондилограммы

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) в передне-задней проекции
- 2) в боковой (профильной) проекции
- 3) в аксимальной или полуаксимальной проекции
- 4) в передне-задней через открытый рот
- 5) в боковой (профильной) проекции + в передне-задней через открытый рот

### **Задание #3**

*Вопрос:*

При лечении неосложненного перелома шейных позвонков применяется все перечисленное, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) скелетного вытяжения за кости черепа
- 2) вытяжения за голову посредством петли Глиссона
- 3) применения стандартного головодержателя
- 4) использования шины Еланского для фиксации головы и шеи
- 5) применения торакокраниальной гипсовой повязки или воротника Шанца

### **Задание #4**

*Вопрос:*

При лечении переломов шейных позвонков, осложненных повреждением спинного мозга, применяется

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) ламинэктомия
- 2) корпоротомия с ревизией дурального мешка
- 3) рассечение передней продольной и выйной связки

- 4) резекция суставных отростков позвонков
- 5) ламинэктомия + корпоротомия с ревизией дурального мешка

### **Задание #5**

*Вопрос:*

Восстановление трудоспособности при неосложненном компрессионном переломе 6-го шейного позвонка у человека, занимающегося тяжелым физическим трудом, составляет

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) 1 месяц
- 2) 2 месяца
- 3) 3 месяца
- 4) 4 месяца
- 5) 5-6 месяцев

### **Задание #6**

*Вопрос:*

Если вывих произошел между 6-м и 7-м шейным позвонками, то вывихнутым позвонком считается

*Выберите один из 4 вариантов ответа:*

- 1) 6-й позвонок
- 2) 5-й позвонок
- 3) 4-й позвонок
- 4) 7-й позвонок

### **Задание #7**

*Вопрос:*

Срок нетрудоспособности при неосложненном компрессионном переломе 10-го грудного позвонка со снижением высоты его тела менее  $1/5$  у человека тяжелого физического труда, составляет

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) 1-2 месяца
- 2) 3 месяца
- 3) 4-5 месяцев
- 4) 6-8 месяцев
- 5) 10 и более месяцев

### **Задание #8**

*Вопрос:*

При лечении неосложненных переломов грудного отдела позвоночника применяются все перечисленные методы, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) одномоментной реклинации с наложением гипсового корсета
- 2) наложения гипсового корсета без реклинации

- 3) постепенной реклинации на щите Каплана - Антонова
- 4) вытяжения на наклонной плоскости с созданием мышечного корсета
- 5) скелетного вытяжения за таз и конечности

### **Задание #9**

*Вопрос:*

При консервативном лечении неосложненных переломов грудного отдела позвоночника чаще всего применяются

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) скелетное вытяжение за кости черепа
- 2) вытяжение за голову петлей Глиссона
- 3) лямочное вытяжение за подмышечные впадины
- 4) скелетное вытяжение за кости таза
- 5) скелетное вытяжение за нижние конечности

### **Задание #10**

*Вопрос:*

Оперативное лечение переломов грудного отдела позвоночника показано во всех нижеперечисленных случаях, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) перелома, сопровождающегося повреждением спинного мозга
- 2) перелома, сопровождающегося повреждением корешков спинного мозга
- 3) тяжелого многооскольчатого перелома тела позвонка, межпозвоночного диска с нарушением оси позвоночника
- 4) взрывного перелома тела позвонка с повреждением двух дисков
- 5) компрессионного перелома тела со снижением высоты менее, чем на 1/4

### **Задание #11**

*Вопрос:*

При лечении травмы позвонков грудного отдела позвоночника применяется все перечисленное, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) массажа
- 2) лечебной гимнастики
- 3) механотерапии
- 4) физиотерапии
- 5) электростимуляции мышц

### **Задание #12**

*Вопрос:*

Нетрудоспособность при неосложненном компрессионном переломе 7-го грудного позвонка у человека тяжелого физического труда, составляет

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) 1 месяц

- 2) 2 месяца
- 3) 3 месяца
- 4) 4 месяца
- 5) 5-6 месяцев

### **Задание #13**

*Вопрос:*

При травме позвоночника травма поясничного отдела занимает

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) первое место
- 2) второе место
- 3) третье место
- 4) четвертое место
- 5) пятое место

### **Задание #14**

*Вопрос:*

Среди переломов поясничного отдела позвоночника различают все перечисленные, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) осложненного перелома
- 2) неосложненного перелома
- 3) компрессионного перелома
- 4) торсионного перелома
- 5) перелома заднего отдела позвонка

### **Задание #15**

*Вопрос:*

Из анатомических структур поясничных позвонков чаще всего ломается

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) поперечный отросток
- 2) остистый отросток
- 3) верхний суставной отросток
- 4) нижний суставной отросток
- 5) дужка позвонка

### **Задание #16**

*Вопрос:*

Из перечисленных ниже поясничных и крестцового позвонков чаще всего травмируются

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) 1-й поясничный и 2-й поясничный позвонки
- 2) 3-й поясничный позвонок
- 3) 4-й поясничный позвонок

- 4) 5-й поясничный позвонок
- 5) 1-й крестцовый позвонок

### **Задание #17**

*Вопрос:*

Из консервативных методов лечения повреждений поясничного отдела позвоночника применяются все перечисленные, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) наложения гипсового корсета
- 2) метода создания "мышечного корсета" по Гориневской - Древинг
- 3) постепенной реклинации на валиках или специальном щите
- 4) одномоментной реклинации с фиксацией гипсовым корсетом
- 5) фиксации места перелома "поясом штангиста"

### **Задание #18**

*Вопрос:*

Лечение пострадавшего с переломом поясничного позвонка вытяжением осуществляется за счет

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) поднятия ножного конца кровати и фиксации стоп
- 2) поднятия головного конца кровати и фиксации пострадавшего петлями за подмышечные впадины
- 3) фиксации петлю Глиссона за головку и грузом в 6 кг
- 4) фиксации таза специальным лифчиком и тягами по оси
- 5) наложения на грудную клетку специального жилета и тягой к голове

### **Задание #19**

*Вопрос:*

В практике лечения неосложненных переломов поясничного отдела позвоночника применяются все перечисленные оперативные методы, кроме

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) стяжки за дужки при помощи фиксатора Ткаченко
- 2) стяжки за остистые отростки при помощи фиксатора Цивьяна - Рамиха
- 3) стяжки за остистые отростки лавсановой лентой
- 4) замены сломанного позвонка ксенопротезом
- 5) стяжки за остистые отростки проволокой (по Новаку)

### **Задание #20**

*Вопрос:*

При свежих переломах поясничных позвонков не применяются

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) электростимуляция поясничных мышц
- 2) массаж
- 3) лечебная гимнастика

- 4) физиолечение
- 5) механотерапия

**Задание #21**

*Вопрос:*

У пострадавшего с переломом 1-го поясничного позвонка, если он до травмы занимался тяжелым физическим трудом, сроки нетрудоспособности составляют

*Выберите один из 5 вариантов ответа:*

- 1) 2-3 месяца
- 2) 3-4 месяца
- 3) 4-5 месяцев
- 4) 5-6 месяцев
- 5) 6-8 месяцев

Конец