

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

<p>ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>З-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Педиатрия – 2, 3 семестры Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо сделать перед началом капельного введения допамина при гиповолемии?	проводить инфузионную терапию
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты являются обязательными при гиповолемическом шоке?	для инфузионной терапии
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат применяют для купирования приступа желудочковой тахикардии при отсутствии эффекта от лидокаина?	новокаинамид
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Чем купируют боль при инфаркте миокарда?	наркотическими анальгетиками
5. С каким зубцом на ЭКГ необходима синхронизация разряда дефибриллятора при проведении кардиоверсии? Выберите правильный ответ: 1 Р 2 Q 3 Т 4 R	4
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты используют при гипокальциемическом кризе в качестве неотложной терапии?	препараты кальция
7. Какое неотложное мероприятие будет первым у больного с начинающимся отеком легкого? Выберите правильный ответ: 1 интубация и управляемое дыхание 2 дыхание через маску под повышенным давлением смесью воздуха с кислородом, обогащенным парами спирта 3 наложение трахеостомы 4 внутривенное введение 2 мл 1% раствора фуросемида	2
8. Что необходимо перелить при значительной кровопотере при ОПН? Выберите правильный ответ: 1 тромбоцитарную массу	4

2 плазму крови 3 лейкоцитарную массу 4 эритроцитарную массу	
9. Что следует немедленно выполнить при фибрилляции желудочков? Выберите правильный ответ: 1 начать открытый массаж сердца 2 провести электрическую дефибрилляцию 3 начать искусственное дыхание 4 ввести медикаментозные средства	2
10. Какие мероприятия являются главными в лечении спонтанного пневмоторакса? Выберите правильный ответ: 1 наложение пневмoperитонеума и наблюдение 2 наблюдение и лечение основного заболевания 3 кардиотропную терапию и аналгетики 4 плевральную пункцию, активный дренаж и аспирацию	4
11. Какой препарат необходимо ввести при проведении расширенных реанимационных мероприятий? Выберите правильный ответ: 1 лидокаин 2 атропин 3 амиодарон 4 адреналин	4
12. Выберите антидот, который вводится при отравлении атропином? Выберите правильный ответ: 1 налорфин 2 унитиол 3 прозерин 4 этиловый спирт	3
13. Что применяют для лечения ТЭЛА? Выберите правильный ответ: 1 антикоагулянты, тромболитики 2 бронхолитики, бета2-агонисты 3 анальгетики, стероиды 4 сердечные гликозиды	1
14. Выберите антидот, который вводится при отравлении сердечными гликозидами? Выберите правильный ответ: 1 унитиол 2 панангин 3 допамин 4 рибоксин	1
15. Какой препарат является препаратом выбора для лечения фибрилляции желудочков? Выберите правильный ответ: 1 лидокаин 2 эpineфрин 3 норэpineфрин 4 амиодарон	4
16. Какой антидот следует ввести при отравлении опиоидными препаратами? Выберите правильный ответ: 1 ипратропия бромид	3

2 неостигмина метилсульфат 3 налоксон 4 флумазенил	
17. Какой препарат следует назначить в комплексе инфузионной терапии гиперосмолярной ацидотической комы при диабете? Выберите правильный ответ: 1 гипотонический электролитный 2 изотонический электролитный 3 глюкозы 5% 4 гипертонический электролитный	2
18. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: С чего начинают неотложную терапию при ангионевротическом отёке неотложную?	с н1-гистаминоблокаторов
19. Что является показанием к срочной электрической кардиоверсии? Выберите правильный ответ: 1 синусовая тахикардия 2 тахиаритмия, сопровождающаяся отёком лёгких 3 фибрилляция предсердий 4 узловая брадикардия	2
20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является абсолютным показанием к проведению ивл?	неэффективность дыхания
Педиатрия – 2, 3 семестры	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какова цель назначения эуфиллина при астматическом статусе?	расширение бронхов
2. Неотложная помощь детям при острой дыхательной недостаточности заключается в следующих мероприятиях, кроме Выберите правильный ответ: 1 витаминотерапии 2.восстановления объема циркулирующей крови 3.коррекции кислотно-щелочного равновесия 4.оксигенотерапии	1
3. Чего не отмечается при остром стенозирующем ларинготрахеите Выберите правильный ответ: 1. изменение голоса 2.грубый лающий кашель 3.втяжение уступчивых мест грудной клетки 4.удлинение выдоха	4
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является первыми признаком передозировкой эуфиллином?	головная боль, боли в животе, тошнота, рвота
5. Какие симптомы характерны для диабетической комы? Выберите правильный ответ: 1 кожные покровы влажные, твердые глазные яблоки, отсутствие запаха ацетона 2 гиперсаливация 3 повышение уровня ад 4 сухость кожи, шумное глубокое дыхание, мягкие глазные яблоки	4
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: До какого момента следует проводить ингаляцию при кашле III степени	до появления продуктивного кашля
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Назовите оптимальный раствор для обеспечения организма ионами калия?	смесь 20% раствора глюкозы и 7.5% раствора хлорида калия

8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Каким оптимальным раствором является для замещения потерь жидкости из желудочно-кишечного тракта на начальном этапе инфузионной терапии при кишечных инфекциях?	раствор Рингера (рингер-лактат, лактасол)
9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какого неотложного вмешательства требует расслоение аорты?	хирургического
10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какое осложнение наиболее часто возникает при использовании венозных катетеров?	флебит
Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее частый способ остановки венозного кровотечения?	наложение тугой давящей повязки
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: С какой целью применяется воздуховод?	для устранения западения языка
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ? Как необходимо уложить пострадавшего для проведения сердечно-легочной реанимации?	на спину, на уровне колен реаниматора
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя неотложная терапия при удушении?	проведение комплекса сердечно-легочной реанимации
5. Какой существует альтернативный путь введения препаратов при остановке сердца при невозможности внутривенного введения? Выберите правильный ответ: 1 внутриостный 2 подкожный 3 внутримышечный 4 внутрикожный	1
6. При каком состоянии выполняется коникотомия? Выберите правильный ответ: 1 центральной ОДН 2 астматическом статусе 3 попадании инородного тела в верхние дыхательные пути 4 при неэффективной ИВЛ	3
7. С чего начинают неотложную помощь при открытом травматическом пневмотораксе? Выберите правильный ответ: 1 с введения псс 2 с дефибрилляции 3 с герметизации плевральной полости наложением окклюзионной повязки 4 с проведения ЭКГ	3
8. Что показано при ТЭЛА? Выберите правильный ответ: 1 антибиотикотерапия 2 витаминотерапия 3 введение гипотензивных средств 4 длительная кислородотерапия	4
9. Что такое прием Геймлиха? Выберите правильный ответ:	4

<p>1 введение воздуховода 2 сочетание ИВЛ с НМС 3 запрокидывание головы и открывание рта 4 метод «брюшных толчков»</p>	
<p>10. До появления чего проводится промывание желудка? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 остатков пищи 2 чистых промывных вод 3 желчи 4 мутных промывных вод</p>	2