

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>З-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр педиатрия – 2, 3 семестр производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
<p>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</p>	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Стеноз какого клапана сердца чаще всего является врожденным?</p>	пульмонального
<p>2. Какие ЭКГ-признаки характерны для полной атриовентрикулярной блокады проксимального уровня? Выберите правильный ответ: 1) широкий комплекс QRS, равные по продолжительности интервалы R-R, нарастающее удлинение интервала PQ с последующим выпадением QRS 2) нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы R-R, отсутствие связи зубца р и комплекса QRS 3) нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы R-R, удлиненный интервал PQ и периодическое выпадение комплекса QRS 4) уменьшение частоты сокращений желудочков</p>	2
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо всегда оценивать у пациентов с аномалией Эбштейна при выполнении МРТ сердца?</p>	функцию сохраненного правого желудочка
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: С помощью какого метода оценивают соответствие вентиляции интенсивности обмена веществ в организме?</p>	карнографии
<p>5. Что понимают под бронхиальной астмой? Выберите правильный ответ: 1) бронхиальная астма – это заболевание дыхательных путей, хроническое атопическое, характеризующееся сезонностью проявлений 2) бронхиальная астма – это заболевание, характеризующее приступами экспираторной одышки и атопическим фенотипом 3) бронхиальная астма – это заболевание хроническое бронхобструктивное, выявляемое при пикфлюметрии 4) бронхиальная астма – это заболевание гетерогенное, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием вариабельных респираторных симптомов</p>	4
<p>6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p>	стафилококк

Кто является возбудителем пневмонии, для которой характерно развитие пиоторакса в первые 2-3 дня от начала заболевания?	
7. Для какого заболевания характерно возникновение болей за грудиной после еды при принятии горизонтального положения? Выберите правильный ответ: 1) кардиоспазм 2) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3) обострение хронического холецистита 4) вариантная стенокардия	2
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: О каком осложнении язвенного колита свидетельствует резкое ослабление кишечных шумов?	токсической дилатации кишки
9. Как называет уменьшение суточного количества мочи? Выберите правильный ответ: 1) дизурия 2) никтурия 3) полиурия 4) олигурия	4
10. В чем заключается отличие тубулонтерстициального нефрита от инфекции мочевыводящих путей? Выберите правильный ответ: 1) отсутствие лейкоцитурии 2) отсутствие бактериурии 3) наличие пиурии 4) наличие эритроцитурии	2
11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Чем характеризуется боль при пневмотораксе?	Усиливается во время разговора и кашля
12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой признак характерен для пароксизмальной синоатриальной тахикардии?	Внезапное начало и внезапный конец тахикардии?
13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какова площадь открытия аортального клапана (в см ²) при тяжелом аортальном стенозе?	менее 1,0
14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько процентов от максимальной частоты сердечных сокращений предполагает достижение субмаксимальной нагрузочной пробы?	75%
15. Что относят к достоверным клиническим признакам стеноза привратника? Выберите правильный ответ: 1) вздутие живота и отрыжку кислым 2) рвоту съеденной накануне пищей 3) урчание в животе с последующим отхождением газов 4) рвоту желчью и некупируемых болевых синдромов	2
16. В случае каких изменений по данным эхокГ диагностируется	4

<p>нарушение диастолической функции левого желудочка по I типу? 1) значительного увеличения размера левого предсердия 2) увеличения размера левого желудочка 3)соотношения пиков e/a более 1,5 4)соотношения пиков e/a менее 1</p>	
<p>17. В каком отведении регистрируется зубец R максимальной амплитуды при блокаде левой передней ветви зубец? Выберите правильный ответ: 1) I 2) aVR 3) aVL 4) Avf</p>	3
<p>18. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько в норме составляет (в мм рт.ст.) величина давления заклинивания в лёгочных капиллярах?</p>	8-12
<p>19. Какой оси отведения перпендикулярна ось отведения avr? Выберите правильный ответ: 1) II 2) aVF 3) I 4) III</p>	4
<p>20. Каким цветом картируется кровоток к датчику при исследовании в режиме цветного допплеровского сканирования? Выберите правильный ответ: 1) ярко зеленым 2) фиолетовым 3) темно-синим 4) красным</p>	4
Педиатрия – 2, 3 семестры	
<p>1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: О каком заболевании свидетельствует множественный гемангиоматоз со склонностью к кровотечениям при нормальном количестве тромбоцитов в крови</p>	о синдроме Рендю - Ослера
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: О чем свидетельствует появление у ребенка мочи цвета малинового сиропа</p>	о гемоглобинурии
<p>3. Укажите клинические симптомы, позволяющие заподозрить гипотиреоз при рождении Выберите правильный ответ: 1.сухость кожи, мышечная гипотония, склонность к запорам 2.макроглоссия, низкий голос, брадикардия 3.затянувшаяся желтуха 4.специфических симптомов при рождении нет</p>	4
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: На какой вес следует рассчитывать питание недоношенному ребенку с внутриутробной гипотрофией, если толерантность его к пище неизвестна</p>	На фактический вес
<p>5. Какие изменения в периферической крови наиболее характерны</p>	1

<p>для недоношенного ребенка с развернутой картиной внутриутробного сепсиса Выберите правильный ответ: 1 лейкоцитоз со сдвигом формулы влево 2.лимфоцитоз 3.моноцитоз</p>	
<p>6. Какова наиболее частая причина поражения ЦНС у недоношенных новорожденных Выберите правильный ответ: пренатальная патология 1.родовая травма 2.обменные нарушения 3.нутриутробная инфекция</p>	1
<p>7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В каком возрасте удваивают массу тела при рождении дети с 3-й степенью недоношенности</p>	в 2.5-3 мес
<p>8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: С помощью какого метода можно обнаружить малое количество жидкости в плевральной полости?</p>	ультразвукового исследования
<p>9. Какой тип анемии наиболее часто встречается у недоношенных детей с массой тела менее 1500 г в первые три недели жизни Выберите правильный ответ: 1.железодефицитная 2.витамин Е-дефицитная 3.белководефицитная 4.витамин В12-дефицитная</p>	2
<p>10. Что является причиной появления гепатосplenомегалии, желтухи, кожного зуда, ксантом, высокого уровня щелочной фосфатазы и холестерина? Выберите правильный ответ: 1 аутоиммунный гепатит 2 первичный билиарный цирроз 3 острый холангит 4 неалкогольный стеатогепатит</p>	2
Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры	
<p>1. Через какое время после введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ в месте инъекции может появиться папула, везикула или пустула Выберите правильный ответ: 1.через 1 неделю 2.через 2-3 недели 3.через 4-6 недель 4.через 2-3 месяца</p>	3
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какова нормальная частота дыхания у здорового новорожденного</p>	40-60 минуту
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: На какой срок дается медотвод от профилактических прививок после перенесенного сепсиса</p>	На 1 год
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется одышка с периодическим дыханием?</p>	дыхание Куссмауля
<p>5. Что перкуторно выявляется при синдроме уплотнения легочной ткани? Выберите правильный ответ:</p>	4

1 коробочный звук 2 легочный звук 3 тимпанический звук 4 притупление легочного звука	
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В каком возрасте полностью эпителилизируется пупочная ранка в норме	К концу 2 недели
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Чем характеризуется рефлекс Бецольда–Яриша?	снижением ад, брадикардией
8. При уровне гемоглобина показана заместительная гемотрансфузия недоношенным детям с железодефицитной анемией? Выберите правильный ответ: 1. 50 г/л 2. 100 г/л 3. 90 г/л 4. 70 г/л	4
5. Что понимают под хромоскопией? Выберите правильный ответ: 1 исследование биопсийного материала 2 визуальный осмотр с оптическим увеличением 3 ультразвуковое исследование 4 окраску слизистых оболочек растворами витальных красителей	4
6. У доношенных новорожденных, перенесших асфиксию в родах, самым частым вариантом поражения ЦНС является Выберите правильный ответ: 1. субдуральное кровоизлияние 2. перивентрикулярное кровоизлияние 3. отек мозга 4. перивентрикулярная лейкомалляция	3