

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Педиатрия – 3, 4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Терапия – 3, 4 семестры	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие антибиотики применяют при пневмонии, вызванной микоплазмой?</p>	макролиды
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие побочные эффекты могут возникнуть со стороны ЖКТ при приеме препаратов железа?</p>	диспептические расстройства
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как долго должен придерживаться диеты пациент, который перенес резекцию желудка?</p>	всю жизнь
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится инфликсимаб?</p>	антицитокиновые
<p>5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Назначение какого препарата предпочтительно при эвакуации асцитической жидкости объемом более 5 л у пациентов с циррозом печени?</p>	альбумина
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является показанием к колэктомии при осложненном течении clostridium difficile-ассоциированного заболевания?</p>	развитие синдрома системной воспалительной реакции
<p>7. В какой дозировке назначается парацетамол (в мг) при хроническом панкреатите для купирования интенсивной боли в животе? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 250 2 1000 3 3000 4 500</p>	3
<p>8. Что включает немедикаментозное лечение хронического</p>	4

<p>пиелонефрита?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 назначение низкосолевой диеты 2 поддержание стойко кислой реакции мочи 3 назначение низкобелковой диеты 4 поддержание достаточного объема диуреза 	
<p>9. Какой препарат из группы дигидропиридинов применяется для лечения синдрома Рейно?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 нимодипин 2 никардипин 3 нитрендипин 4 нифедипин 	4
<p>10. С учетом чего рассчитывается доза арикстры при лечении тромбоэмболии лёгочной артерии или тромбоза глубоких вен?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 массы тела пациента 2 массы тела, только у тучных пациентов 3 пола 4 возраста 	1
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является показанием к назначению ингибиторов апф у пациентов со стабильной стенокардией напряжения?</p>	сопутствующий атеросклероз брахеоцефальных артерий
<p>12. Что следует назначить для лечения печеночной энцефалопатии?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 1-орнитина 1-аспартат 2 адсорбенты 3 эссенциальные фосфолипиды 4 салуретики 	1
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат необходимо назначить пациентам с аг и гиперальдостеронизмом?</p>	спиронолактон
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора для лечения гипертонического криза, осложненного острой левожелудочковой недостаточностью?</p>	фуросемид
<p>15. Назначение каких препаратов целесообразно при лечении артериальной гипертонии у пожилых?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 петлевых диуретиков 2 ингибиторов апф 3 гидralазина 4 клофелина 	2
<p>16. Какие препараты необходимо добавить при невозможности достичь целевого уровня хс лпп монотерапией статинами?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 эссенциальные фосфолипиды 2 антиагреганты 3 ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике 4 флавоноиды расторопши 	3

<p>17. Что является противопоказанием для назначения антагонистов кальция дигидропиридинового ряда?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 беременность 2 брадикардия 3 сердечная недостаточность 4 кардиогенный шок 	4
<p>18. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой препарат является препаратом выбора для лечения гипертонического криза, осложненного острой левожелудочковой недостаточностью?</p>	фуросемид
<p>19. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Назначение какого препарата рекомендовано для лечения артритов при болезни Бехчета?</p>	колхицина
<p>20. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой препарат способствует быстрому выведению активных метаболитов лефлуномида?</p>	холестирамин
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
<p>1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какое лечение является оптимальным при синдроме слабости синусового узла с приступами Морганьи-Адамса-Стокса?</p>	искусственный водитель ритма
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Когда показано назначение электрофореза трипсина у пульмонологических пациентов?</p>	при наличии вязкой трудноотделяемой мокроты
<p>3. Что назначают для лечения избыточного бактериального роста в тонкой кишке?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 омепразол 2 рифаксимин 3 лоперамид 4 алюминия фосфат 	2
<p>4. Для каких диуретиков характерна ототоксичность, при использовании больших дозировок?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ингибитора карбоангидразы 2 осмотических диуретиков 3 тиазидных диуретиков 4 петлевых диуретиков 	4
<p>5. Какие препараты назначаются при тяжёлом течении синдрома Рейно?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 2 цитостатические иммунодепрессанты 3 синтетические простагландины 4 тиазидные диуретики 	3

<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что предпочтительно назначить при ревматоидном артрите с развитием перикардита?</p>	глюкокортикоиды в высоких дозах
<p>7. Что является противопоказанием для назначения антагонистов кальция дигидропиридинового ряда? Выберите правильный ответ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 беременность 2 брадикардия 3 сердечная недостаточность 4 кардиогенный шок 	4
<p>8. Какую терапию относят к основным направлениям в лечении пневмонии? Выберите правильный ответ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 антибактериальную 2 иммуносупрессивную 3 диуретическую 4 спазмолитическую 	1
<p>9. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какую при комбинированную терапию необходимо назначать при анемии у пациентов с хронической болезнью почек?</p>	стимуляторы эритропоэза с препаратами железа
<p>10. Что относят к препаратам упреждающей противовоспалительной терапии covid-19 у взрослых? Выберите правильный ответ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 мефлохин 2 сарилумаб 3 надропарин кальция 4 ремседевир 	2
<p>11. Что позволяет рациональная комбинация антигипертензивных препаратов? Выберите правильный ответ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 увеличить комплаентность к лечению 2 увеличить эффективность лечения 3 увеличить эффективность лечения и снизить частоту нежелательных явлений 4 снизить частоту нежелательных явлений 	3
<p>12. Какие препараты наиболее эффективно предотвращают приступы вазоспастической стенокардии? Выберите правильный ответ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 нитраты 2 антагонисты кальция 3 блокаторы if-каналов синусового узла 4 бета-адреноблокаторы 	4
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты необходимо применять для вторичной медикаментозной профилактики повторного инфаркта миокарда или внезапной смерти?</p>	бета-блокаторы
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой слабительный препарат обладает стимулирующим</p>	бисакодил

действием?	
15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Прием какой группы препаратов показан больному с умеренным остеоартрозом коленного сустава?	НПВС
16. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является показанием к проведению трансэзофагальной эхокардиографии?	подозрение на миокарду
17. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В какой дозе назначают преднизолон для лечения тяжелого алкогольного гепатита?	40 мг в сутки
18. Какой препарат является препаратом выбора при аритмиях у больных с синдромом вольфа – паркинсона – уайта? Выберите правильный ответ: 1 верапамил 2 амиодарон 3 метопролол 4 дигоксин	2
19. Какой препарат наиболее эффективен при пиелонефrite, вызванном кишечной палочкой? Выберите правильный ответ: 1 палин 2 эритромицин 3 оксациллин 4 карбенициллин	1
20. Какой препарат наиболее эффективен для применения при остановке кровообращения? Выберите правильный ответ: 1 преднизолон 2 сердечные гликозиды 3 antagonists кальция 4 эpinefrin	4