

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>У-ПК-2 Уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Педиатрия – 3, 4 семестры Клиническая фармакология – 4 семестр Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p> <p>Дисциплины по выбору: Эндокринные заболевания у детей – 3 семестр Аnestезиология и интенсивная у детей – 3 семестр Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Педиатрия – 3, 4 семестры	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат первого ряда для эмпирического лечения внебольничной пневмонии, развившейся у пациента 63 лет?	амоксикилав
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как вводится омализумаб?	только подкожно
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой спазмолитик оказывает эффект только в желудочно-кишечном тракте?	мебеверин
4. Что относят к оптимальной гипотензивной терапии при остром гломерулонефrite? Выберите правильный ответ: 1 диуретики 2 гидралазин 3 бета-блокаторы 4 блокаторы кальциевых каналов	1
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какая доза рибавирина наиболее оптимальна при сочетанной терапии с интерфероном-альфа хронического гепатита «с» 1 генотипа (в мг/сут)?	1000-1200

<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо увеличивать в рационе пациентов с язвенной болезнью?</p>	квоты белков
<p>7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой специалист привлекается для лечения синдрома раздражённого кишечника?</p>	врач-психотерапевт
<p>8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Чем обусловлен лечебный эффект d-пеницилламина при болезни вильсона?</p>	усилением экскреции с мочой избытка меди
<p>9. Что характерно для стеноза сфинктера Одди? Выберите правильный ответ: 1 приступы боли в эпигастральной области вочные часы с иррадиацией в спину, горечь во рту, диарея 2 боль в правой половине эпигастральной области, которая проходит самостоятельно или купируется приемом спазмолитических препаратов 3 рецидивирующая умеренно выраженная боль в правом подреберье, злоупотребление алкоголем, курение 4 выраженная постоянная боль в правой половине эпигастральной области, холецистэктомия в анамнезе, повторные сфинктеротомии</p>	4
<p>10. Какие основные препараты используют для лечения постинфекционного синдрома раздраженного кишечника? Выберите правильный ответ: 1 пробиотики 2 ферментные препараты 3 ингибиторы протонной помпы 4 поливитаминные комплексы</p>	1
Клиническая фармакология – 4 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В отношении каких вирусов активен препарат умифеновир (арбидол)?</p>	вирусов гриппа А и В
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При приеме каких препаратов может возникнуть обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки?</p>	НПВС
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является основным в базисной терапии ревматоидного артрита?</p>	метотрексат

<p>4. Какой препарат является препаратом выбора для проведения «пульс-терапии» ревматоидного артрита? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 дексаметазон 2 гидрокортизон 3 беклометазон 4 метилпреднизолон</p>	4
<p>5. Что является абсолютным противопоказанием для назначения ингибиторов апф? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 сахарный диабет 2 нарушение функции почек 3 сухой кашель 4 двухсторонний стеноз почечных артерий</p>	4
<p>6. Какой биологический препарат назначают при болезни крона? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 сульфасалазин 2 метотрексат 3 преднизолон 4 адалимумаб</p>	4
<p>7. К чему приводит применение высоких доз спиронолактона у мужчин? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 гипертрофии околоушных желез 2 микоза стоп 3 алопеции 4 гинекомастии</p>	4
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
<p>1. Выберите противопоказание для хирургической коррекции хронической ибс? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 хсн I-II ФК 2 возраст больного старше 70 лет 3 диаметр коронарных артерий менее 1,5 mm 4 избыточную массу тела</p>	3
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое вмешательство выполняется при раке головки поджелудочной железы с целью радикального?</p>	гастропанкреатодуоденальная резекция
<p>3. Что является противопоказанием к внутривенному введению ондансетрона? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 удлинение qt 2 рвота на фоне цитостатической терапии 3 послеоперационная рвота 4 печеночная недостаточность</p>	1
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к хелаторам железа?</p>	десферал

<p>5. Какая операция является оптимальным оперативным методом лечения болезни гиршпрунга?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 по бильрот 2 2 дюамеля в модификации государственного научного центра колопроктологии 3 с формированием илео-анального резервуарного анастомоза 4 гардмана</p>	2
<p>6. Какие суточные дозы панкреатина (в пересчете на липазу) рекомендуются при тяжелой внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 более 150 000 ед 2 30 000-50 000 ед 3 50 000-100 000 ед 4 100 000-150 000 ед</p>	1
<p>7. Какое количество белка назначают при выходе из печёночной комы, составляет (в граммах)?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 40 2 20 3 70 4 50</p>	2
<p>8. Какой препарат показан при гипертонусе и спазме сфинктера одди?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 итоприд 2 мебеверин 3 октреотид 4 домперидон</p>	2
Эндокринные заболевания у детей – 3 семестр	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является единственным методом лечения сахарного диабета 1 типа?</p>	инсулинотерапия
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: За сколько вводится инсулин короткого действия при близком к нормальном уровне гликемии?</p>	за 20-30 минут
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является активной формой витамина D?</p>	кальцитриол
<p>4. Какой препарат является препаратом выбора для лечения центрального гипотиреоза:</p>	3

<p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 генно-инженерный тиреолиберин 2 рекомбинантный тТГ человека 3 левотироксин натрия 4 препараты йода</p>	
<p>5. Что является абсолютным противопоказанием к применению комбинированных оральных контрацептивов?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 тромбоз глубоких вен 2 надпочечниковая недостаточность 3 язвенная болезнь желудка 4 первичный гипотиреоз</p>	1
Анестезиология и интенсивная терапия у детей – 3 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится дроперидол?</p>	нейролептики
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат следует применять целях профилактики приступов стенокардии в предоперационном периоде?</p>	нитросорбид
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является антидотом при отравлении наркотическими анальгетиками?</p>	налоксон
<p>4. Что относят к естественным коллоидным плазмозаменителям?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 реомакродекс 2 гелофузин 3 альбумин 4 полиглюкин</p>	3
<p>5. При введении каких препаратов чаще всего возникают аллергические реакции?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антигистаминных препаратов 2 антиагрегантов 3 антибиотиков 4 антикоагулянтов</p>	3
Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр	
<p>1. Что включает тройной прием по Сафара?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта 2 поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 3 освобождение от стесняющей одежды области шеи 4 прием селика</p>	1
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является первой мерой помощи больному при эпилептическом</p>	введение воздуховода в ротоглотку

статусе?	
<p>3. Чем следует корригировать дыхательный ацидоз? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 лактатом натрия 2 гидрокарбонатом натрия 3 искусственной вентиляцией легких 4 трисамином</p>	3
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее эффективным методом оксигенации при реанимации?</p>	интубация трахеи и ивл
<p>5. Когда необходимо прекратить реанимационные мероприятия? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 при появлении судорог 2 при появлении асистолии на мониторе 3 при появлении пульса на сонной артерии 4 при расширении зрачков</p>	3