

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>З-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b> Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Кардиология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	--

вопросы	ответы
<b>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</b>	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Стеноз какого клапана сердца чаще всего является врожденным?</p>	<p>пульмонального</p>
<p>2. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие ЭКГ-признаки характерны для полной атриовентрикулярной блокады проксимального уровня? 1 широкий комплекс qrs, равные по продолжительности интервалы r-r, нарастающее удлинение интервала p-q с последующим выпадением qrs 2 нормальный по ширине комплекс qrs, равные интервалы r-r, отсутствие связи зубца р и комплекса qrs 3 нормальный по ширине комплекс qrs, равные интервалы r-r, удлиненный интервал pq и периодическое выпадение комплекса qrs 4 уменьшение частоты сокращений желудочков</p>	<p>2</p>
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо всегда оценивать у пациентов с аномалией Эбштейна при выполнении МРТ сердца?</p>	<p>функцию сохраненного правого желудочка</p>
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: С помощью какого метода оценивают соответствие вентиляции интенсивности обмена веществ в организме?</p>	<p>карнографии</p>
<p>5. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Что понимают под бронхиальной астмой? 1 бронхиальная астма – это заболевание дыхательных путей, хроническое атопическое, характеризующееся сезонностью проявлений 2 бронхиальная астма – это заболевание, характеризующее приступами экспираторной одышки и атопическим фенотипом 3 бронхиальная астма – это заболевание хроническое бронхобструктивное, выявляемое при пикфлюметрии 4 бронхиальная астма – это заболевание гетерогенное,</p>	<p>4</p>

характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием вариабельных респираторных симптомов	
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Кто является возбудителем пневмонии, для которой характерно развитие пиоторакса в первые 2-3 дня от начала заболевания?	стафилококк
7. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Для какого заболевания характерно возникновение болей за грудиной после еды при принятии горизонтального положения? 1 кардиоспазм 2 грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3 обострение хронического холецистита 4 вариантная стенокардия	2
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: О каком осложнении язвенного колита свидетельствует резкое ослабление кишечных шумов?	токсической дилатации кишки
9. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Как называет уменьшение суточного количества мочи? 1 дизурия 2 никтурия 3 полиурия 4 олигурия	4
10. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: В чем заключается отличие тубулонтерстициального нефрита от инфекции мочевыводящих путей? 1 отсутствие лейкоцитурии 2 отсутствие бактериурии 3 наличие пиурии 4 наличие эритроцитурии	2
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Чем характеризуется боль при пневмотораксе?	усиливается во время разговора и кашля
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой признак характерен для пароксизмальной синоатриальной тахикардии?	внезапное начало и внезапный конец тахикардии?
13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какова площадь открытия аортального клапана (в см <sup>2</sup> ) при тяжелом аортальном стенозе?	менее 1,0
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько процентов от максимальной частоты сердечных сокращений предполагает достижение субмаксимальной нагрузочной пробы?	75%

<p>15. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Что относят к достоверным клиническим признакам стеноза привратника?</p> <p>1 вздутие живота и отрыжку кислым      2 рвоту съеденной накануне пищей      3 урчание в животе с последующим отхождением газов      4 рвоту желчью и некупируемый болевой синдром</p>	2
<p>16. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>В случае каких изменений по данным эхокг диагностируется нарушение диастолической функции левого желудочка по I типу?</p> <p>1 значительного увеличения размера левого предсердия      2 увеличения размера левого желудочка      3 соотношения пиков e/a более 1,5      4 соотношения пиков e/a менее 1</p>	4
<p>17. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>В каком отведении регистрируется зубец R максимальной амплитуды при блокаде левой передней ветви зубец?</p> <p>1 I      2 aVR      3 aVL      4 Avf</p>	3
<p>18. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Сколько в норме составляет (в мм рт.ст.) величина давления заклинивания в лёгочных капиллярах?</p>	8-12
<p>19. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Какой оси отведения перпендикулярна ось отведения aVR?</p> <p>1 II      2 aVF      3 I      4 III</p>	4
<p>20. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Каким цветом картируется кровоток к датчику при исследовании в режиме цветного допплеровского сканирования?</p> <p>1 ярко зеленым      2 фиолетовым      3 темно-синим      4 красным</p>	4

### Кардиология – 2 семестр

<p>1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      При наличии какого порока выслушивают систолодиастолический шум?</p>	открытого артериального протока
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Какой клинический симптом является наиболее характерным для</p>	боли за грудиной продолжительностью более

инфаркта миокарда?	20 минут
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называют зубец р на ЭКГ при гипертрофии правого предсердия?	pulmonale
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой стадии хронической сердечной недостаточности по классификации Н.Д.Стражеско и В.Х.Василенко соответствует начальная, скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при физической нагрузке?	первой
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для какого клапанного порока сердца характерны обмороки на высоте физической нагрузки?	тяжелого аортального стеноза
6. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие симптомы характерны для сердечной недостаточности II функционального класса в соответствии с нью-йоркской классификацией сердечной недостаточности?  1 неспособность выполнять какие-либо нагрузки без появления дискомфорта, симптомы 2 сердечной недостаточности или синдром стенокардии могут появляться в покое 2 выраженное ограничение физических нагрузок, больной чувствует себя комфортно только в состоянии покоя 3 умеренное ограничение физических нагрузок, в покое самочувствие комфортное 4 Ограничений физической активности нет, обычные нагрузки не вызывают усталости	3
7. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что регистрируется во время приступа стенокардии Принцметала на ЭКГ?  1 отклонение электрической оси сердца вправо 2 преходящий подъем сегмента ST 3 формирование патологического зубца Q 4 полная блокада левой ножки пучка Гиса	2
8. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: На что указывает существенная разница систолического и диастолического давлений?  1 митральную недостаточность 2 митральный стеноз 3 аортальный стеноз 4 аортальную недостаточность	4
9. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что относят к наиболее частым клиническим проявлениям подострого инфекционного эндокардита?  1 артриты 2 лихорадку 3 эритроцитурию 4 петехии на коже и слизистых	2
10. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой наиболее простой и информативный метод используется	2

<p>для диагностики функционального класса хронической сердечной недостаточности?</p> <p>1 учёт суточного диуреза      2 проба с 6-минутной ходьбой      3 велоэргометрия      4 эхокардиография</p>	
<b>Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</b>	
<p>1. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Что является наиболее специфичным признаком сердечной недостаточности?</p> <p>1 тахипноэ      2 прибавка массы тела более 2 кг за неделю      3 латеральное смещение верхушечного толчка      4 асцит</p>	3
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Что относят к клиническим симптомам аортальной недостаточности, обусловленными перепадами давления в артериях?</p>	пульсацию сосудов шеи
<p>3. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Для какого состояния характерно усиление шума над мечевидным отростком на вдохе (симптом Корвалло)?</p> <p>1 стеноза легочной артерии с наличием легочной гипертензии      2 выраженной аортальной недостаточности      3 митральной недостаточности тяжелой степени      4 триkuspidальной недостаточности</p>	4
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Какие пятна находят у больных инфекционным эндокардитом на переходной складке конъюнктивы?</p>	лукина-либмана
<p>5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      На что указывает появление голосистолического шума над верхушкой сердца одновременно с острой левожелудочковой недостаточностью?</p>	дисфункцию сосочковой мышцы
<p>6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Для какого порока характерно наличие раннего диастолического шума при аусcultации сердца?</p>	аортальной недостаточности
<p>7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Развитие какого осложнения инфаркта миокарда вероятно при появлении гипотонии и систолического шума поперек грудины?</p>	разрыва межжелудочковой перегородки
<p>8. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      При каком клапанном пороке чаще всего выслушивается четвертый тон?</p> <p>1 митральном стенозе      2 аортальной недостаточности      3 аортальном стенозе      4 митральной недостаточности</p>	3
<p>9. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:</p>	1

При каком состоянии могут наблюдаться приступы одышки, возникающие в положении сидя и проходящие в положении лежа?

- 1 шаровидном тромбе в левом предсердии
- 2 митральном пороке сердца
- 3 миокардите
- 4 пролапсе митрального клапана

10. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:

При каком состоянии чаще всего выслушивается шум Грэхема-Стилла?

- 1 недостаточности митрального клапана
- 2 коарктации аорты
- 3 митральном стенозе с легочной гипертензией
- 4 недостаточности аортального клапана

3