

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b> Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Кардиология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	--

вопросы	ответы
<p><b>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</b></p>	
<p>1. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какое устройство наиболее обосновано в плане увеличения продолжительности жизни и уменьшения количества госпитализаций у больных с ХСН? 1 ИКД 2 ЭКС в режиме DDDR 3 CRT 4 CRT-D (+)</p>	4
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат можно использовать при синдроме преждевременного возбуждения желудочков и фибрилляции предсердий для контроля ЧСС?</p>	амиодарон
<p>3. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является абсолютным показанием к имплантации постоянного кардиостимулятора, у больного, перенесшего передний инфаркт миокарда? 1 блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса 2 предсердная экстрасистолия и блокада передней ветви ножки пучка Гиса 3 атриовентрикулярная блокада дистальной локализации II и III степени 4 блокада левой ножки пучка Гиса</p>	3
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой бронхорасширяющий холинолитический препарат имеет пролонгированное действие?</p>	тиотропиум бромид
<p>5. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какая группа препаратов является оптимальной в комбинации с ингаляционными глюкокортикоидами при лечении бронхиальной астмы?</p>	4

	1 антихолинергические препараты 2 системные глюкокортикоиды 3 бета-agonисты короткого действия 4 пролонгированные бронхолитики	
6.	Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какие активные вещества входят в состав релвар эллипса? 1 формотерол+беклометазон 2 вилантерол+флутиказона фуроат 3 фенотерол гидробромид+бudesонид 4 ипратропиум бромид+фенотерола гидробромид	2
7.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат назначают при аспириновой бронхиальной астме?	монтелукаст
8.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какими критериями определяется длительность использования антибиотиков при пневмониях?	сроками ликвидации симптомов микробной агрессии
9.	Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат используют для этиотропной терапии гриппа? 1 осельтамивир 2 циклоферон 3 терафлю 4 ацикловир	1
10.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие лечебные мероприятия проводят при токсическом отеке легких?	оксигенотерапию, применение мочегонных средств
<b>Кардиология – 2 семестр</b>		
1.	Какой препарат противопоказан для снижения артериального давления у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса? 1 бисопролол 2 верошпирон 3 эналаприл 4 дилтиазем	4
2.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое лекарственное средство вводится для терапии гликозидной интоксикации?	унитиол
3.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты необходимо использовать для купирования болевого синдрома при инфаркте миокарда?	наркотические анальгетики
4.	Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора для лечения симптомных желудочных аритмий у больных сердечной недостаточностью?	амиодарон
5.	Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: За каким интервалом необходимо следить при терапии бета-	3

<p>адреноблокаторами?</p> <p>1 внутреннего отклонения      2 QT      3 PQ      4 QRS</p>	
<p>6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Какой препарат является препаратом выбора для купирования приступа стенокардии?</p>	нитроглицерин
<p>7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Какой препарат является препаратом выбора при лечении реципрокной ав-тахикардии?</p>	атф
<p>8. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Что является показанием к назначению адреналина?</p> <p>1 синусовая брадикардия      2 атриовентрикулярная блокада 2 степени      3 асистолия      4 пароксизм фибрилляции предсердий</p>	3
<p>9. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Какой препарат необходимо назначить при возникновении отека легких у больных с инфарктом миокарда?</p> <p>1 преднизолон      2 морфин      3 блокатор медленных кальциевых каналов      4 бета-адреноблокатор</p>	2
<p>10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Какой статин имеет наибольший гиполипидемический эффект?</p>	розувастатин
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Что является относительным противопоказанием к назначению статинов?</p>	жировой гепатоз с умеренной ферментемией
<p>12. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Какой побочный эффект характерен для нифедипина?</p> <p>1 сухой кашель      2 тахикардия      4 оральный кандидоз      5 повышение внутриглазного давления</p>	2
<p>13. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:      Что является показанием для терапии антиаритмиками IV класса?</p> <p>1 фибрилляция предсердий      2 полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт»      3 суправентрикулярная (монофокусная) тахикардия      4 трепетание предсердий</p>	2
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:      Чем обусловлено благоприятное действие нитроглицерина у больных со стенокардией?</p>	снижением преднагрузки
<p>15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p>	выраженная

Что является абсолютным противопоказанием к приему секвестрантов желчных кислот?	гипертриглицеридемия
16. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: При каком осложнении гипертонического криза необходимо максимально быстрое снижение артериального давления? 1 расслаивающейся аневризме аорты 2 ишемическом инсульте 3 острым коронарном синдроме 4 нарушении ритма сердца	1
17. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При какой скорости клубочковой фильтрации (в мл/мин) назначение ривароксабана противопоказано?	менее 15
18. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что относят к негликозидным инотропным препаратам? 1 стимуляторы бета-адренорецепторов 2 альфа1-адреностимуляторы 3 производные наперстянки 4 миокардиальные цитопротекторы	1
19. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является абсолютным противопоказанием к назначению каптоприла? 1 застойная сердечная недостаточность 2 стеноз обеих почечных артерий 3 хроническая обструктивная болезнь легких 4 хроническая ишемия головного мозга	2
20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько должна продолжаться антикоагулянтная терапия после восстановления синусового ритма у больных клапанной фибрилляцией?	пожизненно
<b>Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</b>	
1. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является показанием к назначению спиронолактона? 1 нефротический синдром 2 острая левожелудочковая недостаточность 3 хроническая сердечная недостаточность 4 ишемическая болезнь сердца	3
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо выполнить в случае неэффективности тромболитической терапии?	проводить спасительное ЧВК
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какая группа препаратов назначается для лечения гипертонического криза, осложненного расслаивающей аневризмой аорты?	бета-блокаторы
4. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат является препаратом первой линии для лечения артериальной гипертензии при диабетической нефропатии на стадии микроальбуминурии? 1 ингибитор ангиотензинпревращающего фермента	1

	2 бета-адреноблокатор 3 диуретик 4 дигидропиридиновый антагонист кальция	
5.	Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат целесообразно использовать у больных артериальной гипертонией и сердечной недостаточностью для снижения ад? 1 каптоприл 2 клонидин 3 пропранолол 4 верапамил	1
6.	Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к возможным последствиям назначения верапамила больному с пароксизмом фибрилляции предсердий и синдромом wpw?	развитие фибрилляции желудочков
7.	Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какая суточная доза аспирина (в мг) является оптимальной для регулярного приема при ИБС с целью профилактики инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения?	100
8.	Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Что лежит в основе действия левосимендана? 1 открытие na-каналов 2 снижение чувствительности сократительных белков к ca <sup>2+</sup> 3 повышение чувствительности сократительных белков к ca <sup>2+</sup> 4 изменение реполяризации	3
9.	Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Что предусматривает немедикаментозная терапия дислипидемии? 1 соблюдение водно-солевого режима 2 прекращение курения 3 отказ от алкоголя 4 ограничение физических нагрузок	2
10.	Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой антиаритмик является самым универсальным?	амиодарон