

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>3-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b> Кардиология – 3, 4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	--

вопросы	ответы
<b>Кардиология – 3, 4 семестры</b>	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является типичным рентгенологическим признаком дилатационной кардиомиопатии?</p>	кардиомегалия
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для какого клапанного порока характерны диастолический прогиб (парусение) передней створки митрального клапана и ограничение ее подвижности?</p>	митрального стеноза
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой симптом является характерным для больных со стенозом устья аорты?</p>	бледность кожных покровов
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При какой площади открытия аортального клапана (в см<sup>2</sup>) аортальный стеноз является тяжелым?</p>	менее 1,0
<p>5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Через сколько повышаются тропонины Т и I?</p>	через 6 часов
<p>6. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является ранним признаком левожелудочковой недостаточности – посткапиллярной венозной гипертензии по данным рентгенограммы органов грудной клетки?</p> <p>1 наличие горизонтальных линий Керли 2 наличие свободной жидкости в костно-диафрагмальных синусах 3 выбухание дуги лёгочной артерии 4 перераспределение кровотока между верхними и нижними полями лёгких</p>	4
<p>7. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какие наиболее частые жалобы предъявляют больные с констриктивным перикардитом?</p> <p>1 перебои в работе сердца 2 одышку при нагрузке 3 боль в грудной клетке</p>	2

4 тяжесть в правом подреберье	
8. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что облегчает боль в грудной клетке при фибринозном перикардите? 1 кашель 2 движения туловища 3 наклон вперед 4 вдох	3
9. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что являются признаками внутреннего кровотечения при использовании пероральных антикоагулянтов? 1 тахикардия, снижение артериального давления 2 повышение температуры тела, кашель 3 боли в грудной клетке, повышение артериального давления 4 головные боли, олигурия	1
10. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что относят к самому раннему электрокардиографическому признаку трансмурального инфаркта миокарда? 1 подъем сегмента st 2 нарушение сердечного ритма 3 изменение комплекса qrs 4 инверсия зубца т	1
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является признаком инфекционного эндокардита по данным эхокардиографии?	вегетация на клапанах
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является характерным признаком дефекта межпредсердной перегородки при цветном допплеровском сканировании?	бросок слева направо
13. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является патогномоничным признаком митрального стеноза по эхо-кг? 1 диастолическая дисфункция 2 однонаправленное движение передней и задней створок митрального клапана в диастолу 3 легочная гипертензия 4 митральная недостаточность	2
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие вегетации на клапанах считаются большими (в мм)?	более 10
15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является самым ранним симптомом отека легких?	тахипноэ
16. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является эхокардиографическим признаком инфаркта миокарда?	локальный гипокинез
17. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является эхокардиографическим признаком дилатационной	4

<p>кардиомиопатии?</p> <p>1 обструкция выносящего тракта левого желудочка      2 уменьшение раннего диастолического наполнения левого желудочка      3 гипертрофия левого желудочка      4 дилатация левого и правого желудочка</p>	
<p>18. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Что является характерным признаком блокады задней ветви левой ножки пучка?</p> <p>1 резкое отклонение электрической оси вправо      2 отклонение электрической оси вправо      3 расширение комплекса qrs <math>&gt; 0,10</math>      4 деформация комплекса qrs</p>	1
<p>19. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Сколько составляет продолжительность типичной стенокардии напряжения (в минутах)?</p> <p>1 менее 1      2 2-5      3 более 20      4 15-20</p>	2
<p>20. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Что является характерным эхокардиографическим признаком обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии?</p> <p>1 систолическое смещение вперед передней створки митрального клапана      2 систолическое и диастолическое «дрожание» передней митральной створки      3 касание межжелудочковой перегородки передней митральной створкой в диастолу      4 одностороннее диастолическое движение створки митрального клапана</p>	1
<b>Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</b>	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какие особенности характерны для систолического шума при аортальном стенозе?</p>	проводится на сонные артерии
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Что определяется аусcultативно при сухом перикардите?</p>	шум трения перикарда
<p>3. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>В каком положении туловища при аускультации лучше выслушивается шум трения перикарда при перикардите?</p> <p>1 в вертикальном положении с задержкой дыхания на вдохе      2 на левом боку      3 в вертикальном положении с задержкой дыхания на выдохе      4 на правом боку</p>	3
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>При каком состоянии описан «пушечный тон» Стражеско?</p>	полной атриовентрикулярной блокаде

<p>5. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Для какого состояния характерна выраженная асимметрия ада на руках?</p> <p>1 выраженной коарктации грудного отдела аорты 2 болезни и синдрома иценко-кушинга 3 неспецифического аортоартериита 4 дефекта межжелудочковой перегородки</p>	3
<p>6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие пятна выявляются у больных инфекционным эндокардитом в результате эмболии мелких артерий кровоизлияниями в сетчатку?</p>	рота
<p>7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В каком положении уменьшается выраженность пролабирования митрального клапана и его аускультативных признаков?</p>	в положении лежа
<p>8. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: При каком состоянии наблюдается диастолическое дрожание у верхушки («кошачье мурлыканье»)?</p> <p>1 стенозе митрального отверстия 2 стенозе устья аорты 3 недостаточности митрального клапана 4 недостаточности трехстворчатого клапана</p>	1
<p>9. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: При каком заболевании «парадоксальный пульс» является характерным симптомом тампонады перикарда?</p> <p>1 инфекционном эндокардите 2 диффузном миокардите 3 выпотном перикардите 4 фибринозном перикардите</p>	3
<p>10. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что является специфичным признаком при аускультации сердца у пациента с хронической сердечной недостаточностью?</p> <p>1 шум трения перикарда 2 щелчок открытия митрального клапана 3 диастолический шум 4 систолический шум</p>	4
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При каком состоянии выслушивается протодиастолический шум?</p>	аортальной недостаточности
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что характерно для аускультативной картины пролапса митрального клапана?</p>	добавочного систолического тона
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к признакам пароксизмальной синоатриальной тахикардии?</p>	внезапное начало и конец
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является характерным симптомом тампонады перикарда?</p>	парадоксальный пульс
<p>15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p>	митральным стенозом

С чем связан мезодиастолический или пресистолический шум у верхушки сердца?	
16. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что характерно для эндокардита леффлера? 1 проявления гипертрофия межжелудочковой перегородки 2 боли в животе 3 лихорадка, кашель, сыпь 4 боли в горле	3
17. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какое состояние характеризуется фразой «много шума из ничего»? 1 дефект межпредсердной перегородки 2 дефект межжелудочковой перегородки 3 пролапс митрального клапана 4 открытый артериальный проток	2
18. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой шум появляется в протодиастоле и практически примыкает к 2 тону? 1 Грэхема-Стилла 2 Дюрозье 3 Кумбса 4 флинта	1
19. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что является самым частым внешним проявлением гомозиготной семейной гиперхолестеринемии у ребенка? 1 липоидная дуга роговицы 2 эруптивного ксантоматоза кожи 3 ксантелазмы век 4 ксантоматоз сухожилий	4
20. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Когда говорят о «парадоксальном пульсе»? 1 чередуются пульсовые волны большого и малого наполнения 2 происходит уменьшение или исчезновение пульсовых волн на вдохе 3 интервалы между пульсовыми волнами неодинаковые 4 имеется несоответствие числа пульсовых волн и числа сердечных сокращений	2