

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов	3-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов
---	---

Перечень дисциплин	<u>Обязательные дисциплины:</u> Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Неврология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры
--------------------	--

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Стеноз какого клапана сердца чаще всего является врожденным?	пульмонального
2. Какие ЭКГ-признаки характерны для полной атриовентрикулярной блокады проксимального уровня? Выберите правильный ответ: 1 широкий комплекс QRS, равные по продолжительности интервалы RR, нарастающее удлинение интервала p-q с последующим выпадением QRS 2 нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы RR, отсутствие связи зубца p и комплекса QRS 3 нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы RR, удлиненный интервал PQ и периодическое выпадение комплекса QRS 4 уменьшение частоты сокращений желудочков	2
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо всегда оценивать у пациентов с аномалией эбштейна при выполнении МРТ сердца?	функцию сохраненного правого желудочка
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: С помощью какого метода оценивают соответствие вентиляции интенсивности обмена веществ в организме?	капнографии
5. Что понимают под бронхиальной астмой? Выберите правильный ответ: 1 бронхиальная астма – это заболевание дыхательных путей, хроническое атопическое, характеризующееся сезонностью проявлений 2 бронхиальная астма – это заболевание, характеризующее приступами экспираторной одышки и атопическим фенотипом 3 бронхиальная астма – это заболевание хроническое бронхообструктивное, выявляемое при пикфлоуметрии 4 бронхиальная астма – это заболевание гетерогенное, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей,	4

наличием переменных респираторных симптомов	
6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Кто является возбудителем пневмонии, для которой характерно развитие плеврита в первые 2-3 дня от начала заболевания?	стафилококк
7. Для какого заболевания характерно возникновение болей за грудиной после еды при принятии горизонтального положения? Выберите правильный ответ: 1 кардиоспазм 2 грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3 обострение хронического холецистита 4 вариантная стенокардия	2
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: О каком осложнении язвенного колита свидетельствует резкое ослабление кишечных шумов?	токсической дилатации кишки
9. Как называется уменьшение суточного количества мочи? Выберите правильный ответ: 1 дизурия 2 никтурия 3 полиурия 4 олигурия	4
10. В чем заключается отличие тубулоинтерстициального нефрита от инфекции мочевыводящих путей? Выберите правильный ответ: 1 отсутствие лейкоцитурии 2 отсутствие бактериурии 3 наличие пиурии 4 наличие эритроцитурии	2
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Чем характеризуется боль при пневмотораксе?	Усиливается во время разговора и кашля
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой признак характерен для пароксизмальной синусовой тахикардии?	Внезапное начало и внезапный конец тахикардии?
13. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какова площадь открытия аортального клапана (в см ²) при тяжелом аортальном стенозе	менее 1,0
14. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько процентов от максимальной частоты сердечных сокращений предполагает достижение субмаксимальной нагрузочной пробы?	75%
15. Что относят к достоверным клиническим признакам стеноза привратника? Выберите правильный ответ: 1 вздутие живота и отрыжку кислым 2 рвоту съеденной накануне пищей	2

3 урчание в животе с последующим отхождением газов 4 рвоту желчью и некупируемый болевой синдром	
16. В случае каких изменений по данным ЭхоКГ диагностируется нарушение диастолической функции левого желудочка по I типу? 1 значительного увеличения размера левого предсердия 2 увеличения размера левого желудочка 3 соотношения пиков е/а более 1,5 4 соотношения пиков е/а менее 1	4
17. В каком отведении регистрируется зубец R максимальной амплитуды при блокаде левой передней ветви зубец? Выберите правильный ответ: 1 I 2 aVR 3 aVL 4 Avf	3
18. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько в норме составляет (в мм рт.ст.) величина давления заклинивания в лёгочных капиллярах?	8-12
19. Какой оси отведения перпендикулярна ось отведения avf? Выберите правильный ответ: 1 II 2 aVF 3 I 4 III	4
20. Каким цветом картируется кровоток к датчику при исследовании в режиме цветного доплеровского сканирования? Выберите правильный ответ: 1 ярко зеленым 2 фиолетовым 3 темно-синим 4 красным	4
Неврология – 2 семестр	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест применяют для диагностики полинейропатии?	Исследование вибрационной чувствительности
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой краткий тест используют для скрининга когнитивных нарушений?	MMSE
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки речи при подозрении на афазию?	Называние предметов
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для диагностики синдрома конского хвоста?	Оценка перианальной чувствительности
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод используют для выявления вегетативной дисфункции?	Ортостатическая проба
6. Какой признак характерен для симпатикотонии? Выберите	2

<p>правильный ответ:</p> <p>1 брадикардия</p> <p>2 гипергидроз</p> <p>3 гипотония</p> <p>сухость кожи</p>	
<p>7. Какой тест применяют для диагностики вегетативной нейропатии? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 исследование дермографизма</p> <p>2 пробу Вальсальвы</p> <p>3 температурную пробу</p> <p>все перечисленное</p>	4
<p>8. Какой тест проводят для выявления симптома натяжения? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 Ласега</p> <p>2 Бабинского</p> <p>3 Ромберга</p> <p>Барре</p>	1
<p>9. Какой признак характерен для синдрома конского хвоста? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 седловидная анестезия</p> <p>2 гемипарез</p> <p>3 афазия</p> <p>деменция</p>	1
<p>10. Какой тест применяют для диагностики радикулопатии? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 исследование сухожильных рефлексов</p> <p>2 пробу с поднятием прямой ноги</p> <p>3 оценку мышечной силы</p> <p>все перечисленное</p>	4
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
<p>1. Какой метод является наиболее информативным для оценки функции черепных нервов? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 ультразвуковое исследование</p> <p>2 клиническое неврологическое обследование</p> <p>3 компьютерная томография</p> <p>электроэнцефалография</p>	2
<p>2. Какой тест проводят для выявления дисметрии при мозжечковой атаксии? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 пальценосовую пробу</p> <p>2 пробу Ромберга</p> <p>3 коленный рефлекс</p> <p>исследование брюшных рефлексов</p>	1
<p>3. Какой признак характерен для поражения периферического нерва? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 гиперрефлексия</p> <p>2 спастичность</p> <p>3 гипотония и гипотрофия мышц</p> <p>клонус стоп</p>	3
<p>4. Какой метод используют для оценки поверхностной чувствительности? Выберите правильный ответ:</p>	2

1 камертон 2 неврологическую иглу 3 перкуссионный молоточек офтальмоскоп	
5. Какой тест является ключевым для диагностики вестибулярного головокружения? Выберите правильный ответ: 1 проба Дикса-Холлпайка 2 пальценосовая проба 3 оценка походки исследование сухожильных рефлексов	1
6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой рефлекс проверяют при подозрении на поражение сегмента L5-S1?	Ахиллов рефлекс
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой симптом оценивают для выявления легкого пареза верхней конечности?	Пробу Барре
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для диагностики апраксии?	Имитацию действий
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки вегетативной иннервации зрачка?	Фармакологические пробы
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест используют для дифференциальной диагностики паркинсонического тремора и эссенциального тремора?	Пробу с нагрузкой