

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b> Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Неврология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры.</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
<b>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</b>	
<p>1. Какое устройство наиболее обосновано в плане увеличения продолжительности жизни и уменьшения количества госпитализаций у больных с ХСН? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 ИКД 2 ЭКС в режиме DDDR 3 CRT 4 CRT-D (+)</p>	4
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат можно использовать при синдроме преждевременного возбуждения желудочков и фибрилляции предсердий для контроля ЧСС?</p>	амиодарон
<p>3. Что является абсолютным показанием к имплантации постоянного кардиостимулятора, у больного, перенесшего передний инфаркт миокарда? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 блокада задней ветви левой ножки пучка гиса 2 предсердная экстрасистолия и блокада передней ветви ножки пучка гиса 3 атриовентрикулярная блокада дистальной локализации II и III степени 4 блокада левой ножки пучка гиса</p>	3
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой бронхорасширяющий холинолитический препарат имеет пролонгированное действие?</p>	тиотропиум бромид
<p>5. Какая группа препаратов является оптимальной в комбинации с ингаляционными глюкокортикоидами при лечении бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антихолинергические препараты 2 системные глюкокортикоиды</p>	4

3 62-агонисты короткого действия 4 пролонгированные бронхолитики	
6. Какие активные вещества входят в состав релвар эллипта? Выберите правильный ответ: 1 формотерол+беклометазон 2 вилантерол+флутиказона фураат 3 фенотерол гидробромид+бudesонид 4 ипратрониум бромид+фенотерола гидробромид	2
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат назначают при аспириновой бронхиальной астме?	монтелукаст
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какими критериями определяется длительность использования антибиотиков при пневмониях?	сроками ликвидации симптомов микробной агрессии
9. Какой препарат используют для этиотропной терапии гриппа? Выберите правильный ответ: 1 осельтамивир 2 циклоферон 3 терафлю 4 ацикловир	1
10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие лечебные мероприятия проводят при токсическом отеке легких?	оксигенотерапию, применение мочегонных средств
<b>Неврология – 2 семестр</b>	
1. Какой метод является "золотым стандартом" диагностики рассеянного склероза? Выберите правильный ответ: 1 КТ головного мозга 2 МРТ с контрастированием 3 Электроэнцефалография 4 Люмбальная пункция	2
2. Какой симптом является патогномоничным для болезни Паркинсона? Выберите правильный ответ: 1 Интенционный тремор 2 Тремор покоя 3 Гемипарез 4 Нистагм	2
3. Какой тип головной боли характерен для мигрени? Выберите правильный ответ: 1 Давящая двусторонняя 2 Пульсирующая односторонняя 3 Опоясывающая 4 Колющая	2
4. Какой витаминный дефицит приводит к развитию фуникулярного миелоза? Выберите правильный ответ: 1 Витамин А 2 Витамин B12 3 Витамин С 4 Витамин D	2

<p>5. Какой анализ ликвора характерен для бактериального менингита? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Лимфоцитарный плеоцитоз</li> <li>2 Нейтрофильный плеоцитоз</li> <li>3 Нормальный состав</li> <li>4 Ксантохромия</li> </ol>	2
<p>6. Какой симптом характерен для поражения мозжечка? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Гиперрефлексия</li> <li>2 Интенционный тремор</li> <li>3 Ригидность</li> <li>4 Гипомимия</li> </ol>	2
<p>7. Какой отдел нервной системы преимущественно поражается при болезни Альцгеймера? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Спинной мозг</li> <li>2 Кора больших полушарий</li> <li>3 Мозжечок</li> <li>4 Ствол мозга</li> </ol>	2
<p>8. Какой рефлекс является патологическим при поражении пирамидного пути? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Коленный</li> <li>2 Бабинского</li> <li>3 Брюшной</li> <li>4 Роговичный</li> </ol>	2
<p>9. Какой тип паралича развивается при поражении периферического нерва? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Спастический</li> <li>2 Вялый</li> <li>3 Смешанный</li> <li>4 Альтернирующий</li> </ol>	2
<p>10. Какой препарат является основным в лечении миастении гравис? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Леводопа</li> <li>2 Прозерин</li> <li>3 Карбамазепин</li> <li>4 Вальпроевая кислота</li> </ol>	2
<p>11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой клинический симптом является основным для диагностики синдрома Гийена-Барре?</p>	Прогрессирующая мышечная слабость
<p>12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод нейровизуализации наиболее информативен для диагностики геморрагического инсульта?</p>	КТ-исследование головного мозга
<p>13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является основным в терапии болезни Паркинсона?</p>	Леводопа
<p>14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тип нарушения чувствительности возникает при поражении задних рогов спинного мозга?</p>	Сегментарная диссоциированная анестезия
<p>15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p>	Периферический парез мимической мускулатуры

Какой клинический признак характерен для поражения лицевого нерва (VII пары)?	
16. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой анализ ликвора характерен для рассеянного склероза?	Олигоклональные IgG
17. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой витаминный дефицит приводит к развитию энцефалопатии Вернике?	Витамин В1 (тиамин)
18. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой клинический симптом является патогномоничным для бокового амиотрофического склероза?	Сочетание центральных и периферических параличей
19. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод диагностики является основным при подозрении на эпилепсию?	Электроэнцефалография
20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тип головной боли характерен для кластерной цефалгии?	Односторонняя периорбитальная боль

#### Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры

1. Какой метод нейровизуализации наиболее информативен для диагностики острого ишемического инсульта в первые 3 часа? Выберите правильный ответ: 1 КТ без контраста 2 МРТ в режиме диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) 3 КТ-ангиография 4 УЗИ брахиоцефальных артерий	2
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Антиишемический препарат, не оказывающим клинически значимого влияния на АД и ЧСС?	ранолазин
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является средством выбора при частых приступах тахиаритмии у больных с синдромом wpw?	катетерная абляция дополнительного проводящего пути
4. Что необходимо сделать, если у больного со стенозом устья аорты без признаков недостаточности кровообращения и коронарной недостаточности появились обмороки при физических усилиях? Выберите правильный ответ: Выберите правильный ответ: 1 назначить препараты, улучшающие инотропную функцию миокарда 2 решить вопрос о возможности хирургического лечения порока 3 провести консультации врача-кардиохирурга для решения вопроса о возможности установки кардиостимулятора 4 провести обследования с целью исключения тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии	2

<p>5. Какой симптом является характерным для поражения мозжечка? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гемипарез</li> <li>2. Дизартрия и интенционный трепор</li> <li>3. Гиперрефлексия</li> <li>4. Гипестезия</li> </ol>	2
<p>5. Какой препарат применяется для лечения синдрома беспокойных ног? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прамипексол</li> <li>2. Аспирин</li> <li>3. Метформин</li> <li>4. Парацетамол</li> </ol>	1
<p>6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как лечить бактериальный менингит?</p>	Цефтриаксон+ванкомицин
<p>7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что используют для купирования приступа фибрилляции предсердий?</p>	амиодарон
<p>8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как подтвердить БАС?</p>	ЭНМГ, клинические критерии
<p>9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является показанием к назначению ингибиторов апф у пациентов со стабильной стенокардией напряжения?</p>	сопутствующий атеросклероз брахеоцефальных артерий
<p>10. Какой метод является наиболее информативным для диагностики нейроборрелиоза? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ИФА или иммуноблот на антитела к <i>Borrelia burgdorferi</i></li> <li>2. Общий анализ крови</li> <li>3. УЗИ суставов</li> <li>4. Рентген грудной клетки</li> </ol>	1