

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>З-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Неврология – 3, 4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Неврология – 3, 4 семестры	
<p>1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод клинического обследования применяют для оценки мышечного тонуса?</p>	Пальпация и пассивные движения
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой инструмент используют для исследования сухожильных рефлексов?</p>	Неврологический молоточек
<p>3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для выявления менингеальных симптомов?</p>	Проверка ригидности затылочных мышц
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки координации движений?</p>	Проба Ромберга
<p>5. Какой симптом характерен для поражения пирамидного пути? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гипотония 2. гипорефлексия 3. симптом Бабинского 4. фасцикуляции 	3
<p>6. Какой тест проводят для выявления легкого пареза в руке? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пробу Барре 2. пальценоносовую пробу 3. пробу Ромберга 4. коленный рефлекс 	1
<p>7. Какой признак характерен для поражения задних столбов спинного мозга? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. гиперестезия 2. сенситивная атаксия 3. гипоальгезия 4. гиперпатия 	2
<p>8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест используют для диагностики дисметрии?</p>	ПНП(пальценоносовая проба)
<p>9. Какой тест проводят для оценки функции лицевого нерва? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проверку слуха 	2

2 оценку мимики 3 исследование вкуса 4 проверку обоняния	
10. Какой признак характерен для поражения глазодвигательного нерва? Выберите правильный ответ: 1 миоз 2 птоз 3 мидриаз 4 нистагм	2
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой признак отличает центральный паралич от периферического?	гиперрефлексия
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой симптом характерен для поражения мозжечка?	Интенционный трепор
13. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для выявления легкого пареза в конечностях?	Пробы Барре
14. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод используют для оценки поверхностной чувствительности?	Игольчатая проба
15. Какой тест проводят для оценки функции блуждающего нерва? Выберите правильный ответ: 1 проверку глоточного рефлекса 2 оценку вкуса 3 проверку слуха 4 исследование обоняния	1
16. Какой показатель оценивают при исследовании ориентации? Выберите правильный ответ: 1 способность к счету 2 знание текущей даты 3 память на имена 4 конструктивный праксис	2
17. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой рефлекс проверяют для оценки пирамидного пути?	Рефлекс Бабинского
18. Какой тест применяют для оценки речевой функции? Выберите правильный ответ: 1 называние предметов 2 повторение цифр 3 чтение вслух 4 все перечисленное	4
19. Какой тест проводят для выявления симптома Кернига? Выберите правильный ответ: 1 сгибание ноги в колене 2 пассивное сгибание головы 3 перкуссию скуловой дуги 4 надавливание на глазные яблоки	1
20. Какой признак характерен для менингизма? Выберите правильный ответ: 1 фотография 2 гиперсаливация 3 брадикинезия 4 мышечная гипотония	1

21. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест применяют для диагностики полинейропатии?	Исследование вибрационной чувствительности
22. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой краткий тест используют для скрининга когнитивных нарушений?	MMSE
23. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки речи при подозрении на афазию?	Называние предметов
24. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для диагностики синдрома конского хвоста?	Оценка перианальной чувствительности
25. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод используют для выявления вегетативной дисфункции?	Ортостатическая проба
26. Какой признак характерен для симпатикотонии? Выберите правильный ответ: 1 брадикардия 2 гипергидроз 3 гипотония 4 сухость кожи	2
27. Какой тест применяют для диагностики вегетативной нейропатии? Выберите правильный ответ: 1 исследование дермографизма 2 пробу Вальсальвы 3 температурную пробу 4 все перечисленное	4
28. Какой тест проводят для выявления симптома натяжения? Выберите правильный ответ: 1 Ласега 2 Бабинского 3 Ромберга 4 Барре	1
29. Какой признак характерен для синдрома конского хвоста? Выберите правильный ответ: 1 седловидная анестезия 2 гемипарез 3 афазия 4 деменция	1
30. Какой тест применяют для диагностики радикулопатии? Выберите правильный ответ: 1 исследование сухожильных рефлексов 2 пробу с поднятием прямой ноги 3 оценку мышечной силы 4 все перечисленное	4
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
1. Какой метод является наиболее информативным для оценки функции черепных нервов? Выберите правильный ответ: 1 ультразвуковое исследование 2 клиническое неврологическое обследование 3 компьютерная томография 4 электроэнцефалография	2
2. Какой тест проводят для выявления дисметрии при мозжечковой атаксии? Выберите правильный ответ:	1

1 пальценосовую пробу 2 пробу Ромберга 3 коленный рефлекс 4 исследование брюшных рефлексов	
3. Какой признак характерен для поражения периферического нерва? Выберите правильный ответ: 1 гиперрефлексия 2 спастичность 3 гипотония и гипотрофия мышц 4 клонус стоп	3
4. Какой метод используют для оценки поверхностной чувствительности? Выберите правильный ответ: 1 камертон 2 неврологическую иглу 3 перкуссионный молоточек 4 офтальмоскоп	2
5. Какой тест является ключевым для диагностики вестибулярного головокружения? Выберите правильный ответ: 1 пробы Дикса-Холлпайка 2 пальценосовая пробы 3 оценка походки 4 исследование сухожильных рефлексов	1
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой рефлекс проверяют при подозрении на поражение сегмента L5-S1?	Ахиллов рефлекс
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой симптом оценивают для выявления легкого пареза верхней конечности?	Пробу Барре
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест проводят для диагностики апраксии?	Имитацию действий
9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки вегетативной иннервации зрачка?	Фармакологические пробы
10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой тест используют для дифференциальной диагностики паркинсонического тремора и эссенциального тремора?	Пробу с нагрузкой