

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

<p>ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>3-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины:</p> <p>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</p> <p>Терапия – 2 семестр</p> <p>Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо сделать перед началом капельного введения допамина при гиповолемии?	проводить инфузионную терапию
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты являются обязательными при гиповолемическом шоке?	для инфузионной терапии
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат применяют для купирования приступа желудочковой тахикардии при отсутствии эффекта от лидокаина?	новокаинамид
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Чем купируют боль при инфаркте миокарда?	наркотическими анальгетиками
5. С каким зубцом на ЭКГ необходима синхронизация разряда дефибриллятора при проведении кардиоверсии? Выберите правильный ответ: 1 Р 2 Q 3 Т 4 R	4
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты используют при гипокальциемическом кризе в качестве неотложной терапии?	препараты кальция
7. Какое неотложное мероприятие будет первым у больного с начинающимся отеком легкого? Выберите правильный ответ: 1 интубация и управляемое дыхание 2 дыхание через маску под повышенным давлением смесью воздуха с кислородом, обогащенным парами спирта 3 наложение трахеостомы 4 внутривенное введение 2 мл 1% раствора фуросемида	2

<p>8. Что необходимо перелить при значительной кровопотере при ОПН?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 тромбоцитарную массу 2 плазму крови 3 лейкоцитарную массу 4 эритроцитарную массу</p>	4
<p>9. Что следует немедленно выполнить при фибрилляции желудочков?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 начать открытый массаж сердца 2 провести электрическую дефибрилляцию 3 начать искусственное дыхание 4 ввести медикаментозные средства</p>	2
<p>10. Какие мероприятия являются главными в лечении спонтанного пневмоторакса?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 наложение пневмoperitoneума и наблюдение 2 наблюдение и лечение основного заболевания 3 кардиотропную терапию и аналептики 4 плевральную пункцию, активный дренаж и аспирацию</p>	4
<p>11. Какой препарат необходимо ввести при проведении расширенных реанимационных мероприятий?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 лидокаин 2 атропин 3 амиодарон 4 адреналин</p>	4
<p>12. Выберите антидот, который вводится при отравлении атропином?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 налорфин 2 унитиол 3 прозерин 4 этиловый спирт</p>	3
<p>13. Что применяют для лечения ТЭЛА?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антикоагулянты, тромболитики 2 бронхолитики, бета2-агонисты 3 анальгетики, стероиды 4 сердечные гликозиды</p>	1
<p>14. Выберите антидот, который вводится при отравлении сердечными гликозидами?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 унитиол 2 панангин 3 допамин 4 рибоксин</p>	1
<p>15. Какой препарат является препаратом выбора для лечения фибрилляции желудочков?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p>	4

1 лидокаин 2 эpineфрин 3 норэpineфрин 4 амиодарон	
16. Какой антидот следует ввести при отравлении опиоидными препаратами? Выберите правильный ответ: 1 ипратропия бромид 2 неостигмина метилсульфат 3 налоксон 4 флумазенил	3
17. Какой препарат следует назначить в комплексе инфузионной терапии гиперосмолярной ацидотической комы при диабете? Выберите правильный ответ: 1 гипотонический электролитный 2 изотонический электролитный 3 глюкозы 5% 4 гипертонический электролитный	2
18. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С чего начинают неотложную терапию при ангионевротическом отёке неотложную?	с н1-гистаминоблокаторов
19. Что является показанием к срочной электрической кардиоверсии? Выберите правильный ответ: 1 синусовая тахикардия 2 тахиаритмия, сопровождающаяся отёком лёгких 3 фибрилляция предсердий 4 узловая брадикардия	2
20. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является абсолютным показанием к проведению ивл?	неэффективность дыхания
Терапия – 2 семестр	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какова цель назначения эуфиллина при астматическом статусе?	расширение бронхов
2. Укажите, что необходимо для интубации трахеи? Выберите правильный ответ: 1 мешок амбу 2 ларингоскоп 3 воздуховод 4 трахеостомическая трубка	2
3. Какой способ остановки носового кровотечения является правильным? Выберите правильный ответ: 1 пациента уложить на высокую подушку, прижать крылья носа к переносице 2 пациента усадить, голову запрокинуть назад, холод на переносице 3 пациента усадить, голову запрокинуть назад, прижать крылья носа к переносице	4

4 пациента усадить, голову наклонить вперед, холод на переносицу	
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: На каких сосудах определяется пульс в предагональном состоянии?	на крупных и периферических сосудах;
5. Какие симптомы характерны для диабетической комы? Выберите правильный ответ: 1 кожные покровы влажные, твердые глазные яблоки, отсутствие запаха ацетона 2 гиперсаливация 3 повышение уровня ад 4 сухость кожи, шумное глубокое дыхание, мягкие глазные яблоки	4
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: О чем свидетельствуют влажные хрипы в легких с обеих сторон при инфаркте миокарда?	о наличии левожелудочковой недостаточности
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой антикоагулянт применяется при проведении тромболитической терапии проурокиназой?	гепарин натрия
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Назначение какого препарата прежде всего показано при оказании неотложной помощи при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе?	ацетилсалициловой кислоты
9. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какого неотложного вмешательства требует расслоение аорты?	хирургического
10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В чем заключается неотложная помощь при АВ-блокаде с периодикой Самойлова - Венкебаха у пациента в возрасте 70 лет?	во введении атропина
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее частый способ остановки венозного кровотечения?	наложение тугой давящей повязки
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С какой целью применяется воздуховод?	для устранения западения языка
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как необходимо уложить пострадавшего для проведения сердечно-легочной реанимации?	на спину, на уровне колен реаниматора
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя неотложная терапия при удушении?	проведение комплекса сердечно-легочной реанимации
5. Какой существует альтернативный путь введения препаратов при остановке сердца при невозможности внутривенного введения? Выберите правильный ответ: 1 внутрикостный	1

<p>2 подкожный 3 внутримышечный 4 внутрикожный</p>	
<p>6. При каком состоянии выполняется коникотомия? Выберите правильный ответ: 1 центральной одн 2 астматическом статусе 3 попадании инородного тела в верхние дыхательные пути 4 при неэффективной ивл</p>	3
<p>7. С чего начинают неотложную помощь при открытом травматическом пневмотораксе? Выберите правильный ответ: 1 с введения псс 2 с дефибрилляции 3 с герметизации плевральной полости наложением окклюзионной повязки 4 с проведения экг</p>	3
<p>8. Что показано при ТЭЛА? Выберите правильный ответ: 1 антибиотикотерапия 2 витаминотерапия 3 введение гипотензивных средств 4 длительная кислородотерапия</p>	4
<p>9. Что такое прием геймлиха? Выберите правильный ответ: 1 введение воздуховода 2 сочетание ивл с нмс 3 запрокидывание головы и открывание рта 4 метод «брюшных толчков»</p>	4
<p>10. До появления чего проводится промывание желудка? Выберите правильный ответ: 1 остатков пищи 2 чистых промывных вод 3 желчи 4 мутных промывных вод</p>	2