

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 Назначение лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>У-ПК-2 Уметь: назначать лечение взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Терапия – 3, 4 семестры Клиническая фармакология – 4 семестр Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p> <p>Дисциплины по выбору: Эндокринные заболевания у больных терапевтического профиля – 3 семестр Анестезиология и интенсивная терапия у больных терапевтического профиля – 3 семестр Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Терапия – 3, 4 семестры	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат первого ряда для эмпирического лечения внебольничной пневмонии, развившейся у пациента 63 лет?	амоксициллин
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как вводится омализумаб?	только подкожно
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой спазмолитик оказывает эффект только в желудочно-кишечном тракте?	мебеверин
4. Что относят к оптимальной гипотензивной терапии при остром гломерулонефrite? Выберите правильный ответ: 1 диуретики 2 гидralазин 3 бета-блокаторы 4 блокаторы кальциевых каналов	1
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:	1000-1200

Какая доза рибавирина наиболее оптимальна при сочетанной терапии с интерфероном-альфа хронического гепатита «с» 1 генотипа (в мг/сут)?	
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо увеличивать в рационе пациентов с язвенной болезнью?	квоты белков
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой специалист привлекается для лечения синдрома раздражённого кишечника?	врач-психотерапевт
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Чем обусловлен лечебный эффект d-пеницилламина при болезни вильсона?	усилением экскреции с мочой избытка меди
9. Что характерно для стеноза сфинктера одди? Выберите правильный ответ: 1 приступы боли в эпигастральной области вочные часы с иррадиацией в спину, горечь во рту, диарея 2 боль в правой половине эпигастральной области, которая проходит самостоятельно или купируется приемом спазмолитических препаратов 3 рецидивирующая умеренно выраженная боль в правом подреберье, злоупотребление алкоголем, курение 4 выраженная постоянная боль в правой половине эпигастральной области, холецистэктомия в анамнезе, повторные сфинктеротомии	4
10. Какие основные препараты используют для лечения постинфекционного синдрома раздражённого кишечника? Выберите правильный ответ: 1 пробиотики 2 ферментные препараты 3 ингибиторы протонной помпы 4 поливитаминные комплексы	1
Клиническая фармакология – 4 семестр	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В отношении каких вирусов активен препарат умифеновир (арбидол)?	вирусов гриппа А и В
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При приеме каких препаратов может возникнуть обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки?	НПВС
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:	метотрексат

Какой препарат является основным в базисной терапии ревматоидного артрита?	
4. Какой препарат является препаратом выбора для проведения «пульс-терапии» ревматоидного артрита? Выберите правильный ответ: 1 дексаметазон 2 гидрокортизон 3 беклометазон 4 метилпреднизолон	4
5. Что является абсолютным противопоказанием для назначения ингибиторов апф? Выберите правильный ответ: 1 сахарный диабет 2 нарушение функции почек 3 сухой кашель 4 двухсторонний стеноз почечных артерий	4
6. Какой биологический препарат назначают при болезни крона? Выберите правильный ответ: 1 сульфасалазин 2 метотрексат 3 преднизолон 4 адалимумаб	4
7. К чему приводит применение высоких доз спиронолактона у мужчин? Выберите правильный ответ: 1 гипертрофии околоушных желез 2 микоза стоп 3 алопеции 4 гинекомастии	4
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
1. Выберите противопоказание для хирургической коррекции хронической ибс? Выберите правильный ответ: 1 хсн I-II ФК 2 возраст больного старше 70 лет 3 диаметр коронарных артерий менее 1,5 mm 4 избыточную массу тела	3
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое вмешательство выполняется при раке головки поджелудочной железы с целью радикального?	гастропанкреатодуоденальная резекция
3. Что является противопоказанием к внутривенному введению ондансетрона? Выберите правильный ответ: 1 удлинение qt 2 рвота на фоне цитостатической терапии 3 послеоперационная рвота	1

4 печеночная недостаточность	
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к хелаторам железа?	десферал
5. Какая операция является оптимальным оперативным методом лечения болезни гиршпрунга? Выберите правильный ответ: 1 по бильрот 2 2 дюамеля в модификации государственного научного центра колопроктологии 3 с формированием илео-анального резервуарного анастомоза 4 гардмана	2
6. Какие суточные дозы панкреатина (в пересчете на липазу) рекомендуются при тяжелой внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы? Выберите правильный ответ: 1 более 150 000 ед 2 30 000-50 000 ед 3 50 000-100 000 ед 4 100 000-150 000 ед	1
7. Какое количество белка назначают при выходе из печёночной комы, составляет (в граммах)? Выберите правильный ответ: 1 40 2 20 3 70 4 50	2
8. Какой препарат показан при гипертонусе и спазме сфинктера одди? Выберите правильный ответ: 1 итоприд 2 мебеверин 3 октреотид 4 домперидон	2
Эндокринные заболевания у больных терапевтического профиля – 3 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является единственным методом лечения сахарного диабета 1 типа?	инсулинотерапия
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: За сколько вводится инсулин короткого действия при близком к нормальному уровне гликемии?	за 20-30 минут
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является активной формой витамина D?	кальцитриол

4. Какой препарат является препаратом выбора для лечения центрального гипотиреоза: Выберите правильный ответ: 1 генно-инженерный тиреолиберин 2 рекомбинантный тТГ человека 3 левотироксин натрия 4 препараты йода	3
5. Что является абсолютным противопоказанием к применению комбинированных оральных контрацептивов? Выберите правильный ответ: 1 тромбоз глубоких вен 2 надпочечниковая недостаточность 3 язвенная болезнь желудка 4 первичный гипотиреоз	1
Анестезиология и интенсивная терапия у больных терапевтического профиля – 3 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится дроперидол?	нейролептики
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат следует применять целях профилактики приступов стенокардии в предоперационном периоде?	нитросорбид
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является антидотом при отравлении наркотическими анальгетиками?	налоксон
4. Что относят к естественным коллоидным плазмозаменителям? Выберите правильный ответ: 1 реомакродекс 2 гелофузин 3 альбумин 4 полиглюкин	3
5. При введении каких препаратов чаще всего возникают аллергические реакции? Выберите правильный ответ: 1 антигистаминных препаратов 2 антиагрегантов 3 антибиотиков 4 антикоагулянтов	3
Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр	
1. Что включает тройной прием по Сафара? Выберите правильный ответ: 1 разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед,	1

открытие рта 2 поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 3 освобождение от стесняющей одежды области шеи 4 прием селика	
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является первой мерой помощи больному при эпилептическом статусе?	введение воздуховода в ротоглотку
3. Чем следует корректировать дыхательный ацидоз? Выберите правильный ответ: 1 лактатом натрия 2 гидрокарбонатом натрия 3 искусственной вентиляцией легких 4 трисамином	3
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее эффективным методом оксигенации при реанимации?	интубация трахеи и ивл
5. Когда необходимо прекратить реанимационные мероприятия? Выберите правильный ответ: 1 при появлении судорог 2 при появлении асистолии на мониторе 3 при появлении пульса на сонной артерии 4 при расширении зрачков	3