

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

<p>ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>З-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины:</p> <p>Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр</p> <p>Оториноларингология – 2 семестр</p> <p>Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С чего начинается выполнение неотложной помощи при декомпенсированном стенозе гортани, вызванном переломом хрящей гортани?	С трахеотомии
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С чего начинается выполнение неотложной помощи при декомпенсированном стенозе гортани, вызванном ее аллергическим отеком, начинается с выполнения?	С медикаментозной «трахеотомии»
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С чего начинается выполнение неотложной помощи при декомпенсированном стенозе гортани, вызванном острый подскладковым ларингитом у детей, начинается с выполнения?	С интубации трахеи
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является неотложной помощью при двустороннем параличе гортани?	Трахеостомия
5. Что является неотложной операцией при отогенном внутричерепном осложнении? Выберите правильный ответ: 1 Мастоидэктомия 2 Тимпанопластика 3 Антромастоидотомия 4 Расширенная радикальная операция	4
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты используют при гипокальциемическом кризисе в качестве неотложной терапии?	препараты кальция
7. Что является неотложной помощью при переломе костей носа? Выберите правильный ответ: 1 Гормональная терапия 2 Антибактериальная терапия	2

3 Репозиция костей носа 4 Парacentез	
8. Что включает правильное лечение острой стабильной гематомы ушной раковины? Выберите правильный ответ: 1) функционную аспирацию и антибиотикотерапию 2) наложение пакета со льдом на 2 часа и проведение антибактериальной профилактики 3) разрез, дренирование и бандаж 4) проведение УВЧ-терапии и антибиотикотерапию	4
9. Что является рациональной тактикой при прогрессирующем выраженном затруднении дыхания, развившемся на фоне флегмоны дна полости рта, на догоспитальном этапе? Выберите правильный ответ: 1) применение ларингеальной трубки (Combitube) 2) срочная госпитализация в реанимационное отделение без дополнительных лечебных мероприятий 3) выполнение коникотомии 4) ингаляция кислорода через лицевую маску	3
10. Что является показанием к наложению трахеостомы? Выберите правильный ответ: 1) декомпенсированный стеноз гортани 2) ложный круп 3) острый флегмонозный ларингит 4) острый ларингит	1
11. Какой препарат необходимо ввести при проведении расширенных реанимационных мероприятий? Выберите правильный ответ: 1) лидокаин 2) атропин 3) амиодарон 4) адреналин	4
12. Что показано при остром стенозе гортани вне лечебного учреждения? Выберите правильный ответ: 1) микротрахеотомия 2) трахеостомия 3) коникотомия 4) трахеотомия	3
13. Сколько % составляет частота встречаемости заднего носового кровотечения? Выберите правильный ответ: 1 70-80 2 90-95 3 10-15 4 5-10	1
14. Для лечения какого заболевания применяется интубация трахеи? Выберите правильный ответ: 1 гортанной ангины 2 истинного крупa	2

3 флегмонозного ларингита 4 катарального ларингита	
15. Что следует выполнить, если у пострадавшего с переломом носа диагностируется сотрясение головного мозга? Выберите правильный ответ: 1) произвести люмбальную пункцию 2) отсрочить вправление на одни и более суток 3) произвести трепанацию черепа 4) немедленно вправить кости носа	2
16. При остром стенозе гортани, сразу после конико- или крикоконикотомии, для предупреждения развития хондроперихондрита хрящей гортани следует? Выберите правильный ответ: 1) выполнить стробоскопию 2) назначить системную гормональную терапию 3) выполнить спирографию 4) переместить канюлю в трахею, сделав трахеостомию	4
17. Какой хирургический доступ является оптимальным при гнойном сфеноидите? Выберите правильный ответ: 1) по Денкеру 2)эндоскопический 3) по Иванову 4) по Калдвелл – Люку	2
18. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько выделяют стадий стеноза гортани?	4
19. В каком случае проводят абсцессстонзиллэктомию? Выберите правильный ответ: 1) латеральной локализации паратонзиллярного абсцесса 2) длительно текущей ангине 3) нижней локализации паратонзиллярного абсцесса 4) парафарингите	1
20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является абсолютным показанием к проведению ивл?	неэффективность дыхания
Оториноларингология – 2 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какую связку рассекают при коникотомии?	Перстне-щитовидную
2. Укажите, что необходимо для интубации трахеи? Выберите правильный ответ: 1 мешок амбу 2 ларингоскоп 3 воздуховод 4 трахеостомическая трубка	2
3. Какой способ остановки носового кровотечения является правильным? Выберите правильный ответ:	4

1 пациента уложить на высокую подушку, прижать крылья носа к переносице 2 пациента усадить, голову запрокинуть назад, холод на переносицу 3 пациента усадить, голову запрокинуть назад, прижать крылья носа к переносице 4 пациента усадить, голову наклонить вперед, холод на переносицу	
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что следует выполнить при диффузных носовых кровотечениях?	Переднюю и заднюю тампонаду
5. При потере скольких процентов ОЦК диагностируется средняя степень тяжести кровопотери? Выберите правильный ответ: 1) 15-20 2) 05-10 3) 10-15 4) 20-30	1
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какая локализация носового кровотечения является наиболее частой?	Передний отдел перегородки носа
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: На каком уровне проводится рассечение трахеи при верхней трахеотомии?	Выше перешейка щитовидной железы
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько часов может продолжаться передняя тампонада полости носа, при наличии соответствующих показаний?	72
9. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат используют в качестве консервативной терапии при носовом кровотечении?	Транексамовую кислоту
10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Ларинготрахеальный стеноз имеет стадии компенсации, субкомпенсации, декомпенсации и?	Терминальную
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Симптом баллотирования характеризует инородное тело?	Трахеи
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: С какой целью применяется воздуховод?	Для устранения западения языка
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ? Как называется пространство, по которому могут спускаться в заднее средостение абсцессы глотки?	Заглоточным
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя неотложная терапия при удушении?	Проведение сердечно-легочной реанимации
5. Что является характерным признаком анемии при носовых кровотечениях? Выберите правильный ответ: 1) гипохромия эритроцитов	1

<p>2) повышение ферритина в крови 3)увеличение количества сидеробластов в пунктах костного мозга 4)высокий цветовой показатель</p>	
<p>6. При каком состоянии выполняется коникотомия? Выберите правильный ответ: 1 центральной ОДН 2 астматическом статусе 3 попадании инородного тела в верхние дыхательные пути 4 при неэффективной ИВЛ</p>	3
<p>7. Что относят к методам остановки носового кровотечения в амбулаторных условиях? Выберите правильный ответ: 1) переднюю и заднюю тампонаду 2) гидравлическую отсепаровку 3)селективную эмболизацию сосудов 4) перевязку наружной сонной артерии</p>	1
<p>8. Что является причиной отсутствия дыхания при трахеостомии после введения трахеостомической канюли? Выберите правильный ответ: 1) повреждение голосовых складок 2) целостность слизистой оболочки трахеи 3) низкое наложение трахеостомы 4) повреждение <i>nervus laringeus reccurrents</i></p>	2
<p>9. Что такое прием геймлиха? Выберите правильный ответ: 1 введение воздуховода 2 сочетание ивл с нмс 3 запрокидывание головы и открывание рта 4 метод «брюшных толчков»</p>	4
<p>10. Что наиболее часто является местной причиной носового кровотечения наиболее часто? Выберите правильный ответ: 1) артериальная гипертензия 2) травма носа 3) лейкоз 4) атеросклероз</p>	2