

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>З-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p> <p>У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p> <p>в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Оториноларингология – 2 семестр Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Оториноларингология - 2 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие виды риноскопии носа вы знаете?</p>	Передняя и задняя
<p>2. Для осмотра каких анатомических отделов используется эпифарингоскопия?</p> <p>1. Носоглотки и задних отделов носа 2. Носоглотки и передних отделов носа 3. Передней и боковой стенки носа</p>	1
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод позволяет наблюдать во время фонации колебательные движения голосовых складок?</p>	стробоскопия
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для гнойного гайморита наиболее характерно наличие гноя в каком носовом ходе?</p>	среднем
<p>5. Что относят к клиническим признакам паратонзиллярного абсцесса?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1. Боль при жевании с одной стороны, насморк 2. Острую боль в горле, тризм, саливацию, лихорадку 3. Частый продуктивный кашель, осиплость голоса 4. Длительную интоксикацию, «комок» в горле</p>	2
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод исследования наиболее информативен при диагностике мастоидита?</p>	Компьютерная томография височных костей
<p>7. Какая методика скринингового обследования наиболее предпочтительна для исследования слуха у ребенка с болезнью Дауна?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1. Метод регистрации ОАЭ (отоакустической эмиссии) 2. Исследование слуховых потенциалов со ствola мозга 3. Исследование слуха камертонами 4. Исследование шепотной речи и разговорной речи</p>	1

8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какую тугоухость позволяет диагностировать опыт Швабаха?	сенсоневральную	
9. Какого типа регистрируется тимпанограмма при отсутствии патологии среднего уха? Выберите правильный ответ: 1. А 2. В 3. С 4. Е	1	
10. Какие выявляются типичные изменения картины фарингоскопии при туберкулезе глотки? Выберите правильный ответ: 1. односторонний характер поражения нёбных миндалин 2. рубцовые изменения мягкого нёба 3. наличие множественных бледных с неровным краем язвочек и папилломатозных инфильтратов на нёбных дужках и задней стенке глотки 4. односторонний регионарный лимфаденит	3	
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой наиболее информативный метод диагностики аденоидных вегетаций?	Эндоскопическое исследование	
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При определении степени тугоухости по международной классификации вычисляется среднее значение порогов слышимости на частотах 500 гц,1000 гц,2000 гц ?	4000 гц	
13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как называют воспаление слизистой оболочки гортани?	ларингит	
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что понимают под истинным кroupом?	дифтерия гортани	
15. Что необходимо провести при подозрении на невриному VIII пары черепно-мозговых нервов, локализованную во внутреннем слуховом проходе и не выходящую за его пределы? Выберите правильный ответ: 1. Компьютерную томографию височных костей 2. Компьютерную томографию головного мозга 3. Магнитно-резонансную томографию внутренних слуховых проходов с контрастированием 4. Компьютерную томографию височных костей с контрастированием	3	
16. Что является признаком дифтерии гортани? Выберите правильный ответ: 1. Острое начало с высокой температурой и катаральными явлениями 2. Постепенное прогрессирование дисфонии, развитие на 2-3 день болезни стенотического дыхания 3. Быстрое развитие стеноза при сохранении звучности голоса и кашля 4. Острое начало с грубого лающего кашля и хриплого голоса	2	

<p>17. Как клинически проявляется вестибулярный нейронит? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Головокружением 2. Снижением слуха 3. Ассиметрией вкуса на передних 2/3 языка 4. Ушным шумом 	1
<p>18. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой кашель наблюдается при остром ларинготрахеите?</p>	лающий
<p>19. К каким переломам могут привести сильные удары в область уха или нижней челюсти? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скуловой кости 2. Основания черепа 3. Костей носа 4. Костей свода черепа 	2
<p>20. Что понимают под аносмиеей? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение обоняния 2. Отсутствие обоняния 3. Нарушение вкусовой чувствительности 4. Нарушение резонаторной функции 	2
Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой хирургический метод лечения возможен при стойкой сухой перфорации барабанной перепонки?</p>	Тимпанопластика
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения целесообразно рекомендовать пациенту с хроническим средним отитом в стадии ремиссии?</p>	Хирургический
<p>3. По какому анатомическому ориентиру производится разрез при вскрытии флегмоны шеи? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы 2. Нижнему краю угла нижней челюсти 3. Переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы 4. Срединной линии шеи 	3
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения обычно применяется при юношеской ангиофиброме носоглотки?</p>	Оперативный
<p>5. Тимпанопластика по какому типу применяется при неподвижности основания стремени и приводит к фенестрации (образованию окна) горизонтального полукружного канала? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. III 2. IV 3. V 4. II 	2
<p>6. Что может быть показанием к костеоимплантации?</p>	3

Выберите правильный ответ: 1. Ретрокохлеарное поражение слухового нерва 2. Врождённое отсутствие внутреннего уха 3. Поражение рецепторного аппарата органа Корти 4. Поражение коркового отдела звукового анализатора	
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Двум концевым фалангам какого пальца пациента должен соответствовать тампон при проведении задней тампонады носоглотки?	Большого
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что показано при двустороннем параличе гортани в стадии декомпенсации?	Трахеотомия
9. Какой срок является наиболее оптимальным для репозиции костных отломков при травме носа после получения травмы? Выберите правильный ответ: 1. Месяц, полтора 2. Третьи сутки 3. Первые часы 4. Первые две недели	2
10. Какой метод лечения гематомы перегородки носа применяется наряду с эвакуацией содержимого и передней тампонадой полости носа? Выберите правильный ответ: 1. Пункция гематомы 2. Вскрытие гематомы 3. Задняя тампонада носа 4. Консервативное лечение	1
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Для какого заболевания характерна клиника ларингита? Выберите правильный ответ: 1. Парагриппа 2. Гриппа 3. Аденовирусной инфекции 4. Риновирусной инфекции	1
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что показано при выраженном кровотечении из носоглотки?	Задняя тампонада носа
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое положение следует придать пациенту с носовым кровотечением?	Сидячее, с наклоненной вперед головой
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В какое отделение срочно госпитализируют больных отогенным менингитом?	Оториноларингологическое
5. Что относят к симптомам острого ринита? Выберите правильный ответ: 1. Свободное носовое дыхание 2. Слизистые выделения из носовых ходов 3. Обоняние в норме 4. Кашель	2
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:	Грибкового

Для какого синусита характерно выделение из полости носа серой и вязкой слизи с точечными черными фрагментами?	
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При каком диагнозе характерны боли с локализацией в затылке?	Сфеноидит
8. Что относят к основным симптомам при обтурирующей серной пробке? Выберите правильный ответ: 1. Зуд 2. Боль 3. Заложенность 4. Выделения	3
9. Какие симптомы характерны при лакунарной ангине? Выберите правильный ответ: 1. Налеты не переходят с поверхности миндалин на слизистую оболочку глотки 2. Пленки с трудом отделяются от поверхности миндалин, оставляя эрозивные поверхности 3. Общее состояние остается нормальным 4. Температура не повышается	1
10. Что применяется для остановки носового кровотечения? Выберите правильный ответ: 1. Пункция верхнечелюстной пазухи 2. Промывание полости носа методом перемещения жидкости 3 Передняя, задняя тампонада 4. Анемизация среднего носового хода	3