

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр Оториноларингология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры.</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы хирургической патологии - 1 семестр	
<p>1. Что необходимо провести если на пятый день острый средний отит осложняется менингитом? Выберите правильный ответ: 1) усиленную антибактериальную терапию 2) шунтирование барабанной полости 3) расширенную антромастоидотомию 4) произвести антrotомию</p>	3
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее часто возникающим осложнением задней тампонады носа?</p>	Острый средний отит
<p>3. Через что выполняют зондирование клиновидной пазухи? Выберите правильный ответ: 1) нижнюю стенку клиновидной пазухи 2) естественное отверстие 3) задние решетчатые клетки 4) передние решетчатые клетки</p>	2
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В течении скольки дней проводят антибактериальную терапию при остром тонзиллофарингите, вызванном бета-гемолитическим стрептококком группы А?</p>	10
<p>5. Что является показанием для хирургического лечения деформации перегородки носа? Выберите правильный ответ: 1) затруднение носового дыхания 2) наличие деформации перегородки носа 3) атрофический ринит 4) хронический гипертрофический ринит</p>	1
<p>6. Какую артерию необходимо перевязывать помимо наружной сонной при кровотечении из нижнего отдела глотки? Выберите правильный ответ: 1) нижнюю щитовидную 2) общую сонную 3) восходящую нёбную 4) нисходящую нёбную</p>	1

7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Через какую стенку в глазницу может попасть инфекция?	Верхнюю
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо провести при остром стенозе гортани вне лечебного учреждения?	Коникотомию
9. Что является грозным осложнением при резаных ранах гортани, ведущим к смерти? Выберите правильный ответ: 1) кровоизлияние в мышцы 2) парез гортани 3) кровотечение из крупных сосудов шеи 4) эмфизема в области шеи	3
10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как осложнение какого заболевания возникает паратонзиллярный абсцесс?	Острого и хронического тонзиллита
Оториноларингология – 2 семестр	
1. Какое лечение проводится при остром катаральном фарингите? Выберите правильный ответ: 1) местное этиопатогенетическое лечение 2) системная антибиотикотерапия 3) новокаиновая блокада задней стенки глотки 4) цитостатическая терапия	1
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения применяют для пациента с односторонним полипозом, поражающим одну пазуху?	Хирургический
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения показан при раке ушной раковины?	Комбинированный
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: С чего следует начинать лечение стеноза гортани в стадии субкомпенсации, вызванного острым аллергическим отеком?	Преднизолона
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения проводится при наличии фиброзных певческих узелков голосовых складок?	Хирургический
6. Что включает правильное лечение острой стабильной гематомы ушной раковины? Выберите правильный ответ: 1) функционную аспирацию и антибиотикотерапию 2) наложение пакета со льдом на 2 часа и проведение антibiактериальной профилактики 3) разрез, дренирование и бандаж 4) проведение УВЧ-терапии и антибиотикотерапию	3
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения применяется при аллергическом стенозе гортани II стадии?	Медикаментозное
8. Что применяется в лечении острых гнойных средних отитов без перфорации?	2

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) хирургическое лечение с последующей консервативной терапией 2) антибактериальная терапия, тимпанопункция, парацентез, ФТЛ 3) лучевая терапия 4) болеутоляющая, жаропонижающая терапия 	
<p>9. Какой метод помимо медикаментозного включает лечение вестибулярного нейронита?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) хирургическое лечение 2) физиолечение 3) вестибулярную реабилитацию 4) лазеротерапию 	3
<p>10. Основное место в патогенезе кандидомикоза глотки занимает?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) патология ЖКТ 2) нарушение гигиены полости рта 3) ОРВИ 4) лечение большими дозами антибиотиков 	4
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каким всегда является лечение при фиброзе носоглотки?</p>	Комбинированным
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя лечение острого воспаления среднего уха?</p>	Парацентез барабанной перепонки
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: На какой стадии вскрывают фурункул носа?</p>	Абсцедирования
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является основным лечением фурункула носа в стадии инфильтрации?</p>	Антибактериальная терапия
<p>15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой основной метод лечения аллергического ринита?</p>	Исключение аллергена
<p>16. В комбинацию лечения мягких узелков голосовых складок входит голосовой режим, фонопедия и?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) хирургическое лечение 2) глюкокортикоидную терапию 3) системную антибактериальную терапию 4) ингаляции, физиотерапию 	4
<p>17. К чему приводит нерациональное лечение повреждений гортани?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) деформации шеи и гортани 2) ограничению движений гортани 3) дисфонии 4) хроническому стенозу гортани 	4
<p>18. С чего начинают лечение острого синусита?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p>	4

1) противопротозойной терапии 2) физиотерапии 3)антибактериальной терапии 4)элиминационной терапии	
19. Кем проводится лечение одонтогенного гайморита? Выберите правильный ответ: 1)врачом-терапевтом 2)врачом-оториноларингологом 3)совместно с врачом- челюстно-лицевым хирургом 4)врачом-стоматологом	3
20. Что включает тактика врача-оториноларинголога поликлиники при выявлении инородного тела в просвете верхнечелюстной пазухи без явлений острого воспаления? Выберите правильный ответ: 1) назначение системных антибактериальных препаратов, сосудосуживающих капель 2) динамическое наблюдение, воздержание от операции 3) плановую госпитализацию на хирургическое лечение 4) пункцию верхнечелюстной пазухи и назначение системных антибактериальных препаратов	3
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Для чего используются сосудосуживающие капли в нос при остром гнойном среднем отите? Выберите правильный ответ: 1) используют для восстановления дренажной и вентиляционной функций слуховой трубы 2) используют для улучшения слуха 3) используют для снятия воспаления в ухе 4) не назначают	1
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каково лечебное мероприятие при декомпенсированной стадии стеноза гортани?	Трахеостомия
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каково лечебное мероприятие при компенсированной стадии стеноза гортани?	Консервативное
4. Что является субъективным методом обследования? Выберите правильный ответ: 1)КСВП 2)Тимпанометрия 3)Отоакустическая эмиссия 4)Тональная аудиометрия	4
5. По какому типу применяют хирургическое лечение при болезни Меньера? Выберите правильный ответ: 1) пересечения барабанной струны, фенестрации лабиринта, шунтирования эндолимфатического мешка 2) локальной криодеструкции VIII пары черепно-мозговых нервов 3) операций на канале лицевого нерва с целью его декомпрессии 4) функциональной стапедопластики и тимпанопластики	1

<p>6. Что является противопоказанием к немедленной репозиции костей носа? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) открытый перелом костей носа 2) шок II-III степени, профузное кровотечение из носа, тяжелое сотрясение мозга 3) многооскольчатый перелом костей носа 4) сильная боль в области перелома 	2
<p>7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько выделяют степеней гипертрофии небных миндалин?</p>	3
<p>8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод лечения применяют при гломусных опухолях среднего уха ?</p>	Хирургический
<p>9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой вид лечения показан при хроническом тонзиллите, сопряженном с другими заболеваниями?</p>	Двусторонняя тонзиллэктомия
<p>10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат выбора при лечении хламидийной инфекции ЛОР-органов?</p>	Азитромицин