

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

<p>ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>З-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Оториноларингология – 3,4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Оториноларингология– 3, 4 семестры	
1. Повреждение какого органа является сочетанным с корнеослеральное ранением? Выберите правильный ответ: 1)слезного канальца на фоне частичного отрыва века 2) иридохрусталиковой диафрагмы 3)зрительного нерва 4) околоносовых пазух	1
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для остановки кровотечения при травме шеи целесообразно применить?	Наложение лигатуры на кровоточащий сосуд
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат считают самым эффективным для неотложной терапии при развитии анафилактического шока?	Адреналин
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Противопоказанием к немедленной репозиции перелома костей носа считаются?	Шок 2-3 степени
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Верхняя трахеостома формируется на уровне каких полуколец трахеи?	2-3 полуколец
6. Последовательность манипуляций при вскрытии паратонзиллярного абсцесса состоит из обезболивания, вскрытия абсцесса и? Выберите правильный ответ: 1) нестероидной противовоспалительной терапии 2) пункции абсцесса 3) разведения краев разреза 4) местной антибиотикотерапии	4
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее частой для паратонзиллярного абсцесса является локализация?	Передне-верхняя

8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Парафарингеальный абсцесс характеризуется нагноением клетчатки?	Парафарингеального пространства
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для эпиглottита характерным симптомом является?	Дисфагия
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Гиперемия и отек в области щеки характерны для?	Верхнечелюстного синусита
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При удалении аденоидов наиболее частым осложнением является?	Кровотечение
12. При отрыве кончика носа пришивание его на место с дальнейшим полным приживлением тканей возможно, если с момента травмы прошло не более? Выберите правильный ответ: 1) 1 часа 2) суток 3) 12 часов 4) 30 минут	2
13. Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется? Выберите правильный ответ: 1) отсутствием одышки в покое, но учащением пульса 2) появлением одышки в покое и урежением пульса 3) появлением одышки при нагрузке и учащением пульса 4) отсутствием одышки в покое и урежением пульса	3
14. Последовательность манипуляций при вскрытии заглоточного абсцесса состоит из обезболевания, пункции абсцесса с отсасыванием гноя, вскрытия абсцесса, расширения краев разреза и? Выберите правильный ответ: 1) антигистаминной терапии местно 2) запрокидывания головы 3) наклона головы вниз 4) местной антибиотикотерапии	3
15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько секунд должна составлять пауза до и после нанесения разряда ручного дефибриллятора?	не более 10
16. При длительном одностороннем течении ринита у ребенка 2 лет необходимо исключить? Выберите правильный ответ: 1) инородное тело полости носа 2) острый сphenоидит 3) перелом костей носа 4) фурункул преддверия носа	1
17. Что относят к клиническим признакам обтурации верхних дыхательных путей Выберите правильный ответ: 1 осиплость голоса, кашель 2 звонкий голос, сухой кашель 3 сухой кашель со свистящими хрипами 4 цианоз, нарушение дыхания, отсутствие голоса, кашля	4

<p>18. Наиболее частой причиной носового кровотечения является? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наследственная геморрагическая телеангиоэктазия 2) выраженная артериальная гипертензия 3)коагулопатия разного генеза 4) идиопатическое кровотечение 	4
<p>19. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется прием, применяемый для удаления инородного тела из дыхательных путей?</p>	Геймлиха
<p>20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Округлые инородные тела уха удаляют?</p>	Инструментом Гартмана
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
<p>1. Какое правильное соотношение компрессии и вентиляции при проведении комплекса СЛР у взрослого? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 30:2 2 15:2 3 5:1 4 5:2 	1
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие мероприятия неотложной помощи проводятся при анафилаксии с асфикссией и гипотонией?</p>	обеспечение проходимости дыхательных путей
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо выполнить при декомпенсированном стенозе гортани?</p>	трахеостомию
<p>4. Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отсутствием одышки в покое, но учащением пульса 2) появлением одышки в покое и урежением пульса 3) появлением одышки при нагрузке и учащением пульса 4) отсутствием одышки в покое и урежением пульса 	3
<p>5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Больному с повреждением гортаноглотки при нарастающих явлениях стеноза гортани для профилактики асфиксии показана операция?</p>	Трахеотомия
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Основным методом лечения внутричерепных риногенных осложнений является?</p>	Хирургический
<p>7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо для интубации трахеи?</p>	ларингоскоп
<p>8. Крайнее беспокойство больного при стенозе можно объяснить? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отеком подскладкового отдела гортани 2) нарастанием кислородного голодания 3) образованием фибринозного экссудата 4) возникновением спазма внутренних мышц гортани 	2
<p>9. При травме гортани, осложненной кровотечением, пострадавший должен находиться в положении?</p>	2

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) лежа на спине 2) лежа на стороне повреждения или на животе 3)сидя 4) лежа на противоположной повреждению стороне 	
<p>10. Наиболее опасным осложнением при флегмонозном ларингите является?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) парез гортани 2) плеврит 3)асфиксия 4) подкожная эмфизема 	3
<p>11. При заглоточном абсцессе чаще всего проводят?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) местную и системную антибиотикотерапию 2) пункцию абсцесса 3)вскрытие абсцесса со стороны глотки 4)вскрытие абсцесса со стороны шеи 	3
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: По степени сужения просвета рубцовые стенозы делят на?</p>	3 степени
<p>13. Для коникотомии при стенозе гортани необходимо произвести какой разрез?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) горизонтальный 2) крестообразный 3) вертикальный 4) радиальный 	1
<p>14. Ведущим симптомом инородных тел глотки является</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) першение в горле 2) боль при глотании 3) тризм жевательной мускулатуры 4) неприятный запах изо рта 	3
<p>15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: К геморрагическому шоку приводит кровопотеря более скольких процентов объема циркулирующей крови?</p>	20
<p>16. Стадию субкомпенсации стеноза гортани характеризует ширина голосовой щели в мм?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 краткосрочная внутривенная инфузия левосимендана на фоне гипотонии 2 применение ингибиторов апф при сопутствующей хронической почечной недостаточности и повышенного артериального давления 3 внутривенная инфузия кардиотонических лекарственных средств на фоне гиповолемии 4 внутривенная инфузия нитратов у больных без артериальной гипотонии 	4
<p>17. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее частым осложнением тонзилэктомии является?</p>	Кровотечение

<p>18. Применение каких препаратов необходимо избегать в лечении инфаркта миокарда правого желудочка?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2-3 2) 4-5 3) 6-7 4) 8-9 	2
<p>19. Ларингоскопическим проявлением диффузного кровоизлияния в голосовую складку является?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бледность голосовой складки с расширением сосудов в средней трети 2) бледно-розовый цвет 3) ярко-красный цвет с блестящей «лакированной» поверхностью 4) бледность, пастозность голосовой складки 	3
<p>20. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является признаком восстановления сердечной деятельности?</p>	появление пульсации на сонных артериях