

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><u>обязательные дисциплины:</u> Оториноларингология – 3, 4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Оториноларингология – 3, 4 семестры	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Инструментальная репозиция костей носа при переломе выполняется?	Элеватором Волкова
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Методом продувания слуховых труб, позволяющим ввести лекарство в барабанную полость, является?	Катетеризация
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: К методам лечения гипертрофического ринита относят?	Хирургическое лечение
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится мометазон?	Интраназальный глюкокортикоид
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При поражении слизистой оболочки носа от действия хрома развивается?	Перфорация носовой перегородки
6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через какой носовой ход?	Нижний
7. Для купирования острого периферического головокружения применяют? Выберите правильный ответ: 1) вестибулярные супрессанты 2) вазоактивные препараты 3) лазеродеструкцию 4) манёвр Брандта-Дароффа	1
8. При сенсоневральной тугоухости противопоказаны?	3

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) физические нагрузки 2) стрессовые нагрузки 3) шум и вибрация 4) неблагоприятные метеорологические условия 	
<p>9. Основными принципами лечения стеноза гортани дифтерийной этиологии являются?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вдыхание теплого и сухого воздуха, назначение теплых ножных ванн и обильного питья, назначение противовирусных препаратов в ингаляционном и парентеральном виде, при ухудшении дыхания – коникотомия 2) при спазме голосовой щели надавливание шпателем или пальцем на корень языка или заднюю стенку глотки, назначение противовоспалительных, антиаллергических, дегидратирующих и мочегонных средств, в исключительных случаях интубация трахеи 3) незамедлительное введение противодифтерийной сыворотки, антибиотиков, при асфиксии – трахеостомия 4) введение кардиотонических, мочегонных, дезинтоксикационных препаратов в виде ингаляций и парентерально, уход за полостью рта, своевременный прием жидкости – до 3 литров в сутки 	3
<p>10. Для выявления складки Гиса необходимо?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надавить шпателем на корень языка 2) оттянуть медиально и кпереди небную миндалину 3) надавить шпателем на переднюю небную дужку 4) оттянуть книзу верхний полюс небной миндалины 	1
<p>11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сенсоневральную туготугоухость, возникшую 3 недели назад, считают?</p>	Острой
<p>12. Препаратами, применение которых может спровоцировать развитие медикаментозного ринита, являются?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) препараты серебра 2) сульфаниламиды 3) деконгестанты 4) топические глюкокортикоиды 	3
<p>13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Больные с гортанной ангиной лечатся в отделении?</p>	Оториноларингологическое
<p>14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При синустромбозе отогенной этиологии ведущим методом лечения является?</p>	Хирургический
<p>15. При попадании инородного тела в гортань с развитием асфиксии необходимо?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) произвести коникотомию с последующей трахеостомией и удалением инородного тела 	1

2) удалить инородное тело с последующей трахеостомией 3) провести интубацию с последующим удалением инородного тела 4) провести медикаментозное дестенозирование с последующим удалением инородного тела	
16. При оказании помощи больному с острым стенозом гортани II степени проводят? Выберите правильный ответ: 1) медикаментозное дестенозирование 2) срочную трахеостомию, кислород, антибиотикотерапию 3) коникотомию с последующей трахеостомией 4) интубацию гортани	1
17. В Российской Федерации наиболее часто приводит к местному медикаментозному риниту частое применение? Выберите правильный ответ: 1) нафазолина нитрата 2) азеластина 3) кромогликата натрия 4) мометазона фуроата	1
18. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Основным методом лечения при остром стенозе гортани IV стадии является?	Трахеостомия
19. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В настоящее время наиболее эффективным методом лечения отосклероза является?	Хирургический
20. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Кохлеарный неврит лечат только?	Медикаментозно
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При остром обструктивном ларингите (крупе) у детей применяют?	Глюкокортикоиды
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для лечения сезонного аллергического ринита в период беременности применяют?	ИнTRANАЗАЛЬНЫЕ глюкокортикоиды
3. С применением каких препаратов связано развитие медикаментозного ринита может быть? Выберите правильный ответ: 1 Жаропонижающих 2 Антибактериальных 3 Антигипертензивных 4 Антигистаминных	3
4. Для каких диуретиков характерна ототоксичность, при использовании больших дозировок? Выберите правильный ответ: 1 ингибитора карбоангидразы	4

2 осмотических диуретиков 3 тиазидных диуретиков 4 петлевых диуретиков	
5. Средствами патогенетической терапии при остром синусите являются? Выберите правильный ответ: 1) противовирусные препараты 2) сосудосуживающие препараты 3) антисептики для местного применения 4) антигистаминные препараты	2
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат выбора для ингаляций при стенозе гортани I степени является?	Будесонид
7. Основным препаратом для купирования приступа головокружения при болезни Меньера является? Выберите правильный ответ: 1) бетагистин 48 mg в сутки 2) анальгина раствор 50% 3) сульфата атропина раствор 0,1% 4) аскорбиновой кислоты раствор 5%	3
8. К средствам терапии при острой нейросенсорной тугоухости относятся? Выберите правильный ответ: 1) противовирусные препараты 2) препараты, улучшающие мозговое кровообращение и метаболизм, улучшающие реологические свойства крови 3) антисептики для местного применения, гормональные мази, противогрибковые препараты, антиагреганты 4) антигистаминные препараты	2
9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Группой лекарственных препаратов, имеющей доказанную эффективность при острой сенсоневральной тугоухости являются?	Глюкокортикоиды
10. Препаратором, подавляющим кашлевой рефлекс является? Выберите правильный ответ: 1 Флюдитец 2 Проспан 3 Синекод 4 АЦЦ	3
11. К группе противокашлевых препаратов относится? Выберите правильный ответ: 1 Седотуссин 2 Бронхолитин 3 Бронхипрет 4 Флуифорт	1
12. При лечении острого ринита рекомендуется применять?	4

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) гормоны 2) антигистаминные препараты 3) антибиотикотерапию 4) сосудосуживающие капли в носовые ходы 	
<p>13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: «Золотой стандарт» рациональной фармакотерапии полипозного риносинусита в типичных случаях впервые выявленного двустороннего полипозного процесса?</p>	Глюкокортикоиды
<p>14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее рациональный способ лечения полипоза носа?</p>	Хирургическое удаление
<p>15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При неосложненной форме риносинусита стартовым препаратом для детей является?</p>	Амоксициллин
<p>16. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При стенозе гортани какой степени производят введение глюкокортикоидов?</p>	1-2 степени
<p>17. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: «Внутривенной» трахеотомией называют парентеральное введение?</p>	Гормонов
<p>18. При экссудативном отите целесообразно назначение? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) системных глюкокортикоидов 2) назальных деконгестантов 3) нестероидных противовоспалительных препаратов 4) антибактериальной терапии 	2
<p>19. При склероме эффективным препаратом является? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тетрациклин 2) Левомицетин 3) Стрептомицин 4) Нистатин 	3
<p>20. Использование деконгестантов при остром риносинусите необходимо ограничивать 5-7 днями из-за? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) риска развития медикаментозного ринита 2) риска сенсибилизации 3) седативного эффекта этих препаратов 4) противоотёчного эффекта 	1