

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными</p>	<p>З-ПК-2 Знать: - основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения; - основные и дополнительные методы обследования необходимые для оценки состояния здоровья и результатов лечения на этапах наблюдения - алгоритм обследования пациента с заболеванием костей и суставов; - ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации, - требования и правила получения информированного согласия на диагностические процедуры - комплексную взаимосвязь между общими заболеваниями и патологией опорно-двигательной системы - правила составления диспансерных групп; - основные принципы диспансеризации больных с заболеваниями костей и суставов.</p> <p>У-ПК-2 Уметь: - анализировать и оценивать качество медицинской, специализированной помощи, состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и организации медицинской помощи - провести общеклиническое исследование по показаниям - выяснить жалобы пациента, собирать анамнез заболевания и жизни, заполнять анкету здоровья; проводить клиническое обследование пациента: внешний осмотр, оценку локального статуса - формировать диспансерные группы, - обосновать необходимость проведения методов профилактики заболеваний опорно-двигательной системы, - выявлять состояния, угрожающие жизни больного, связанные с заболеваниями костей и суставов и пароассальных тканей.</p> <p>В-ПК-2 Владеть: - навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым населением, направленной на пропаганду здоровья, предупреждение ортопедических заболеваний - навыками заполнения учетно-отчетной документации врача-травматолога ортопеда, - навыками оформления информированного согласия, - методами контроля за эффективностью диспансеризации.</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Общие вопросы хирургической патологии – 1 семестр Травматология и ортопедия – 2 семестр Производственная (клиническая) практика – 1,2 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Общие вопросы хирургической патологии – 1 семестр	
1. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Что является основным этапом организации санитарно-просветительских мероприятий? <ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор рекламных площадок 2. Планирование с учетом актуальных медико-социальных проблем 3. Оценка финансовой эффективности 4. Формирование временных рабочих групп 	2
2. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой документ регламентирует основные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ в РФ?	2

1. СанПиН 2. Национальный проект "Демография" 3. Закон об образовании 4. Конституция РФ	
3. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что не предполагает развитие профилактического направления в медицине? 1. улучшения санитарно-гигиенического воспитания населения 2. повышения уровня пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта 3. искоренения вредных привычек 4. расширения сети больниц и отделений восстановительного лечения 5. расширения массовых профосмотров, диспансеризации, 6. повышения их качества и эффективности	4.
4. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие показатели не позволяют изучить заболеваемость? 1. обращаемости населения в медицинские учреждения 2. деятельности ВКК и ВТЭК 3. профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 4. причин смерти	2.
5. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие направления работы поликлиники не относятся к проведению диспансеризации населения? 1. обеспечения паспортизации всего населения 2. создания отделений профилактики 3. проведения массовых осмотров населения 4. обеспечения проведения необходимых лечебно-профилактических мероприятий диспансерных больных 5. своевременного переосвидетельствования лиц, имеющих группу инвалидности	5.
6. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие дальнейшие действия требуются при выявлении антенатально на УЗИ расширение лоханки и мочеточников? 1. обследования в отделении хирургии новорожденных 2. профилактического осмотра в возрасте 1 месяца 3. профилактического осмотра в возрасте 3 месяцев 4. наблюдения участкового педиатра	1.
7. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что рекомендуется при выявлении пупочной грыжи у грудного ребенка? 1. массаж передней брюшной стенки 2. заклеивание липким пластырем 3. ношение бандажа 4. наблюдение	1.
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какова тактика лечения при выявлении водянки оболочек яичка у грудного ребенка?	наблюдение до года
9. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В каком возрасте назначается плановое УЗИ внутренних органов, почек, сердца, тазобедренных суставов новорожденному ребенку?	1 месяц
10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется показатель, отражающий число случаев заболеваний, выявленных в ходе активных профилактических осмотров?	выявляемость
11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:	диспансеризация

Как называется систематическое наблюдение за состоянием здоровья и факторов риска у отдельных лиц или групп?	
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой симптом является ведущим при дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка?	ограничение отведения бедер
13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой сопутствующий порок развития часто встречается при врожденном вывихе надколенника?	незаращение дужек позвонков
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Профилактические осмотры детей необходимо начинать?	в детских садах, яслях

Травматология и ортопедия – 2 семестр

1. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какова особенность рентгенологической картины дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы жизни ребенка?	1.
1. позднее появление ядра окостенения головки 2. изменения величин h и d (уменьшение, увеличение, без перемен) 3. отношение диафиза бедра к линии Омбредана (проходит линия через диафиз бедра, кнутри, кнаружи от него) 4. изменение угла Виберга 5. изменение ацетабулярного угла (увеличение, уменьшение, без перемен)	
2. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Как у больного проявляется врожденная косолапость при ходьбе?	5.
1. пациент хромает 2. пациент не хромает 3. пациент ходит, переступая "нога за ногу" 4. пациент наступает на внутренний край стопы 5. пациент наступает на наружный край стопы	
3. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Что из перечисленных заболеваний является следствием незрелости органов и тканей растущего организма?	1.
1. дисплазия тазобедренного сустава 2. врожденная косорукость 3. амниотические перетяжки 4. патологический вывих бедра 5. болезнь Клиппеля - Фейля	
4. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: С помощью какой инструментальной методики можно выявить нестабильность позвоночного сегмента в шейном отделе?	1.
1. обычной бесконтрастной рентгенографии в положении сгибания и разгибания позвоночника в боковой проекции 2. при сравнении рентгенограмм позвоночника, сделанных в положении стоя и лежа 3. радиоизотопного исследования 4. миелографии 5. бесконтрастной рентгенографии в боковой и передне-задней проекции	
5. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой патофизиологический компонент лежит в основе остеохондропатии?:	2.
1. дисфункция созревания 2. дисфункция роста 3. механическое воздействие 4. неправильное внутриутробное развитие 5. тератогенное воздействие	
6. Прочтайте задание и выберите несколько верных вариантов ответа:	6, 7, 8

<p>В чем заключается профилактика сколиоза?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в раннем выявлении, 2. в раннем оперативном лечении, 3. в раннем консервативном лечении, 4. в ограничении физической нагрузки с раннего возраста, 5. в преобладании постельного режима у детей, входящих в группу риска, 6. в приобщении к физкультуре и спорту детей с раннего возраста, 7. в массовых занятиях плаванием с самого раннего возраста, 8. в периодических осмотрах ортопедом детей с момента рождения 	
<p>7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какая мышца нижней конечности наиболее заинтересована при врожденной косолапости?</p>	передняя большеберцовая мышца
<p>8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В каком участке позвоночника происходят первые патологические изменения при возникновении сколиотической деформации позвоночника?</p>	в межпозвонковых дисках
<p>9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какова наиболее обоснованными теориями патогенеза сколиоза?</p>	теория эпифизеолиза межпозвонкового диска и нарушения первичного роста в телах позвонков
<p>10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод является наиболее доступным и простым при измерении угла искривления деформации позвоночника?</p>	метод Кобба
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой патофизиологический фактор является основным для врожденной кривошей?</p>	дисплазия
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как изменяется ротация позвонков в вертикальном положении позвоночника по сравнению с горизонтальным при сколиотической деформации?</p>	увеличивается
<p>Производственная (клиническая) практика – 1,2 семестры</p>	
<p>1. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой из методов санитарного просвещения относится к индивидуальным?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лекция 2. Семинар 3. Беседа врача с пациентом 4. Радиопередача 	3
<p>2. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой критерий эффективности характеризует социальный эффект профилактических программ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень информированности 2. Снижение заболеваемости 3. Расходы на реализацию 4. Количество материалов 	2
<p>3. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Улучшение лечебно-профилактической помощи населению предусматривает все перечисленное, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. усиления госсаннадзора 2. улучшения работы скорой и неотложной медицинской помощи 3. совершенствования экспертизы временной нетрудоспособности 4. укрепления и расширения сети территориально-медицинских объединений 5. повышения норм расходов на питание и медикаменты 	1.
<p>4. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа:</p>	2.

<p>В условиях городской поликлиники первоочередной диспансеризации подлежат все перечисленные, кроме</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. рабочих, для которых обязательны предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в период работы) медицинские осмотры 2. инвалидов I группы 3. подростков 4. больных хроническими заболеваниями 	
<p>5. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Врачу не следует информировать пациента о состоянии его здоровья, в случае если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пациент выразил нежелание получать информацию о своем здоровье 2. пациент несовершеннолетний или недееспособный 3. пациент не обладает медицинским образованием 4. знание правды о своем здоровье огорчит пациента 	1.
<p>6. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Наиболее объективным и доступным методом измерения торсии позвонков является</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. клинический метод с помощью аппарата Шультеса 2. рентгенографический метод по величине отложения остистых отростков 3. рентгенографический метод - по величине смещения корня дужки от боковой поверхности позвонка на вершине деформации 4. рентгенографический - по расстоянию от остистого отростка до сторон тела позвонка 5. по измерению наклона тубуса рентгеновского аппарата, необходимого для получения правильной передне-задней проекции вершинного позвонка 	3.
<p>7. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Наиболее часто встречается врожденный вывих бедра</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. левосторонний 2. правосторонний 3. двусторонний 	1.
<p>8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Основным рентгенологическим признаком прогрессирования сколиотической болезни является</p>	тест Риссера
<p>9. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Больным сколиозом показано плавание стилем -</p>	брасс
<p>10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее точно дисплазию тазобедренного сустава выявляет рентгенологическая схема, разработанная -</p>	Хильгенрейнером
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В аспекте пола ребенка, наиболее часто врожденный вывих бедра (дисплазия) бывает -</p>	у лиц женского пола
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: <u>Этиологическим фактором врожденного вывиха бедра является -</u></p>	дисплазия
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В каком возрасте осуществляется первый профилактический осмотр новорожденного ребенка хирургом-ортопедом?</p>	1 месяц
<p>14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие медицинские учетные документы являются основными в клинико-статистическом исследовании</p>	история болезни; история развития ребенка, либо карта амбулаторного больного