

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-5

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	3-ПК-5 Знать: основные и дополнительные методы обследования (лабораторную и инструментальную диагностику; современные методы оценки состояния тканей и функций опорно-двигательной системы, необходимые для постановки диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, - алгоритм диагностики неотложных состояний, - классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, методы диагностики заболеваний костей и суставов. У-ПК-5 Уметь: - интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования - поставить диагноз согласно МКБ на основании данных основных и дополнительных методов исследования - проводить основные и дополнительные методы исследования при заболеваниях костей и суставов для уточнения диагноза. В-ПК-5 Владеть: - алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза пациентам с заболеваниями костей и суставов международной классификации болезней; - алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, инструментальных методов исследования - алгоритмом выполнения дополнительных врачебных диагностических, инструментальных методов исследования - алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных состояний.
--	--

Перечень дисциплин	<u>Обязательные дисциплины:</u> Общие вопросы хирургической патологии – 1 семестр Травматология и ортопедия – 2 семестр Производственная (клиническая) практика – 1,2 семестры
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы хирургической патологии – 1 семестр	
1. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Каков наиболее характерный признак глубокого ожога из представленных? 1. отсутствие чувствительности раневой поверхности к уколу иглой 2. разлитая гиперемия кожи 3. местное повышение температуры 4. отслойка эпидермиса 5. выраженная болезненность при уколе иглой раневой поверхности	1.
2. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Что позволяет обнаружить ультразвуковое сканирование? 1. установить наличие жидкости в полостях тела человека 2. установить гистологическую структуру метастатических поражений печени 3. выявить эрозии и язвы в желудке 4. диагностировать общее переохлаждение 5. диагностировать эмфизему легких	1.

3. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Каким по клиническому течению может быть гематогенный остеомиелит? 1. острым 2. хроническим 3. первично-хроническим 4. постинфекционным 5. все вышеперечисленные формы	5.
4. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Чем характеризуется начало острого гематогенного остеомиелита? 1. резкими болями и болевой контрактурой 2. реактивным артритом 3. высокой температурой 4. повышенной СОЭ 5. всем вышеперечисленным	5.
5. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: На кровотечение откуда указывает кровавый стул? 1. из ободочной кишки 2. из бронхов 3. из двенадцатиперстной кишки 4. из пищевода 5. из прямой кишки	1.
6. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Каковы рентгенологические признаки гематогенного остеомиелита? 1. местное утолщение мягких тканей 2. периостальное костеобразование и экзофитные наросты 3. слоистые напластования периоста (луковичный периостит) 4. остеопороз 5. все перечисленное	5.
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каков основной метод профилактики легочных осложнений после хирургической операции?	дыхательная гимнастика
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что чаще всего способствует развитию острого венозного тромбоза нижних конечностей у травматологических больных?	длительная иммобилизация
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: На кровотечение из какого отдела ЖКТ указывает рвота цвета «кофейной гущи»?	из желудка
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является основным ранним клиническим симптомом деформирующего артроза тазобедренного сустава?	боль в области тазобедренного сустава
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: С какой патологией в первую очередь следует дифференцировать коксартроз?	с остеохондрозом с корешковым синдромом
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каковы типичные изменения кожи, характерные для рожистого воспаления?	гиперемия кожи с четкими границами
Травматология и ортопедия – 2 семестр	
1. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие симптомы не характерны для перелома грудины? 1. сильные боли в области грудины с иррадиацией в левую лопатку и плечо 2. одышка, удушье 3. бледность кожных покровов и цианоз слизистых 4. ишемия сердца	1.

5. отчетливая деформация в виде ступеньки в области грудины	
2. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какой признак не характерен для перелома большого и малого вертелов бедренной кости? 1. боли в области тазобедренного сустава, усиливающейся при пальпации 2. боли в области паховой складки и внутренней поверхности бедра 3. боли в крестцово-подвздошном сочленении 4. гематомы в области тазобедренного сустава 5. крепитации отломков при пальпации	3.
3. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие виды переломов лопатки выделяют клинически? 1. тела 2. углов 3. отростков 4. шейки и суставной впадины 5. все перечисленное	5.
4. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие переломы относятся к переломам костей таза, сопровождающимся разрывом тазового кольца? 1. перелом крыла подвздошной кости 2. перелом лонной кости 3. перелом губы вертлужной впадины 4. перелом лонной и седалищной костей с одной стороны 5. перелом лонной и седалищной костей с разных сторон	4.
5. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие из представленных травм не сопровождаются разрывом тазового кольца? 1. перелом дна вертлужной впадины 2. разрыв крестцово-подвздошного сочленения с одной стороны 3. разрыв лонного сочленения и перелом подвздошной кости 4. перелом лонной и седалищной костей с одной стороны 5. разрыв лонного сочленения и вертикальный перелом крестца	1.
6. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие из перечисленных признаков нехарактерны для перелома ключицы? 1. верхняя конечность приподнята вверх и смещена кзади 2. над ключицей деформация и припухлость 3. надключичная ямка сглажена 4. расстояние от позвоночника до медиального края лопатки увеличено на стороне повреждения	1.
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие ребра ломаются чаще всего?	6-9 ребра
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Среди травм различных отделов позвоночника повреждения шейного отдела занимают?	второе место
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какая из анатомических структур поясничных позвонков чаще всего ломается?	поперечный отросток
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие ребра чаще ломаются по механизму "сдвига"?	8-12 ребра
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое место в плане частоты встречаемости среди травм позвоночника занимает травма поясничного отдела?	первое место
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:	перелом хирургической шейки плеча

Какой из переломов проксимального отдела плечевой кости является наиболее частым ?	
Производственная (клиническая) практика – 1,2 семестры	
1. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какое из сухожилий разрывается чаще всего при травмах? 1. сухожилие разгибателей пальцев кисти 2. сухожилие разгибателей пальцев стопы 3. сухожилие четырехглавой мышцы бедра 4. сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча 5. ахиллово сухожилие	1.
2. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие симптомы не характерны при повреждении лучевого нерва при переломе в нижней трети плеча? 1. расстройства чувствительности в 4 и 5 пальцах 2. свисания кисти и невозможности активного разгибания ее и основной фаланги пальцев 3. понижения чувствительности на лучевой стороне кисти 4. понижения чувствительности на разгибательной части предплечья	1.
3. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: При переломах какой области бедра наблюдается максимальное отведение и сгибание проксимального фрагмента? 1. перелом верхней трети диафиза 2. перелом средней трети диафиза 3. перелом нижней трети диафиза 4. перелом надмыщелков 5. перелом средней и нижней трети диафиза	1.
4. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: С целью выявления какой патологии производятся рентгенограммы голени в верхней трети при наличии перелома внутренней лодыжки? 1. перелома внутреннего мыщелка большеберцовой кости 2. перелома наружного мыщелка большеберцовой кости 3. перелома головки малоберцовой кости или ее в верхней трети 4. все ответы неправильны	3.
5. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие действия включает техника выявления симптома "баллотирования" надколенника? 1. в сжатии коленного сустава 2. в сжатии надпатellarного заворота левой руки 3. в выдавливании кончиков пальцев на подколенник в передне-заднем направлении 4. в сжатии надпатellarного заворота левой рукой и надавливании кончиками пальцев на надколенник в передне-заднем направлении 5. в перкуссии надколенника	4.
6. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Чем сопровождается повреждение наружного мыщелка большеберцовой кости, вызываемого чрезмерной абдукцией? 1. повреждением боковых связок 2. повреждением боковых и крестообразных связок 3. повреждением внутренней большеберцовой связки, передней крестообразной связки и наружного мениска 4. повреждением менисков	3.
7. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Чем сопровождается повреждение внутреннего мыщелка большеберцовой кости, возникшего при чрезмерной аддукции? 1. повреждением боковых связок коленного сустава 2. повреждением крестообразных связок	4.

3. повреждением боковых и крестообразных связок 4. повреждением наружной малоберцовой связки, передней крестообразной связки и внутреннего мениска 5. повреждением боковых и крестообразных связок мениска	
8. Прочитайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие признаки указывают на развитие жизнеугрожающего пневмоторакса при травме грудной клетки? 1. Укорочение перкуторного звука, крепитация, гипертермия 2. Ассиметрия грудной клетки, резкая одышка, цианоз 3. Головокружение, судороги, рвота 4. Повышение давления, тахикардия, тремор	2
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой объем крови обычно изливается в плевральную полость при среднем гемотораксе при проникающих ранениях грудной клетки?	от 500 до 1000 мл
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: В каких проекциях следует выполнить спондилограмму для диагностики перелома зуба второго шейного позвонка?	в боковой (профильной) проекции и в передне-задней через открытый рот
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие позвонки чаще всего травмируются в пояснично-крестцовом отделе позвоночника?	1-й и 2-й поясничные позвонки
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Под каким углом следует отвести плечо для выполнения "эполетного" (аксиального) рентгеновского снимка при переломе хирургической шейки?	30-40°
13. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое движение резко ограничено при переломе головки лучевой кости?	ротация предплечья
14. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Разрывом какой связки зачастую сопровождается перелом мыщелкового возвышения большеберцовой кости?	разрывом передней крестообразной связки
15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько составляет в норме таранно-пяточный угол?	20-40°
16. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой лабораторный показатель важен для оценки кровопотери при травмах?	Гемоглобин