

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-4

<p>ОПК-4 способен проводить клиническую диагностику и обследование пациентов</p>	<p>З-ОПК-4 знать: методы проведения клинической диагностики и обследования пациентов У-ОПК-4 уметь: проводить клиническую диагностику и обследование пациентов в-ОПК-4 владеть: методами проведения клинической диагностики и обследования пациентов</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>обязательные дисциплины: Оториноларингология – 4 семестр Производственная практика (клиническая) – 4 семестр</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Оториноларингология – 4 семестр	
<p>1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При наличии сенсоневральной тугоухости обычно регистрируется тимпанограмма какого типа?</p>	A
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: При нарушении вентиляционной функции слуховой трубы регистрируется тимпанограмма какого типа?</p>	C
<p>3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что определяет степень стеноза гортани?</p>	Степень дыхательной недостаточности
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Полоска гноя в среднем носовом ходе является клиническим симптомом какого заболевания?</p>	Острый синусит
<p>5. Заподозрить инородное тело в гортани можно при появлении? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покраснения в области гортани и шеи 2. Затруднения дыхания и нарушения голоса 3. Болей в горле и попёрхивании при еде 4. Сухого кашля и затруднения глотания 	2
<p>6. Отек подкожной клетчатки шеи характерен для ангины при каком заболевании? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инфекционном мононуклеозе 2. Скарлатине 3. Агранулоцитозе 4. Дифтерии 	4
<p>7. Для исключения дифтерии у пациента с налетами в глотке необходимо? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Взять мазки из зева и носа на дифтерию 2. Провести вакцинацию от дифтерии 3. Взять мазки из зева на флору и чувствительность 4. Ввести противодифтерийную сыворотку 	1

8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как называют тотальное воспалением всех околоносовых пазух?	Пансинусит
9. Наиболее информативный метод диагностики отосклероза? Выберите правильный ответ: 1. Компьютерная томография височных костей 2. Тональная аудиометрия 3. Тимпанометрия 4. Импедансометрия	4
10. Под ложным крупом понимают? Выберите правильный ответ: 1. Гортанную ангину 2. Подскладочный ларингит 3. Дифтерию гортани 4. Флегмонозный ларингит	2
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В чем выражается высота звука?	Герцы
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сравнение продолжительности восприятия пациентом звука камертона через кость и через воздух характерно для опыта?	Ринне
13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Механизм развития заболевания грануломатоза Вегенера?	Автоиммунный
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее часто встречающийся симптом доброкачественных опухолей пищевода?	Дисфагия
15. Основной симптом гипертрофии носоглоточной миндалины? Выберите правильный ответ: 1. Затруднение носового дыхания 2. Нарушение глотания 3. Храп 4. Нарушение дыхания через рот	1
16. Для подтверждения диагноза «острый фронтит» достаточно выполнить? Выберите правильный ответ: 1. Бактериологическое исследование из полости носа 2. Рентгенографию пазух носа 3. Риноцитограмму 4. Магнитно-резонансное исследование пазух носа	2
17. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой диагноз подразумевает истинный круп?	Дифтерия гортани
18. Что относят к признакам воспалительного процесса в небных миндалинах? Выберите правильный ответ: 1. Увеличение надключичных лимфоузлов	3

2. Сращение миндалин между собой 3. Гнойно-казеозное содержимое в лакунах миндалин 4. Атрофию нёбных миндалин	
<p>19. Что является основным симптомом при язвенно-некротической ангине?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Грязно-серый цвет налета 2. Гнилостный запах изо рта 3. Серовато-желтый налет на небных миндалинах 4. Наличие язвы у верхнего полюса небных миндалин 	4
<p>20. Что отмечают при отоскопии у пациента с хроническим средним отитом в стадии ремиссии?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гиперемию, утолщение барабанной перепонки 2. Гнойное отделяемое в барабанной полости 3. Отсутствие воспалительных изменений, наличие жидкости за барабанной перепонкой 4. Перфорацию барабанной перепонки, отсутствие гнойного отделяемого 	4
<p>21. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяется для диагностики сфеноидита?</p>	Компьютерная томография околоносовых пазух
<p>22. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод наиболее демонстративен для диагностики металлического инородного тела полости носа?</p>	Рентгенография
<p>23. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Клинической формой вульгарных ангин является?</p>	Лакунарная
<p>24. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В какое отделение госпитализируют больного с ангиной при необходимости?</p>	Инфекционное
<p>25. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для наружного отита характерна боль при надавливании на?</p>	Козелок
<p>26. Что имеет наибольшее значение для диагностики дифтерии гортани?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Менингеальный синдром 2. Выраженная интоксикация 3. Катаральный синдром 4. Стенотическое дыхание 	4
<p>27. Что, наряду с отсутствием обоняния относят к основным симптомам Озены?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Носовые кровотечения 2. Зловонный насморк 3. Обильное слизистое отделяемое 4. Вязкий секрет 	2

<p>28. Где скапливается кровь при отогематоме?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Между надхрящницей и хрящом 2. Между надхрящницей и кожей 3. Между кожей и хрящом 4. Между листками хряща 	1
<p>29. Что относят к отличиям паратонзиллярного абсцесса от токсической формы дифтерии ротоглотки?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Умеренную боль в горле 2. Асимметрию зева с выбуханием дужки, выраженную боль в горле 3. Отек подкожной клетчатки шеи 4. Выходящие за пределы миндалин налеты 	2
<p>30. В качестве метода диагностики ограниченных форм хронического ларингита используется?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ультразвуковое исследование гортани 2. Видеоларингостробоскопия 3. Спирометрия 4. КТ гортани 	2
Производственная практика (клиническая) – 4 семестр	
<p>1. Длительность установочного нистагма в норме до?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 15 секунд 2. 3 секунд 3. 5 минут 4. 1 минуты 	2
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При каком заболевании часто наблюдается ангина?</p>	Мононуклеоз
<p>3. К признакам острого ларингита при ларингоскопическом осмотре относят?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сукровичные и гнойные корки в просвете голосовой щели 2. Бугристое утолщение слизистой оболочки в межчертпаловидном пространстве 3. Ограничение подвижности одной истинной голосовой складки 4. Гиперемию слизистой оболочки гортани и истинных голосовых складок 	4
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для аллергического ринита характерно увеличение в крови?</p>	Эозинофилов
<p>5. Характерными признаками синусита являются?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Припухлость щеки, боли и увеличение лимфатических узлов шеи 2. Затруднение носового дыхания, насморк, лицевые боли, снижение обоняния 3. Отсутствие носового дыхания, гнойно-кровянистые выделения из носа с запахом 4. Затрудненное болезненное дыхание через нос, кашель, чихание 	2

6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Гайморит, обусловленный воспалением зубов, называют?	Одонтогенный
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Показание к миингтомии?	Экссудативный средний отит
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Радикальный метод лечения хронического тонзиллита?	Тонзиллэктомия
9. При отосклерозе звук в опыте Вебера латерализуется в? Выберите правильный ответ: 1. Хуже слышащее ухо 2. Затылок 3. Лучше слышащее ухо 4. Оба уха	1
10. Для перихондрита ушной раковины в отличие от рожи? Выберите правильный ответ: 1. Наличие гиперемии и припухлости с четкими границами 2. Невовлечение мочки ушной раковины в воспалительный процесс 3. Образование пузырьков с серозным содержимым на воспалённой коже 4. Распространение воспаления на мочку в заушную область	2