

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

ПК-2 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, контроль его эффективности и безопасности	<p>З-ПК-2 : знать методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, контроль его эффективности и безопасности</p> <p>У-ПК-2 : уметь применять методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, контроль его эффективности и безопасности</p> <p>В-ПК-2 : владеть методами лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, контроль его эффективности и безопасности</p>
---	--

Перечень дисциплин	<p><u>Обязательные дисциплины:</u></p> <p>Оториноларингология– 4 семестр</p> <p>Клиническая фармакология – 4 семестр</p> <p>Производственная практика (клиническая) – 4 семестр</p> <p><u>Дисциплины по выбору:</u></p> <p>Эндокринные заболевания при патологии ЛОР-органов– 3 семестр</p> <p>Анестезиология и интенсивная терапия при заболеваниях ЛОР-органов - 3 семестр</p> <p>Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр</p>
--------------------	---

Вопросы	Ответы
Оториноларингология– 4 семестр	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При юношеской ангиофиброме носоглотки применяется какой метод лечения?	Хирургический
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При раке ушной раковины показано какое лечение?	Комбинированное
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Лечение неосложненного острого гнойного среднего отита необходимо начинать с применения?	Аугментина
4. При остром катаральном фарингите проводится? Выберите правильный ответ: 1) Системная антибиотикотерапия 2) Местное этиопатогенетическое лечение 3) Цитостатическая терапия 4) Новокаиновая блокада задней стенки глотки	2
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При абсцессе височной доли мозга показано срочное хирургическое лечение в виде?	Расширенной радикальной операции
6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Методом выбора лечения 1 стадии рака гортани является?	Лучевая терапия
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Лечение вестибулярного нейронита включает медикаментозное лечение и?	Вестибулярную реабилитацию

8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Пациенту с раком околоушной слюнной железы ПА стадии необходимо провести?	Послеоперационную лучевую терапию
9. Больному с диагнозом «Острый средний отит, субпериостальный абсцесс» проводят лечение? Выберите правильный ответ: 1) немедленное оперативное, с последующим комплексным консервативным 2) консервативное с антибактериальной терапией 3) оперативное после курса консервативного 4) только консервативное	1
10. Лечение мягких узелков голосовых складок включает голосовой режим, фонопедию и? Выберите правильный ответ: 1) хирургическое лечение 2) глюкокортикостероидную терапию 3) системную антибактериальную терапию 4) ингаляции, физиотерапию	4
Клиническая фармакология – 4 семестр	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Лечение стеноза гортани в стадии субкомпенсации, вызванного острым аллергическим отеком, следует начинать с?	Преднизолона
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Лечение неосложненного острого гнойного среднего отита необходимо начинать с применения?	Аугментина
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Для купирования крупа эффективно применять?	Будесонид
4. Лечение пациента с аллергией на пыльцу березы в виде ринита должно включать? Выберите правильный ответ: 1) диету, частое проветривание помещений и деконгестанты 2) антигистаминные средства, топические кортикостероиды и антигенспецифическую иммунотерапию 3) гипербарическую оксигенацию и дезинтоксикационную терапию 4) иглорефлексотерапию, массаж и закаливание	2
5. Стандартом стартовой эмпирической терапии впервые возникшего острого синусита является пероральный прием? Выберите правильный ответ: 1) 16-членного макролида 2) цефалоспорины III поколения 3) амоксициллина 4) 14 или 15-членного макролида	4
6. Потенциально ототоксическим лекарственным средством является? Выберите правильный ответ: 1) Гентамицин 2) Амоксициллин 3) Ципрофлоксацин 4) Кларитромицин	1

7. Антибиотик первой линии, который назначают при остром гнойном среднем отите в амбулаторной практике, является? Выберите правильный ответ: 1) Амоксициллин 2) Левофлоксацин 3) Азитромицин 4) Цефтриаксон	1
Производственная практика (клиническая) – 4 семестр	
1. Лечение пациента 24 лет с лакунарной ангиной средней степени тяжести должно включать? Выберите правильный ответ: 1) санацию небных миндалин путем промывания лакун, иммунные препараты и диету 2) антибиотики внутрь в виде растворимых форм, анальгетики и орошение глотки антисептиками 3) противовирусные препараты, санацию зубов и рассасывание таблеток с антисептиками 4) физиотерапию, активное смазывание миндалин растворами антисептиков и голосовой режим	2
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Средства патогенетической терапии при остром синусите?	Сосудосуживающие препараты
3. При двустороннем паралитическом параличе гортани в стадии декомпенсации показана? Выберите правильный ответ: 1) Интубация 2) Трахеотомия 3) Гормональная терапия 4) Коникотомия	2
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: К методам лечения доброкачественных опухолей полости носа относят?	Хирургический
5. При болезни Рейнке-Гайека показано? Выберите правильный ответ: 1) применение системной кортикостероидной терапии 2) туширование участков гиперплазии голосовых складок 5-10% азотнокислым серебром 3) хирургическое лечение при прямой ларингоскопии 4) использование топических стероидов	3
6. Наиболее эффективным методом лечения I стадии склеромы гортани выступает? Выберите правильный ответ: 1) местная кортикостероидная терапия 2) химиотерапия 3) ларингопластика 4) антибиотикотерапия	4
7. Для больных отомикозом показана только _____ терапия? Выберите правильный ответ: 1) антибактериальная 2) антигистаминная 3) гормональная	4

4) противогрибковая, десенсибилизирующая	
<p>8. Для профилактики рецидивов полипозного риносинусита применяют?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1) десенсибилизирующую терапию</p> <p>2)вяжущую терапию</p> <p>3) топические стероиды</p> <p>4)увлажнение слизистой полости носа</p>	3
Эндокринные заболевания при патологии ЛОР-органов - 3 семестр	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Наиболее аргументированной теорией возникновения Озены в настоящее время является?</p>	Эндокринно-вегетативная
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>При каком заболевании щитовидной железы возможна гиперплазия слизистой носа и развитие полипов?</p>	Базедова болезнь
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какое эндокринное заболевание может привести к развитию отека гортани и голосовых связок, вызывая охриплость?</p>	Гипотиреоз
<p>4. Какие симптомы характерны для гипотиреоза у пациентов с ЛОР-патологией?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1) Повышенная возбудимость, тахикардия, потеря веса</p> <p>2) Усталость, сухость слизистых, отечность лица, заложенность носа</p> <p>3) Повышенная сонливость, тремор, диарея</p> <p>4) Боль в горле, повышение температуры, гнойные выделения</p>	2
<p>5. Какое эндокринное заболевание чаще всего ассоциировано с развитием хронического ринита и синусита?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1) Гипотиреоз</p> <p>2) Гипертиреоз</p> <p>3) Диабет</p> <p>4) Гормональные нарушения при гиперпролактинемии</p>	2
Анестезиология и интенсивная терапия при заболеваниях ЛОР-органов - 3 семестр	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Лечение декомпенсированного стеноза гортани, вызванного острым ларинготрахеитом, следует начинать с?</p>	Продленной интубации
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>После хирургии опухолей надскладочного пространства гортани рекомендуется?</p>	Установка назогастрального зонда
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой препарат является антидотом при отравлении наркотическими анальгетиками?</p>	Налоксон
<p>4. Какие основные особенности анестезии при заболеваниях ЛОР-органов?</p>	4

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Повышенная чувствительность к гипоксии 2) Возможность развития кровотечений и отеков 3) Необходимость использования специальных методов вентиляции 4) Все вышеперечисленное 	
<p>5. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении анестезии у пациентов с острым воспалением ЛОР-органов?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Предварительная антибактериальная терапия 2) Минимизация травматизации слизистой 3) Использование мягких методов вентиляции и мониторинга 4) Все вышеперечисленное 	4
<p align="center">Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр</p>	
<p>1. Что включает тройной прием по Сафара?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта 2) поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 3) освобождение от стесняющей одежды области шеи 4) прием селика 	1
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Каково соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов при проведении СЛР?</p>	30:2
<p>3. Прием геймлиха-это</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Метод «брюшных толчков» 2) Запрокидывание головы и открывание рта 3) Введение воздуховода 4) Сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца 	1
<p>4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее эффективным методом оксигенации при реанимации?</p>	интубация трахеи и ивл
<p>5. Когда необходимо прекратить реанимационные мероприятия?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при появлении судорог 2) при появлении асистолии на мониторе 3) при появлении пульса на сонной артерии 4) при расширении зрачков 	3