

КОМПЕТЕНЦИЯ УК-1

<p>УК-1 способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p>	<p>3-УК-1 знать: методы критического и системного анализа, определения возможностей и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p> <p>У-УК-1 уметь: критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p> <p>В-УК-1 владеть: методами критического и системного анализа, определения возможностей и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Оториноларингология – 4 семестр Клиническая фармакология – 4 семестр</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Оториноларингология – 4 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для лечения какого вида крупы применяется интубация трахеи?	Истинного
2. Для лечения вульгарных ангин наиболее эффективно применение антибиотиков какой группы? Выберите правильный ответ: 1. Сульфаниламидов (бисептол) 2. Синтетических пенициллинов (амоксициллин) 3. Фторхинолонов (ципрофлоксацин) 4. Тетрациклических (доксициклин)	2
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Антибактериальным препаратом первой линии для лечения острого тонзиллофарингита, вызванного бета-гемолитическим стрептококком группы А, является?	Амоксициллин
4. Препаратами первого выбора для лечения острого диффузного бактериального наружного отита являются? Выберите правильный ответ: 1. Ушные капли, содержащие комбинацию антибиотика и кортикоステроида 2. Пероральные антибиотики из группы фторхинолонов 3. Пероральные антибиотики из группы аминогликозидов 4. Ушные капли, содержащие кортикостероид	1
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат стартовой терапии для лечения острого бактериального синусита у детей?	Амоксициллин
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для лечения аллергического ринита для детей 2 лет и старше разрешен к применению?	Флутиказон фуроат

7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для лечения полипозного риносинусита используют?	Топические глюкокортикоиды
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Агранулоцитарная ангина диагностируется по какому методу исследования?	Исследование крови
9. К признакам хронического гнойного среднего отита относят? Выберите правильный ответ: 1. Стойкую перфорацию барабанной перепонки 2. Множественные пузырьки на барабанной перепонке 3. Концентрически суженный наружный слуховой проход 4. Творожистые выделения из уха	1
10. К симптомам начальной стадии развития злокачественной опухоли верхнечелюстной пазухи относят? 1. Одностороннее снижение слуха 2. Заложенность одной половины носа 3. Боль в зубах верхней челюсти 4. Экзофталм	3
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Поражение какой стенки наружного слухового прохода опухолью имеет наиболее тяжелую клиническую картину?	Передней
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При ГЭРБ чаще возникает?	Фарингит
13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Через какой носовой ход проводится пункция верхнечелюстной пазухи у взрослых?	Нижний
14. Курс ингаляций с кортикоидами назначается при диагнозе? Выберите правильный ответ: 1. Хронический атрофический ларингит 2. Болезнь Гайека-Рейнике 3. Рак гортани 4. Туберкулез гортани	2
15. Осложнением фурункула носа может быть? Выберите правильный ответ: 1. Тромбоз сигмовидного синуса 2. Тромбоз кавернозного синуса 3. Деформация перегородки носа 4. Острый риносинусит	2
16. Симптомом экссудативного отита является? Выберите правильный ответ: 1. Боль в ухе 2. Пульсирующий шум в ухе 3. Гноетечение из уха 4. Снижение слуха	4
17. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Наиболее злокачественным видом рака является (по степени дифференцировки)?	Низкодифференцированный

<p>18. Достоверным признаком перелома стенок околоносовых пазух с разрывом слизистой оболочки является? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие раны в проекции пазухи 2. Крепитация костных отломков 3. Эмфизема мягких тканей лица и (или) орбиты 4. Кровотечение из носа 	3
<p>19. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: С каким заболеванием прежде всего дифференцируют лакунарную ангину?</p>	Дифтерия
<p>20. Одним из основных методов диагностики рака гортани является? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наружный осмотр 2. Ультразвуковое исследование 3. Ларингоскопия 4. Рентгенография 	3
Клиническая фармакология – 4 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для терапии тонзиллита применяют?</p>	Амоксициллин
<p>2. Лечение пациента 24 лет с лакунарной ангиной средней степени тяжести должно включать? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Санацию нёбных миндалин путем промывания лакун, иммунные препараты и диету 2. Антибиотики внутрь в виде растворимых форм, анальгетики и орошение глотки антисептиками 3. Противовирусные препараты, санацию зубов и рассасывание таблеток с антисептиками 4. Физиотерапию, активное смазывание миндалин растворами антисептиков и голосовой режим 	2
<p>3. Гипнозом или наркогипнозом лечится? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гиптонусная дисфония 2. Гипо-гипертонусная дисфония 3. Гипертонусная дисфония 4. Функциональная афония 	4
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препаратором выбора для лечения пациента 20-ти лет с рецедивирующими заболеваниями «фолликулярная ангина» является?</p>	Амоксиклав
<p>5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Для лечения сезонного аллергического ринита в период беременности применяют?</p>	ИнTRANАЗАЛЬНЫЕ глюкокортикоиды
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препаратором выбора для лечения острого стрептококкового тонзиллофарингита?</p>	Амоксициллин
<p>7. В лечении лакунарной ангины исключают применение? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Местных антисептиков 2. Топических глюкокортикоидов 3. Системных антибактериальных препаратов 4. Нестероидных противовоспалительных средств 	2
<p>8. Какой побочный эффект могут вызвать инTRANАЗАЛЬНЫЕ глюкокортикоиды?</p>	3

<p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осиплость голоса 2. Угревая сыпь на лице 3. Носовое кровотечение 4. Остеопороз 	
<p>9. Препаратом для лечения рецидивирующего фарингитонзиллита является?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Амоксиклав 2. Доксициклин 3. Цефазолин 4. Ципрофлоксацин 	1
<p>10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При остром обструктивном ларингите (крупе) у детей применяют?</p>	Глюкокортикоиды
<p>11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какую группу препаратов применяют для профилактики рецидивов полипозного риносинусита?</p>	Топические стероиды
<p>12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какую группу препаратов применяют для купирования острого подскладочного отека гортани?</p>	Стероидные гормоны
<p>13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В качестве местной противовоспалительной терапии при остром синусите какую группу препаратов назначают пациенту?</p>	ИнTRANАЗАЛЬНЫЕ глюкокортикоиды
<p>14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Длительность лечения азитромицином при БГСА-тонзиллите составляет (в днях)?</p>	5 дней
<p>15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к наиболее типичным побочным эффектам пенициллинов?</p>	крапивницу
<p>16. Для лечения острого двустороннего гнойного отита оптимально принимать аугментин?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Через 1-2 часа после еды 2. Независимо от приема пищи 3. За 30 минут до еды 4. Во время еды 	4
<p>17. К рациональной лечебной тактике при абсцедирующей форме фурункула носа относят?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вскрытие фурункула, дренирование, антибиотикотерапию, дегидратационную терапию 2. Вскрытие фурункула, дренирование, симптоматическую терапию и физиолечение 3. Антибиотикотерапию, симптоматическую терапию и физиолечение 4. Антибиотикотерапию, дегидратационную терапию, физиолечение 	1
<p>18. Лечение пациента, у которого имеется фурункул носа, должно включать?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p>	3

1. Капли в нос и обезболивание 2. Компресс и десенсибилизацию организма 3. Антибиотики и антиагреганты 4. Противовирусные препараты и физиолечение	
19. Лечение пациента, у которого во время насморка заболело ухо, должно включать? Выберите правильный ответ: 1. Деконгестанты в нос и обезболивающие капли в ухо 2. Антибиотики в ухо и внутрь 3. Парацентез и антибиотики внутрь 4. Антибиотики и обезболивающие препараты внутрь	1
20. Для лечения стеноза гортани I степени применяют? Выберите правильный ответ: 1. Преднизолон 2. Сальбутамол 3. Пульмикорт 4. Адреналин	3